



Digitales Schwarzes Brett®

//Datenblatt

DSBtouch



Digitales Schwarzes Brett®

13 - 55 ZOLL



heinekingmedia



Digitales Schwarzes Brett®



heinekingmedia

DSBtouch

IHRE VORTEILE MIT DEM DSBTOUCH

Touch-Erlebnis mit voller Performance

Für anspruchsvolle Designs, umfangreiche Navigation, die Verarbeitung großer Datenmengen oder die Darstellung von komplexen Multimedia-Inhalten wird ein System mit großen Leistungsreserven benötigt. Das DSBtouch vereint hervorragende Touch-Display-Technik mit einem performanten Rechnersystem auf Basis von Windows 11 Pro.

Das Tandem ist natürlich vollständig aufeinander abgestimmt und bietet zusätzlich zu der hohen Systemleistung jeglichen Komfort, der bei der DSB-Serie gewohnt ist. Flexible Displaygrößen bieten universelle Einsatzmöglichkeiten.

- Leistungsstarke Windows-Plattform für umfangreiche Screendesigns und Navigation
- Gewohnte Technologie mit Windows 11 Pro
- Touch-Funktionalität für ein optimales Nutzererlebnis
- Perfekt abgestimmte Kombination aus Recheneinheit und Touch-Display
- Vollständige Integration in die DSB-Umgebung

Technische Daten auf einen Blick

| TECHNISCHE DATEN | 13 ZOLL | 24 ZOLL | 32 ZOLL |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Abmessungen (BxHxT) | 322,0 x 193,5 x 28,2 mm | 547,9 x 334,4 x 34,6 mm | 744,4 x 444,3 x 48,2 mm |
| Bildschirmdiagonale | 33,7 cm | 60,45 cm | 80,01 cm |
| Gewicht | 1,1 kg | 4 kg | 8,3 kg |
| Helligkeit | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² | 300 cd/m ² |
| Kontrast (statisch) | 600/1 | 1000/1 | 5000/1 |
| Betrachtungswinkel (h/v) | 178° /178° | 178° /178° | 178° /178° |
| Auflösung | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
| Energieverbrauch | 14 W/h | 25 W/h | 45 W/h |
| Wandmontage | VESA 100 x 100 mm | VESA 100 x 100 mm | VESA 200 x 200 mm |
| Schutzklasse | IP5x | IP5x | IP5x |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |

| TECHNISCHE DATEN | 43 ZOLL | 55 ZOLL |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Abmessungen (BxHxT) | 986,2 x 584,4 x 56,7 mm | 1253,8 x 734,6 x 56,7 mm |
| Bildschirmdiagonale | 107,9 cm | 138,68 cm |
| Gewicht | 14,5 kg | 26,9 kg |
| Helligkeit | 400 cd/m ² | 400 cd/m ² |
| Kontrast (statisch) | 4000/1 | 4000/1 |
| Betrachtungswinkel (h/v) | 178° /178° | 178° /178° |
| Auflösung | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
| Energieverbrauch | 72 W/h | 107 W/h |
| Wandmontage | VESA 200 x 200 mm | VESA 200 x 200 mm |
| Schutzklasse | IP5x | IP5x |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre |

Technische Daten auf einen Blick

| TECHNISCHE DATEN | PerformanceBox |
|------------------|---|
| Abmessungen | 124 x 124 x 53.7 mm |
| Gewicht | 1,33 kg |
| Prozessor | Intel Core i3-1215U, 4 Cores, 10 MB Cache, 3,30 – 4,40 GHz |
| RAM | 8GB DDR4 |
| Grafik | Intel Iris XE Graphics |
| Festplatte | 256G M.2 PCIe SSD |
| Anschlüsse | 1x Thunderbolt 4, 4x USB 3.2 Gen 2 Typ A, 2x RJ45, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.4, 1x Audio In/out |
| WLAN | Intel Wi-Fi 6E 2,4 Gbps, WLAN + Bluetooth 5.3 |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Halterung | Wandhalterung inkl. 4 Schrauben, VESA 100 x 100 |
| Garantie | 3 Jahre |