

# เทคโนโลยีจากยุโรป

**SAFETY JOGGER**  
WORKS

MASTERSAFETY CO., LTD.  
บริษัท มาสเตอร์ เซฟตี้ จำกัด  
WWW.MASTERSAFETY.CO.TH  
โทร. 088 967 3328



MODULO S1PS LOW PERF

รองเท้าที่เข้าได้กับทุกงาน

- อุตสาหกรรม
- โปรเฟสชันนอล
- ยุทธวิธี
- อุปกรณ์เสริมที่แข็งแรง
- พจญภัย

**SAFETY JOGGER**  
WORKS

บริษัท มาสเตอร์ เซฟตี้ จำกัด  
WWW.MASTERSAFETY.CO.TH

















# CATALOG 2024



@Line ของเรา  
@safetyjoggerthai  
088 967 3328

- อุตสาหกรรม
- โปรเฟสชันนอล
- ยุทธวิธี
- อุปกรณ์เสริมที่แข็งแรง
- พจญภัย

พร้อมส่งทุกรุ่นทุกขนาด  
ตัวแทนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  
มั่นใจในราคาที่ดีที่สุด

 <p>1950</p> <p>Start of a small shoe factory in Belgium, named Cortina</p>	 <p>1960</p> <p>Import of footwear from Italy, Europe</p>	 <p>1980</p> <p>One of the first European companies to start importing from the Far East and China</p>	 <p>1981</p> <p>Launch of the Cortina safety footwear collection</p>
 <p>1990</p> <p>Registration of the Safety Jogger brand name in Benelux</p>	 <p>2000</p> <p>Launch of the Safety Jogger brand in Europe</p>	 <p>2007</p> <p>Selling of the first pair of Safety Jogger footwear in Asia</p>	 <p>2011</p> <p>Development and manufacturing of the Safety Jogger work gloves collection</p>
 <p>2013</p> <p>Acquisition of 'OxyPas', the n°1 brand for medical and professional footwear</p>	 <p>2014</p> <p>Launch of Safety Jogger in Russia</p>	 <p>2015</p> <p>Safety Jogger goes USA</p>	 <p>2017</p> <p>Acquisition of the leading German safety footwear brand 'Maxguard'</p>
 <p>2017</p> <p>Traction by Shoes for Crews</p>	 <p>2018</p> <p>Launch of the lightweight and tactical collection</p>	 <p>2020</p> <p>Acquisition of 'Tiger Grip', market leader in slip-resistant and safety overshoes</p>	 <p>2022</p> <p>Launch of workwear and head protection</p>



WWW.MASTERSAFETY.CO.TH



@Line ของเรา  
@safetyjoggerthai  
088 967 3328

**บริษัท มาสเตอร์ เซฟตี้ จำกัด** ได้ก่อตั้งขึ้นโดยเริ่มดำเนินธุรกิจเล็กๆ จากการเป็นตัวแทนผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) ที่มีมาตรฐานสากล หนึ่งในนั้นคือกลุ่มรองเท้าเซฟตี้ แบนด์ Safety Jogger จากประเทศเบลเยียม แบนด์ Safety Jogger เป็นรองเท้าทำงานที่ไฝ่ฝันของคนทำงานทุกๆ สายงาน บริษัทของเรามีความมุ่งมั่น ใส่ใจในเรื่องของคุณภาพสินค้า ความรวดเร็วในการให้บริการ และราคาที่เป็นธรรม

เราเป็นผู้ริเริ่มนำเข้าสินค้าของ Safety Jogger เกือบทุกรุ่นมาให้ผู้ใช้ได้เลือกซื้อหลากหลายสายงานและเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ในประเทศไทย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น รองเท้าเซฟตี้, รองเท้ากันความร้อนสูง, รองเท้าทำงานในที่ร่ม รองเท้ากันไฟฟ้าแรงสูง, รองเท้าทหารตำรวจ, รองเท้าป้องกันสั่น, เป็นต้น ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้รายใหญ่ของประเทศไทย เราได้คัดสรรสินค้าป้องกันตัวที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้สวมใส่และมั่นใจทุกขณะเวลาทำงาน

**ภารกิจ (Mission)** ด้วยความพร้อมทั้งประสบการณ์ และความชำนาญในธุรกิจรองเท้าเซฟตี้ ที่มากกว่า 10 ปีของทีมผู้บริหาร เราพร้อมให้คำปรึกษา และทำการเสนอสินค้า อย่างรวดเร็วผ่านระบบ website ของเราเองและผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ทั้ง Line, Facebook, Messenger, Instagram ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าเชิงลึก เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้าของเราได้ง่ายขึ้น มุ่งเน้นให้ความสำคัญและประโยชน์สูงสุดต่อผู้ซื้อและผู้ใช้ เราพร้อมพัฒนาทั้งบริการและรักษาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

## WORLDWIDE CERTIFICATES

# No safety shoe without the right certifications

We are present worldwide and deliver certified products that meet global safety standards.

No matter what country you live in.  
No matter which safety product you are interested in.  
**We provide the right certifications for your region!**

Safety Jogger's safety footwear is certified in accordance with the global standard for safety footwear.



Need a specific certificate for your area that we don't have yet? Let us know and we'll make it happen!

## Our certification label explained

QR code to verify product authenticity

Order number  
Product reference

CE and UKCA marking, indicating compliance with the highest safety, health and environmental protection requirements

Size

Manufacturing date


Standard and obtained protection category

Additional standards and their protection categories

Manufacturer and address

Country of production

Material composition of the upper, lining and outsole



## QUALITY IS KEY

By developing in our own facilities and inspecting all materials in our specialized test laboratory, we can monitor every aspect of our products. From design and construction to the final distribution. This way, all products are manufactured according to Safety Jogger's quality standards.

As a result, we are certified by the most known institutes in the industry and can guarantee our products meet the highest norms when it comes to protection.

### Innovation in every step:

- ✓ Specialized test lab
- ✓ Advanced R&D facilities in Europe and Asia
- ✓ Experienced footwear professionals
- ✓ Use of the latest footwear technology
- ✓ Certified worldwide
- ✓ Modern on-site sample room
- ✓ State-of-the-art machinery
- ✓ Continuous investments in innovation and development





## LIGHT APPLICATION

Light application footwear is engineered for dry environments. Wearers of this type of footwear typically work indoors, on relatively even floors. Examples of light application industries are logistics, assembly or even catering.



## MEDIUM APPLICATION

Medium application footwear is engineered for both wet and dry environments with more robust requirements. People wearing this type of footwear usually have to carry out tougher jobs or kneeling activities. These shoes and boots can be used both indoors and outdoors and are therefore more all-round, but less fit for extreme circumstances. Examples of medium application industries are light construction, oils and gas industry or utility.



## HEAVY APPLICATION

Heavy application footwear is engineered for dirty, muddy and rocky environments. People wearing this type of footwear mostly work outdoors and have to walk on uneven surfaces that demand high stability and protection of their feet. Examples of heavy application industries are road construction, building construction, or even mining.

### THE NEW STANDARD FOR SAFETY FOOTWEAR EXPLAINED - EN ISO 20345:2022

Standards for PPE products are regularly reviewed and adapted when necessary. This is also the case for EN ISO 20345. Until June 2022, the 2011 version of the standard was in place. From then on, the updated 2022 standard came into effect.

Certificates do not expire when a standard is updated. This means the certificates of all shoes certified to EN ISO 20345:2011 remain valid until their expiration date (which is 5 years from the date of issue).

	CLASS 1 made from leather, textiles or synthetic materials										CLASS 2 made from rubber or polymeric materials			
	SB	S1	S1P	S1PL	S2	S3	S3L	S6	S7	S7L	SB	S4	S5	S5L
Toe protection (≥200 Joule)														
Basic slip resistance (ceramic floor + soapsolution)														
Closed heel														
Antistatic														
Heel energy absorption														
Water penetration and absorption														
Waterproof														
Metallic puncture resistant midsole (4.5mm nail)														
Non-metallic puncture resistant midsole PL = large nail 4.5mm PS = slim nail 3mm														
Cleated outsole (cleat height ≥ 2.5mm)														

UPDATE

UPDATE

NEW

# MORE MADE FROM LESS

Discover our entire eco collection on [WWW.MASTERSAFETY.CO.TH](http://WWW.MASTERSAFETY.CO.TH)



**lining**  
mesh with yarn made from recycled plastic

**threads**  
100% recycled

**laces**  
made from 95% recycled plastic

**upper**  
knitwear with yarn made from 90% recycled plastic

**reinforcements/ back counter**  
100% recycled materials

**comfortable footbed**  
100% recycled materials

**ECONILA**



**10-12 PET bottles**



Each pair of ECONILA contains no less than 10-12 PET bottles worth of ocean waste and is therefore GRS certified. That way, these safety shoes not only protect your feet, but also our planet.



## LIGHT APPLICATION

## ECO (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)



### (มอร์ริส) MORRIS S1P

พื้นรองเท้า	ไพลอน + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวนาโนคาร์บอน
แผ่นกันทะลุ	แผ่นใยกันทะลุ น้ำหนักเบา
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายรีไซเคิลจากขวดพลาสติก
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC ESD
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



ราคา 2,590 บาท

### (อีโคนิลล่า) ECONILA S1 LOW

พื้นรองเท้า	ไพลอน + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันทะลุ	N/A
วัสดุรองเท้า	ไมโครไฟเบอร์รีไซเคิล + ตาข่ายรีไซเคิล
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC ESD
ไซส์	EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5

ราคา 1,390 บาท



### (อีโคโลบิ) ECOLOBI S1P LOW TLS

พื้นรองเท้า	ไพลอน + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันทะลุ	แผ่นใยกันทะลุ
วัสดุรองเท้า	ไมโครไฟเบอร์รีไซเคิล + ตาข่ายรีไซเคิล
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC ESD
ไซส์	EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



ราคา 1,890 บาท



### (อีโคดีเซิร์ท) ECODESERT S1P MID

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ไมโครไฟเบอร์รีไซเคิล + ตาข่ายรีไซเคิล
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC ESD
ไซส์	EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



ราคา 1,290 บาท



### (อีโคฟิตซ์) ECOFITZ S1P LOW

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ไมโครไฟเบอร์รีไซเคิล + ตาข่ายรีไซเคิล
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC ESD
ไซส์	EU 35-47 • UK3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



ราคา 1,190 บาท



LIGHT APPLICATION

LIGHTWEIGHT (น้ำหนักเบา)



(ลิกโรสอง)

### LIGERO2 S1P MID TLS



พื้นรองเท้า	BASF พียู
หัวรองเท้า	หัวนาโนคาร์บอน
แผ่นกันกระแทก	เส้นใยสังเคราะห์กันต่อการเจาะทะลุ
วัสดุรองเท้า	ผ้าใยธรรมชาติ + หนังเทียม
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC ESD
ไซส์	EU 35-47 • UK3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



ราคา 2,590 บาท



(ลิกโรสอง)

### LIGERO2 S1P LOW

พื้นรองเท้า	BASF พียู
หัวรองเท้า	หัวนาโนคาร์บอน
แผ่นกันกระแทก	เส้นใยสังเคราะห์กันต่อการเจาะทะลุ
วัสดุรองเท้า	ผ้าใยธรรมชาติ + หนังเทียม
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC ESD
ไซส์	EU 35-47 • UK3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



ราคา 1,890 บาท

(แอบโซลูท)

### ABSOLUTE S1P



พื้นรองเท้า	โพลูเอท + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวนาโนคาร์บอน
แผ่นกันกระแทก	แผ่นใยสังเคราะห์ น้ำหนักเบา
วัสดุรองเท้า	หนังเทียม + ผ้าตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC ESD
ไซส์	EU 35-47 • UK3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



ราคา 2,590 บาท



(ลิกโร)

### LIGERO S1P

พื้นรองเท้า	โพลูเอท + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวนาโนคาร์บอน
แผ่นกันกระแทก	แผ่นใยสังเคราะห์แบบเบาพิเศษ
วัสดุรองเท้า	หนังเทียม + ผ้าตาข่ายนาโน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC ESD
ไซส์	EU 35-47 • UK3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



ราคา 2,790 บาท

(โลบี)

### LOBI S1P LOW TLS



พื้นรองเท้า	โพลูเอท + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันกระแทก	แผ่นใยสังเคราะห์ น้ำหนักเบา
วัสดุรองเท้า	ผ้าใยธรรมชาติ + หนังเทียม
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC ESD
ไซส์	EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



ราคา 1,690 บาท



(เอเอฟเค)

### AAK S1P LOW

พื้นรองเท้า	โพลูเอท + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันกระแทก	แผ่นใยสังเคราะห์ น้ำหนักเบา
วัสดุรองเท้า	ผ้าใยธรรมชาติ + หนังเทียม
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC ESD
ไซส์	EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



ราคา 1,290 บาท

LIGHT APPLICATION

LIGHTWEIGHT (น้ำหนักเบา)



(ไมลอส)

### MILOS S1P MID



พื้นรองเท้า	โพลูเอท + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันกระแทก	แผ่นใยสังเคราะห์ น้ำหนักเบา
วัสดุรองเท้า	ผ้าใยธรรมชาติ + หนังเทียม
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC ESD
ไซส์	EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



ราคา 1,690 บาท

(แพ็คโค)

### PACCO S2PS LOW TLS



พื้นรองเท้า	โพลูเอท + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันกระแทก	แผ่นใยสังเคราะห์ น้ำหนักเบา
วัสดุรองเท้า	ผ้าใยธรรมชาติ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S2 PS ESD SR
ไซส์	EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



ราคา 1,790 บาท

(ทานา)

### TANA P1



พื้นรองเท้า	โพลูเอท + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวพลาสติก
แผ่นกันกระแทก	N/A
วัสดุรองเท้า	หนังเทียม
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	JSA(A100J) / SRC ESD
ไซส์	EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5

ราคา 1,290 บาท

(อซูมา)

### AZUMA



พื้นรองเท้า	โพลูเอท + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันกระแทก	N/A
วัสดุรองเท้า	ผ้าใยธรรมชาติ + หนังเทียม
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	JSA(A100J) / SRC ESD
ไซส์	EU 35-47 • UK3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0

ราคา 1,490 บาท

(ไมลอส)

### MILOS S1P LOW



พื้นรองเท้า	โพลูเอท + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันกระแทก	แผ่นใยสังเคราะห์ น้ำหนักเบา
วัสดุรองเท้า	ผ้าใยธรรมชาติ + หนังเทียม
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC ESD
ไซส์	EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



ราคา 1,590 บาท

(แพ็คโค)

### PACCO S1P LOW



พื้นรองเท้า	โพลูเอท + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันกระแทก	แผ่นใยสังเคราะห์ น้ำหนักเบา
วัสดุรองเท้า	หนังเทียม
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC ESD
ไซส์	EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



ราคา 1,490 บาท

(อัลโต)

### ALTO TLS



พื้นรองเท้า	โพลูเอท + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันกระแทก	N/A
วัสดุรองเท้า	ผ้าใยธรรมชาติ + หนังเทียม
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	JSA(A100J) / SRC ESD
ไซส์	EU 35-47 • UK3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0

ราคา 1,590 บาท

COLORS

THAT

WORK



LIGHT APPLICATION

SPORTS (สายสปอร์ต)



(คาคอร์)  
**CADOR S1P MID**

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ผ้าใยตาข่าย 3D
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SIP / ESD SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5

ราคา 1,190 บาท

(คาคอร์)  
**CADOR S1P MID TLS**

พื้นรองเท้า	พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ผ้าใยตาข่าย 3D
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SIP / ESD SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5

ราคา 1,690 บาท



(คาคอร์)  
**CADOR S1P**

พื้นรองเท้า	พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ผ้าใยตาข่าย 3D
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SIP / ESD SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5

ราคา 990 บาท

(คาคอร์)  
**CADOR S1P LOW TLS**

พื้นรองเท้า	พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ผ้าใยตาข่าย 3D
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SIP / ESD SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5

ราคา 1,390 บาท



LIGHT APPLICATION

SPORTS (สายสปอร์ต)



(คาคอร์)  
**CADOR S1P SANDAL**

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SIP / ESD SRC
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0

ติดต่องาน

(ไฟลว์)  
**FLOW S1P MID TLS**

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันทะลุ	แผ่นโซกันทะลุ
วัสดุรองเท้า	ผ้าตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SIP / ESD SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5

ราคา 2,090 บาท

(ไฟลว์)  
**FLOW S1P LOW**

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันทะลุ	แผ่นโซกันทะลุ
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SIP / ESD SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5

ราคา 1,290 บาท

(ยูกอน)  
**YUKON S1P**

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นโซกันทะลุ
วัสดุรองเท้า	ผ้าตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SIP / SRC
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0

ราคา 890 บาท



(ไฟลว์)  
**FLOW S1P SANDAL TLS**

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันทะลุ	แผ่นโซกันทะลุ
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SIP / ESD SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5

ราคา 1,890 บาท

(ไฟลว์)  
**FLOW S1P LOW TLS**

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันทะลุ	แผ่นโซกันทะลุ
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SIP / ESD SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5

ราคา 1,990 บาท

(บัลโต)  
**BALTO S1**

พื้นรองเท้า	ไวนิล + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันทะลุ	-
วัสดุรองเท้า	หนังเทียม
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1 / SRC
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0

ราคา 1,290 บาท



(แร็ปเตอร์)  
**RAPTOR S1P**

พื้นรองเท้า	ไวนิล + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันทะลุ	หนังเทียม + แผ่นโซกันทะลุ
วัสดุรองเท้า	ผ้าระบายอากาศพิเศษ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SIP / SRC
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31 • JPN 22.5-31.0

ราคา 1,990 บาท



LIGHT APPLICATION

SPORTS (สายสปอร์ต)



(สปีดี้)  
**SPEEDY S3**

พื้นรองเท้า	พียู + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมโฟลัด
แผ่นกันกระแทก	หนังบุคิก + แผ่นโยกกันกระแทก
วัสดุรองเท้า	ผ้าตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC HRO
ไซส์	EU 38-47 • UK 5-12 • US 5.5-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



ราคา 2,090 บาท



(เทอร์โบ)  
**TURBO S3**

พื้นรองเท้า	พียู + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมโฟลัด
แผ่นกันกระแทก	หนังบุคิก + แผ่นโยกกันกระแทก
วัสดุรองเท้า	ผ้าตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC HRO
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



ราคา 2,190 บาท

NAV EU 35-47



115

(ฟิตซ์)  
**FITZ S1P**

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ผ้าตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 24-31 • JPN 23.0-31.0



ราคา 1,190 บาท

LIGHT APPLICATION

LADIES (รองเท้าเซฟตี้คุณผู้หญิง)



(โบทานิค)  
**BOTANIC S1P**

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ผ้าใบ + หนังกลับ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5

ราคา 1,190 บาท



(ออร์แกนิก)  
**ORGANIC S1P**

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ผ้าคอตตอน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5

ราคา 1,190 บาท



(เบสท์เกิร์ล)  
**BESTGIRL S3**

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ผ้าตาข่ายไมลอน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 36-42 • UK 3.5-8 • US 6-10.5 KOR 23.5-27 • JPN 22.5-26.5



ราคา 1,190 บาท



(เซเรส)  
**CERES S3**

พื้นรองเท้า	ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมโฟลัด
แผ่นกันกระแทก	แผ่นโยกกันกระแทก
วัสดุรองเท้า	ผ้าตาข่ายไมลอน + หนังบุคิก
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 36-42 • UK 3.5-8 • US 6-10.5 KOR 23.5-27 • JPN 22.5-26.5



ราคา 1,690 บาท



COMFORT  
THAT LASTS

Discover our **MODULO** range on [safetyjogger.com](http://safetyjogger.com)

**MODULO S1PS LOW PERF**



MEDIUM APPLICATION

COMFORT (สะดวกสบาย)



**MODULO S3S LOW TLS**

พื้นรองเท้า	พียู
หัวรองเท้า	นาโนคาร์บอน
แผ่นกันกระแทก	แผ่นใยกันกระสุนน้ำหนักเบา
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3S ESD FO SR SC
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



ติดต่อเจ้าหน้าที่



**MODULO S3S MID TLS**

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	นาโนคาร์บอน
แผ่นกันกระแทก	แผ่นใยกันกระสุนน้ำหนักเบา
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3S ESD FO SR SC
ไซส์	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



ติดต่อเจ้าหน้าที่



**MODULO S3S LOW**

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	นาโนคาร์บอน
แผ่นกันกระแทก	แผ่นใยกันกระสุนน้ำหนักเบา
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3S ESD FO SR SC
ไซส์	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



ติดต่อเจ้าหน้าที่



**MODULO S3S MID**

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	นาโนคาร์บอน
แผ่นกันกระแทก	แผ่นใยกันกระสุนน้ำหนักเบา
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3S ESD FO SR SC
ไซส์	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



ติดต่อเจ้าหน้าที่



**MODULO S1PS LOW PERF**

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	นาโนคาร์บอน
แผ่นกันกระแทก	แผ่นใยกันกระสุนน้ำหนักเบา
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1 PS ESD FO SR SC
ไซส์	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 • US 3.0-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



ติดต่อเจ้าหน้าที่

MEDIUM APPLICATION

CLASSIC (คลาสสิก)



**MAGO S3 MID**

พื้นรองเท้า	ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันกระแทก	แผ่นใยกันกระสุน
วัสดุรองเท้า	ผ้าตาข่ายไม่ล่อน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC HRO ESD
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31 • JPN 22.5-26.5



ติดต่อเจ้าหน้าที่



**DYNAMICA S3**

พื้นรองเท้า	โพลียูรีเทน + ยาง
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	หนังแท้
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC
ไซส์	EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5 KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5



ราคา 1,890 บาท



**JACKMAN S3**

พื้นรองเท้า	พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	หนังแท้
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5 KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5



ราคา 1,690 บาท



**X1100 S3 (เอ็กซ์1100เอ็น)**

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันกระแทก	แผ่นใยกันกระสุน
วัสดุรองเท้า	หนัง+ผ้าแคนเวสต์
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



ราคา 1,390 บาท

ราคา 1,390 บาท



MEDIUM APPLICATION

CLASSIC (คลาสสิก)



(เบลล์พิ๊ด)  
**BESTFIT S1P**

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันกระแทก	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ผ้าแคนเนเบลล์
แผ่นรองพื้น	SJ ฟิล์ม
มาตรฐาน	S1P / SRC
ไซส์	EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5 KOR 235-315 • JPN 22.5-31.5

ราคา 1,090 บาท



(เบลล์ซิป)  
**BESTZIP S3**

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันกระแทก	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ ฟิล์ม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5 KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5

ราคา 990 บาท

MEDIUM APPLICATION

CLASSIC (คลาสสิก)



(เลเบอร์)  
**LABOR S3**

พื้นรองเท้า	ยาง
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันกระแทก	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่าย ไนลอน
แผ่นรองพื้น	SJ ฟิล์ม
มาตรฐาน	S3 / SRC HRO
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0

EXTRA WIDE TOE CAP



ราคา 990 บาท



(รีน่า)  
**RENA S3**

พื้นรองเท้า	ยาง
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันกระแทก	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่าย ไนลอน
แผ่นรองพื้น	SJ ฟิล์ม
มาตรฐาน	S3 / SRC HRO
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0

EXTRA WIDE TOE CAP



ราคา 990 บาท

BLK

(เบลล์บอย)

**BESTBOY EW S3**

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันกระแทก	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ ฟิล์ม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5 KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5

ราคา 1,090 บาท



(เบลล์รัน251)

**BESTBOY251 S3** (เบลล์บอย251)

พื้นรองเท้า	BASF พียู+ยาง
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันกระแทก	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่าย ไนลอน
แผ่นรองพื้น	SJ ฟิล์ม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0

ติดต่อพนักงาน



(แมนเนเจอร์)  
**MANAGER S3**

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันกระแทก	เส้นใยสังเคราะห์กันต้อการเจาะทะลุ SJ FLEX
วัสดุรองเท้า	ผ้าแคนเนเบลล์
แผ่นรองพื้น	SJ ฟิล์ม
มาตรฐาน	S3 / SRC ESD
ไซส์	EU 38-47 • UK 5-12 • US 5.5-13 KOR 25.0-31.0 • JPN 24.0-31.0

ราคา 1,790 บาท



(เบลล์รัน231)  
**BESTRUN231 S3**

พื้นรองเท้า	BASF พียู+พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันกระแทก	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่าย ไนลอน
แผ่นรองพื้น	SJ ฟิล์ม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0

ติดต่อพนักงาน



(เซฟตี้รัน)

**SAFETYRUN S1P** (เซฟตี้รัน)

พื้นรองเท้า	พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันกระแทก	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่าย ไนลอน
แผ่นรองพื้น	SJECO EVA
มาตรฐาน	S1P / SRC
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0

ราคา 650 บาท

ราคา 650 บาท

(เซฟตี้สตาร์)

**SAFETYSTAR S3**

พื้นรองเท้า	พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันกระแทก	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่าย ไนลอน
แผ่นรองพื้น	SJ ECO EVA
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0

ราคา 650 บาท



ราคา 750 บาท

ราคา 750 บาท

(เบลล์บอย231)

**BESTBOY231 S3**

พื้นรองเท้า	BASF พียู+พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันกระแทก	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่าย ไนลอน
แผ่นรองพื้น	SJ ฟิล์ม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0

ติดต่อพนักงาน



ติดต่อพนักงาน

MEDIUM APPLICATION

CLASSIC (คลาสสิก)

(คอนสตรัคบอย)  
**CONSTRUBOY S3 MID**

พื้นรองเท้า	BASF พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันทะลุ	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5

ติดต่อพนักงาน



(คอนสตรัคบอย)  
**CONSTRUBOY S3 LOW**

พื้นรองเท้า	BASF พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันทะลุ	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5

ติดต่อพนักงาน



(อีเอส)  
**EOS S3**

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันทะลุ	แผ่นโกลด์ SJ FLEX
วัสดุรองเท้า	ตาข่าย ไนลอน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC ESD
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



ราคา 1,490 บาท



(ออร่า)  
**AURA S3**

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันทะลุ	แผ่นโกลด์ SJ FLEX
วัสดุรองเท้า	ตาข่าย ไนลอน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC ESD
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 22.5-31.0



ราคา 1,390 บาท



(บาหลิรูเกอร์)  
**BALIRUGER S3**

พื้นรองเท้า	BASF พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันทะลุ	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ผ้าแคนเนลล์
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 FO SR
ไซส์	EU 35-48 • UK 3.0-13.0 US 3.0-13.5 KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5



ติดต่อพนักงาน

Indonesian Market



(บาหลิรุัน)  
**BALIRUN S3**

พื้นรองเท้า	BASF พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันทะลุ	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 FO SR
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 US 4.0-13.0 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



ติดต่อพนักงาน

Indonesian Market



(บาหลิบอย)  
**BALIBOY S3**

พื้นรองเท้า	BASF พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันทะลุ	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 FO SR
ไซส์	EU 37-46 • UK 4.0-11.0 US 4.5-12.0 KOR 24.0-30.0 • JPN 23.0-30.0



ติดต่อพนักงาน

Indonesian Market

(บาหลิฟิวชั่น)  
**BALIFUSION S3**

พื้นรองเท้า	BASF พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันทะลุ	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ผ้าแคนเนลล์
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 FO SR
ไซส์	EU 36-46 • UK 3.5-11.0 US 4.0-12.0 KOR 23.5-30.0 • JPN 22.5-30.0



ติดต่อพนักงาน

Indonesian Market



MEDIUM APPLICATION

SPORTS (สายสปอร์ต)



(คาเดอร์)  
**CADOR S3 MID TLS**

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันทะลุ	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / ESD SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5



ราคา 1,990 บาท



(คาเดอร์)  
**CADOR S3 LOW TLS**

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันทะลุ	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / ESD SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5



ราคา 1,990 บาท



Safety with  
a twist

CADOR S3 LOW TLS

**MEDIUM APPLICATION**

**SPORTS (สายสปอร์ต)**



(ไฟลว์)  
**FLOW S3 MID TLS**

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันกระแทก	เส้นใยป้องกันการกระแทก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / ESD SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5



ราคา **2,090** บาท

(คาคอร์)  
**CADOR S3 MID**



พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันกระแทก	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / ESD SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5



ราคา **1,290** บาท

(ไฟลว์)  
**FLOW S3 MID**



พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันกระแทก	เส้นใยป้องกันการกระแทก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / ESD SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5



ราคา **1,190** บาท

(อิกซ์พลอ)  
**XPLORE S3**



พื้นรองเท้า	พียู+ยาง
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันกระแทก	เส้นใยป้องกันการกระแทก SJ FLEX
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC HRO
ไซส์	EU 38-47 • UK 5-12 • US 5.5-13 KOR 25.0-31.0 • JPN 24.0-31.0



ติดต่อพนักงาน

(ไฟลว์)  
**FLOW S3 LOW TLS**



พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันกระแทก	เส้นใยป้องกันการกระแทก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / ESD SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5



ราคา **2,090** บาท

(คาคอร์)  
**CADOR S3 LOW**



พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันกระแทก	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / ESD SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5



ราคา **1,290** บาท

(ไฟลว์)  
**FLOW S3 LOW**



พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันกระแทก	เส้นใยป้องกันการกระแทก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / ESD SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5



ราคา **1,190** บาท

**MEDIUM APPLICATION**

**HIKING (สายเดินป่า)**



**X2020P31 S3 (เอ็กซ์2020พี31)**  
**X200031 S3 (เอ็กซ์200031)**

พื้นรองเท้า	BASF พียู+พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันกระแทก	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่าย ไนลอน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



ราคา **1,390** บาท

ราคา **1,390** บาท

(ดีเซิร์ท)  
**DESERT S1P**



พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันกระแทก	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ผ้าใย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0

(คาคาร์)  
**DAKAR S3**



พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันกระแทก	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	หนังกลับ ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	018 : EU 35-47 • UK 3.0-12 • US 3-13 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0
	019 : EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0

(ซาฮารา)  
**SAHARA S3**



พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันกระแทก	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	หนังกลับ ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



ราคา **1,490** บาท

**JUMPER31 S3 (จัมเปอร์31)**  
**CLIMBER31 S3 (ไคลมเบอร์31)**



พื้นรองเท้า	BASF พียู+พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันกระแทก	เส้นใยป้องกันการกระแทก
วัสดุรองเท้า	ตาข่าย ไนลอน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0



ราคา **1,490** บาท

ราคา **1,590** บาท

(โกบี)  
**GOBI S1P**



พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันกระแทก	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่าย ไนลอน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0

(ริช)  
**RUSH S3**



พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันกระแทก	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	หนังกลับ ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5 KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5



ราคา **1,990** บาท



**MEDIUM APPLICATION SNEAKERS (รองเท้าลำลอง)**



**(โอบีลิกซ์) OBELIX S3** EXTRA WIDE TOE CAP UNISEX

สี: BLK, BLU

พื้นรองเท้า	ยาง
หัวรองเท้า	อลูมิเนียม
แผ่นกันทะลุ	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ FLEX
วัสดุรองเท้า	ตาข่าย ภาโม่
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC ESD HRO
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5

ราคา 1,990 บาท

**(เซอร์โร) CERRO S3 MID** EXTRA WIDE TOE CAP

สี: BLK, SND, CAM

พื้นรองเท้า	ยาง
หัวรองเท้า	อลูมิเนียม
แผ่นกันทะลุ	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ FLEX
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายโฟลิสเตออร์
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC ESD HRO
ไซส์	EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5 KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5

ราคา 2,590 บาท

**(ฮาว่น) HAVEN S3** EXTRA WIDE TOE CAP

สี: BLK

พื้นรองเท้า	ยาง
หัวรองเท้า	ภาโม่ คานอน
แผ่นกันทะลุ	Nonwoven
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายภาโม่
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC ESD HRO
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5

ติดต่อบริษัท

**MEDIUM APPLICATION FOOD & SHOES FOR CREWS (เนื้องานในครัว)**



**(กัสโต) GUSTO S2**

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันทะลุ	-
วัสดุรองเท้า	ตาข่าย ไนลอน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S2 / SRC
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0

ราคา 1,190 บาท



**(เอ็กซ์0500) X0500 S2**

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันทะลุ	-
วัสดุรองเท้า	ไนลอน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S2 / SRC
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0

ติดต่อบริษัท



**(โพไซดอน) POSEIDON S4**

พื้นรองเท้า	พีวีซี
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันทะลุ	-
วัสดุรองเท้า	ใยสังเคราะห์
แผ่นรองพื้น	-
มาตรฐาน	S4 / SRA
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0

ราคา 690 บาท



**(ดอลเช่) DOLCE S3**

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันทะลุ	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0

ราคา 1,390 บาท



**(เอ็กซ์0600) X0600 S3** NEW

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันทะลุ	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ผ้าแคนวาส
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 36-47 • UK3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0

ติดต่อบริษัท



**(เซฟตี้คล็อก) SAFETYCLOG PB**

มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20346 PB SRC
กันส้น	SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	-
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต 200 ภูเขา
วัสดุรองเท้า	EVA+ยาง
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
การเชื่อมบำรุง	ซีเมนต์ 30°C
น้ำหนัก	ca. 250 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0

ราคา 990 บาท

**MEDIUM APPLICATION**

**FOOD & SHOES FOR CREWS (เน้นงานในครัว)**



**(เบลท์ไลท์)  
BESTLIGHT1**

พื้นรองเท้า	อีวีเอ+ยาง
หัวรองเท้า	-
แผ่นกันทะลุ	-
วัสดุรองเท้า	อีวีเอ
แผ่นรองพื้น	อีวีเอ
มาตรฐาน	SB / SRC
ไซส์	EU 36-46 • UK 3.5-11 • US 4-12 KOR 23.5-30.0 • JPN 22.5-30.0



ติดต่อพนักงาน



**(เบรโอ)  
BRIO S2**

พื้นรองเท้า	โฟลนบนน้ำมัน impact + ยางSSSชนิด
หัวรองเท้า	นาโน คาร์บอน
แผ่นกันทะลุ	-
วัสดุรองเท้า	เทคโนโลยีระบายอากาศได้ดี
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S2 / SRC ESD
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



ติดต่อพนักงาน

**(เอ็ก1100เอ็น81)  
X1100N81 S3**

พื้นรองเท้า	พียู+ยาง
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันทะลุ	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ผ้าเคมเบลล์
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC HRO
ไซส์	EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5 KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5



ราคา 1,990 บาท



**(เอ็ก111081)  
X111081 S3**

พื้นรองเท้า	พียู+ยาง
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันทะลุ	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ผ้าเคมเบลล์
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC HRO
ไซส์	EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5 KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5



ติดต่อพนักงาน

**(ดอลเชอ81)  
DOLCE81 S3**

พื้นรองเท้า	พียู+ยาง
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันทะลุ	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC HRO
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-12 • US 3.5-13 KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5



ราคา 1,690 บาท



**(กัสโต81)  
GUSTO81 S3**

พื้นรองเท้า	พียู+ยาง
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันทะลุ	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC HRO
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5



ราคา 1,490 บาท

**(โรคเก็ต81)  
ROCKET81 S1P**

พื้นรองเท้า	โฟลน+ยาง
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันทะลุ	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ FLEX
วัสดุรองเท้า	Coolmax®
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC HRO
ไซส์	EU 38-48 • UK 5-13 • US 5.5-13.5 KOR 25.0-31.5 • JPN 24.0-31.5



ราคา 2,090 บาท



**HEAVY APPLICATION**

**HEAVY DUTY (งานหนัก แกร่ง นาน)**



**(เอ็ก430)  
X430 S3**

พื้นรองเท้า	พียู+ยาง
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันทะลุ	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ FLEX
วัสดุรองเท้า	MAX-Tex membrane
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC ESD WR HRO
ไซส์	EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5 KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5



ราคา 2,390 บาท



**(เอ็ก330)  
X330 S3**

พื้นรองเท้า	พียู+ยาง
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันทะลุ	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ FLEX
วัสดุรองเท้า	MAX-Tex membrane
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC ESD WR HRO
ไซส์	EU 38-48 • UK 5-13 • US 5.5-13.5 KOR 25.0-31.5 • JPN 24.0-31.5



ราคา 2,290 บาท



HEAVY APPLICATION

HEAVY DUTY (เน้นงานหนัก แกร่ง ทนทาน)



(อัลติมา) **ULTIMA S3**

พื้นรองเท้า	พียู+ยาง
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิต
แผ่นกันทะลุ	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ FLEX
วัสดุรองเท้า	Coolmax® / ระบายไอน้ำ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC HRO ESD
ไซส์	EU 37-48 • UK 4-13 • US 4.5-13.5 KOR 24.0-31.5 • JPN 23.0-31.5



ราคา 3,690 บาท



NEW (เฮคล่า) **HEKLA S3 MID**

พื้นรองเท้า	ยาง
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันทะลุ	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 HI CI FO HRO AN SR LG
ไซส์	EU 38-48 • UK 5.0-13.0 US 5.5-13.5 KOR 25.0-31.5 • JPN 24.0-31.5



ติดต่อพนักงาน



(อัลตรา) **ALTAR S3 HIGH**

พื้นรองเท้า	พียู+ยาง
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิต
แผ่นกันทะลุ	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ FLEX
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายไฟลีสเตอ์
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC HRO
ไซส์	EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5 KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5



ราคา 2,990 บาท



(อัลตรา) **ALTAR S3 MID**

พื้นรองเท้า	พียู+ยาง
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิต
แผ่นกันทะลุ	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ FLEX
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายไฟลีสเตอ์
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC HRO
ไซส์	EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5 KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5



ราคา 2,890 บาท



(บะซอลต์) **BASALT S3**

พื้นรองเท้า	พียู+ยาง
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิต
แผ่นกันทะลุ	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ FLEX
วัสดุรองเท้า	3D ระบาย + เมมเบรน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC ESD WR
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



ราคา 3,190 บาท



(ลาวา) **LAVA S3**

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิต
แผ่นกันทะลุ	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ FLEX
วัสดุรองเท้า	Coolmax® / cosmo
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC ESD WR
ไซส์	EU 42-47 • UK 8-12 • US 9-13 KOR 27.0-31.0 • JPN 26.5-31.0



ติดต่อพนักงาน



(เวิร์กเกอร์พลัส) **WORKERPLUS S3**

พื้นรองเท้า	พียู+ยาง
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันทะลุ	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายไอน้ำ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC HRO
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



ราคา 1,990 บาท



(พาวเวอร์2) **POWER2 S3**

พื้นรองเท้า	พียู+ยาง
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิต
แผ่นกันทะลุ	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ FLEX
วัสดุรองเท้า	Coolmax®
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC HRO
ไซส์	EU 38-47 • UK 5-12 • US 5.5-13 KOR 25.0-31.0 • JPN 24.0-31.0



ติดต่อพนักงาน

HEAVY APPLICATION

SEASONAL (ลมมรสุม สมบูรณ์ ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ)



(เบสท์บูท) **BESTBOOT2 S3**

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันทะลุ	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ผ้าเคมเบสล์
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



ราคา 1,690 บาท



(เบสท์บูท) **BESTBOOT S3**

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันทะลุ	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	Teddy
แผ่นรองพื้น	ขน
มาตรฐาน	S3 / SRC CI
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



ติดต่อพนักงาน



NEW (อลาสก้าโปร) **ALASKAC PRO**

EXTRA WIDE TOE CAP SRC

พื้นรองเท้า	ยาง
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันทะลุ	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	ผ้าเคมเบสล์
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



ติดต่อพนักงาน



(อลาสก้า) **ALASKAC S3**

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันทะลุ	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	เคมเบสล์
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



ราคา 2,090 บาท



(บอเรียม) **BOREAS2 S3**

SRC HRO

พื้นรองเท้า	พียู+ยาง
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิต
แผ่นกันทะลุ	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ FLEX
วัสดุรองเท้า	ผ้าเคมเบสล์
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC HRO
ไซส์	EU 38-47 • UK 5-12 • US 5.5-13 KOR 25.0-31.0 • JPN 24.0-31.0



ราคา 2,790 บาท



(นอร์ดิก) **NORDIC S3**

WARM LINING SRC CI

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิต
แผ่นกันทะลุ	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ FLEX
วัสดุรองเท้า	SJ Teddy
แผ่นรองพื้น	ขน
มาตรฐาน	S3 / SRC CI
ไซส์	EU 35-46 • UK 3-11 • US 3-12 KOR 23.0-30.0 • JPN 21.5-30.0



ติดต่อพนักงาน

**HEAVY APPLICATION**

**SEASONAL (สมบุก สมบัน ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ)**

**(อาราส) ARAS S3 SRC CI**

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันทะลุ	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ FLEX
วัสดุรองเท้า	3M Thinsulate
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC CI ESD
ไซส์	EU 38-48 • UK 5-13 • US 5.5-13.5 KOR 25.0-31.5 • JPN 24.0-31.5



ติดต่อนักงาน



**(เบสท์บอย252) BESTBOY252 S3 WARM LINING SRC HRO CI**

พื้นรองเท้า	พียู+ยาง
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันทะลุ	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	SJ Teddy
แผ่นรองพื้น	Warm lining
มาตรฐาน	S3 / SRC HRO CI
ไซส์	U 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5



ติดต่อนักงาน



**(เฮอรัคคิวลิส) HERCULES S5 SRA**

พื้นรองเท้า	พีวีซี
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันทะลุ	เหล็ก
มาตรฐาน	S5 / SRA
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



ราคา 690 บาท



**(ฟอร์ซ่า) FORZA S1P SRC ESD**

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันทะลุ	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ FLEX
วัสดุรองเท้า	Coolmax®
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC ESD
ไซส์	EU 38-47 • UK 5-12 • US 5.5-13 KOR 25.0-31.0 • JPN 24.0-31.0



ติดต่อนักงาน



**X1100N79 SB (เอ็กซ์1100เอ็น79)**

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันทะลุ	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ FLEX
วัสดุรองเท้า	Teddy
แผ่นรองพื้น	Teddy
มาตรฐาน	SB / P SRC E CI FO
ไซส์	EU 35-48 • UK 3.0-13 • US 3-13.5 KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5



ติดต่อนักงาน



**(เลเบอร์วินเทอร์) LABOR WINTER EH SB**

พื้นรองเท้า	ยาง
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันทะลุ	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ FLEX
วัสดุรองเท้า	Teddy
แผ่นรองพื้น	Teddy
มาตรฐาน	SB / P SRC E CI FO HRO
ไซส์	EU 35-47 • UK 3.0-12 • US 3-13.0 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0



ติดต่อนักงาน



**(อะพอลโล) APOLLO S5**

พื้นรองเท้า	พีวีซี
หัวรองเท้า	เหล็ก
แผ่นกันทะลุ	เหล็ก
วัสดุรองเท้า	N/A
แผ่นรองพื้น	N/A
มาตรฐาน	S5 SRA
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 US 4.0-13.0 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



ติดต่อนักงาน



**HEAVY APPLICATION**

**EH (ELECTRICAL HAZARD) 18KV (ป้องกันไฟฟ้าแรงสูง 18KV)**



EH footwear has such a high electrical resistance that it creates a solid barrier between you and the ground and does not allow electrical current to travel through the body. As it is fully isolating, EH footwear protects from harmful electrical current and is the ideal solution for environments with a high risk of electrocution.



**(ดีเซิร์ท) DESERT-EH SB**

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันทะลุ	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ-Flex
วัสดุรองเท้า	ผ้าใย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SB / SRC EH
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



ติดต่อนักงาน



**(เอเอเค) AAK EH LOW SB**

พื้นรองเท้า	โฟลน+ยาง
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันทะลุ	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ-Flex
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SB / PS SR E FO HRO
ไซส์	EU 35-48 • UK 3.0-13 • US 3-13.5 KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5



ติดต่อนักงาน



**(ไมลอส) MILOS EH LOW SB**

พื้นรองเท้า	โฟลน+ยาง
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันทะลุ	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ-Flex
วัสดุรองเท้า	ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SB / PS SR E FO HRO
ไซส์	EU 35-48 • UK 3.0-13 • US 3-13.5 KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5



ติดต่อนักงาน





HEAVY APPLICATION

EH (ELECTRICAL HAZARD) 18KV (ป้องกันไฟฟ้าแรงสูง 18KV)



(โกบิ)

GOBI EH LOW SB



พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิต
แผ่นกันกระแทก	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ-Flex
วัสดุรองเท้า	ตาข่าย ไนลอน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SB / SRC EH
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0



ติดต่อพนักงาน



(จัมเปอร์)

JUMPER-EH SB

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิต
แผ่นกันกระแทก	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ-Flex
วัสดุรองเท้า	ตาข่าย ไนลอน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SB / SRC EH
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0



ติดต่อพนักงาน

(เอ็กซ์430)

X430-EH SB



พื้นรองเท้า	พียู+ยาง
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิต
แผ่นกันกระแทก	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ FLEX
วัสดุรองเท้า	MAX-Tex membrane
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SB / SRC WR HRO EH
ไซส์	EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5 KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5



ราคา 2,390 บาท



(เอ็กซ์330)

X330-EH SB

พื้นรองเท้า	พียู+ยาง
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิต
แผ่นกันกระแทก	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ FLEX
วัสดุรองเท้า	MAX-Tex membrane
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SB / SRC WR HRO EH
ไซส์	EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5 KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5



ราคา 2,290 บาท

PLUTO-EH SB (พลูโต)  
MARS-EH SB (มาร์)



พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิต
แผ่นกันกระแทก	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ FLEX
วัสดุรองเท้า	ตาข่าย ไนลอน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SB / SRC EH
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



ราคา 2,890 บาท

ราคา 2,790 บาท



(ดาการ์)

DAKAR-EH SB

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิต
แผ่นกันกระแทก	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ-Flex
วัสดุรองเท้า	หนังกลับ ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SB / SRC EH
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



ติดต่อพนักงาน

HEAVY APPLICATION

EH (ELECTRICAL HAZARD) 18KV (ป้องกันไฟฟ้าแรงสูง 18KV)



X1110-EH SB (เอ็กซ์1110)  
X1100N-EH SB (เอ็กซ์1100เอ็น)



พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิต
แผ่นกันกระแทก	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ FLEX
วัสดุรองเท้า	ผ้าแคนวาส
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SB / SRC EH
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0



ติดต่อพนักงาน



(เรน่า)  
RENA-EH SB



พื้นรองเท้า	ยาง
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิต
แผ่นกันกระแทก	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ-Flex
วัสดุรองเท้า	ตาข่าย ไนลอน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SB / SRC HRO EH
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0



ติดต่อพนักงาน



(เอ็กซ์1100เอ็น79)  
X1100N79 SB



พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิต
แผ่นกันกระแทก	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ-Flex
วัสดุรองเท้า	Teddy
แผ่นรองพื้น	Teddy
มาตรฐาน	SB / P SRC E CI FO
ไซส์	EU 35-48 • UK 3.0-13 • US 3-13.5 KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5



ติดต่อพนักงาน



(โฟลว์)

FLOW EH LOW SB

พื้นรองเท้า	พียู+พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิต
แผ่นกันกระแทก	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ-Flex
วัสดุรองเท้า	ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SB / SRC EH
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0



ติดต่อพนักงาน

(เบอร์ลิน)  
BERLINEH OB

พื้นรองเท้า	พียู+ยาง
หัวรองเท้า	-
แผ่นกันกระแทก	-
วัสดุรองเท้า	หนังกลับ ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	OB / SRC EH
ไซส์	EU 39-47 • UK 6-12 • US 6.5-13 KOR 25.5-31.0 • JPN 25.0-31.0

ติดต่อพนักงาน

(เลเบอร์ วินเทอร์)  
LABOR WINTER EH SB

พื้นรองเท้า	ยาง
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิต
แผ่นกันกระแทก	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ-Flex
วัสดุรองเท้า	Teddy
แผ่นรองพื้น	Teddy
มาตรฐาน	SB / P SRC E CI FO HRO
ไซส์	EU 35-47 • UK 3.0-12 • US 3-13.0 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0



ติดต่อพนักงาน

# SAFETY JOGGER TIGER GRIP



## OVERSHOES

As the European market leader in slip-resistant solutions and protective overshoes, Tiger Grip's mission is to protect people who move around on surfaces that present risks of slipping, impacts or other hazards. Tiger Grip overshoes are engineered for everyone who wants to offer visitors or employees high-quality foot protection in many different professional settings.

Maintain your grip? **EASY!**



### OCCASIONAL SAFETY (เน้นใช้งานป้องกันบางโอกาส)



#### (วีซีเตอร์) VISITOR

มาตรฐาน	CE EN ISO 20345:2011 ASTM F2413:2018
ป้องกันการลื่น	Tiger-grip® SRC
ป้องกันหัวรองเท้า	อะลูมิเนียม/ไทเทเนียม
วัสดุรองเท้า	ยาง
พื้นรองเท้าชั้นนอก	ยาง
การดูแล	ซักมือได้ use ≥ -20°C
ไซส์	S- EU34-38    •UK2-5•US2-5.5•CM22-24 M- EU39-43    •UK6-9•US6.5-10•CM25-28 L - EU44-48    •UK10-13•US10.5-13.5•CM28.5-33+



ราคา 1,290 บาท

#### (วีซีเตอร์ พรีเมียม) VISITORP

มาตรฐาน	CE EN ISO 12378 ASTM F2413:2018
ป้องกันการลื่น	Tiger-grip® SRC
ป้องกันหัวรองเท้า	อะลูมิเนียม/ไทเทเนียม
วัสดุรองเท้า	ยาง+สายรัดหลายทิศทาง
พื้นรองเท้าชั้นนอก	ยาง
การดูแล	ซักมือได้ use ≥ -20°C
ไซส์	S- EU34-37    •UK2-4•US2-4.5•CM22-23 M- EU38-42    •UK5-8•US5.5-9•CM24-27 L- EU43-45    •UK9-10.5•US10-11.5•CM28-29.5+ XL- EU46-48    •UK11-13•US12-13.5•CM30-33+



ติดต่อพนักงาน

#### (วีซีเตอร์ คอมฟอร์ท) VISITORC

มาตรฐาน	CE EN ISO 20345:2011 ASTM F2413:2018
ป้องกันการลื่น	Tiger-grip® SRC
ป้องกันหัวรองเท้า	อะลูมิเนียม/ไทเทเนียม
วัสดุรองเท้า	ยาง+สายรัดหลายทิศทาง
พื้นรองเท้าชั้นนอก	ยาง
การดูแล	ซักมือได้ use ≥ -20°C
ไซส์	S- EU34-38    •UK2-5•US2-5.5•CM22-24 M- EU39-43    •UK6-9•US6.5-10•CM25-28 L - EU44-48    •UK10-13•US10.5-13.5•CM28.5-33+



ราคา 1,590 บาท

#### (วีซีเตอร์ เมทอล ฟรี) VISITORMF

มาตรฐาน	CE EN ISO 20345:2011 ASTM F2413:2018
ป้องกันการลื่น	Tiger-grip® SRC
ป้องกันหัวรองเท้า	คอมโพสิต
วัสดุรองเท้า	ยาง + หนวดไลออน ปาล์มโกล
พื้นรองเท้าชั้นนอก	ยาง
การดูแล	ซักมือได้ use ≥ -20°C
ไซส์	S- EU34-38    •UK2-5•US2-5.5•CM22-24 M- EU39-43    •UK6-9•US6.5-10•CM25-28 L - EU44-48    •UK10-13•US10.5-13.5•CM28.5-33+



ติดต่อพนักงาน

#### (วีซีเตอร์ อินทิก้า) VISITORI

มาตรฐาน	CE EN ISO 12378 /EN ISO 12568 ASTM F2413:2018
ป้องกันการลื่น	Tiger-grip® SRC
ป้องกันหัวรองเท้า	อะลูมิเนียม/ไทเทเนียม
วัสดุรองเท้า	ยาง+สายรัดหลายทิศทาง
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	เหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นนอก	ยาง
การดูแล	ซักมือได้ use ≥ -20°C
ไซส์	S- EU34-37    •UK2-4•US2-4.5•CM22-23 M- EU38-42    •UK5-8•US5.5-9•CM24-27 L- EU43-45    •UK9-10.5•US10-11.5•CM28-29.5+ XL- EU46-48    •UK11-13•US12-13.5•CM30-33+



ราคา 1,790 บาท

## OUTDOOR SAFETY (ป้องกันกับงานกลางแจ้ง)

### (วินเทอร์กริป) WINTERGRIP



มาตรฐาน	CE EN ISO 20344 SATRA TM 144:2011
ป้องกันการลื่น	Tiger-grip® SRC
วัสดุ	ยาง+เดือยเป็นเหล็ก
การดูแล	ซักมือได้ use ≥ -20°C
ไซส์	EU38-42 •UK5-8+US5.5-9+CM24-27

Interchangeable spike per order

ติดต่อพนักงาน

### (ซิตีกริป) CITYGRIP



มาตรฐาน	CE EN ISO 20344 SATRA TM 144:2011
ป้องกันการลื่น	Tiger-grip® SRC
วัสดุ	ยาง+เดือยเป็นเหล็ก
การดูแล	ซักมือได้ use ≥ -20°C
ไซส์	S- EU34-38 •UK2-5+US2-5.5+CM22-24 M- EU39-43 •UK6-9+US6.5-10+CM25-28 L- EU44-48 •UK10-13+US10.5-13.5+CM28.5-33+

ติดต่อพนักงาน



## ANTISLIP SAFETY (กันลื่น เน้นความปลอดภัย)

### (อีซีกริป) EASYGRIP



มาตรฐาน	CE EN ISO 20345:2011 ASTM F2413:2018
ป้องกันการลื่น	Tiger-grip® SRC
วัสดุ	100% ยาง
การดูแล	ซักมือได้ use ≥ -20°C
ไซส์	S- EU34-37 •UK2-4+US2-4.5+CM22-23 M- EU38-42 •UK5-8+US5.5-9+CM24-27 L- EU43-45 •UK9-10.5+US10-11.5+CM28-29.5+ XL- EU46-48+UK11-13+US12-13.5+CM30-33+

ราคา 690 บาท

### (อีซีแมกซ์) EASYMAX



มาตรฐาน	CE EN ISO 20345:2011 ASTM F2413:2018
ป้องกันการลื่น	Tiger-grip® SRC
วัสดุ	100% ยาง
พื้นรองเท้าชั้นใน	ยาง
การดูแล	ซักมือได้ use ≥ -20°C
ไซส์	S- EU34-37 •UK2-4+US2-4.5+CM22-24 M- EU38-40 •UK5-7+US5.5-7.5+CM24-25.5 L- EU41-42 •UK8-9+US8-9+CM26.5-27 XL- EU43-45+UK9-10.5+US10-11.5+CM28-29.5 XXL- EU46-48+UK11-13+US12-13.5+CM30-33+

ติดต่อพนักงาน




### (โททาล โพรเทค) TOTPROTEC



มาตรฐาน	CE EN ISO 20345:2011 ASTM F2413:2018
ป้องกันการลื่น	Tiger-grip® SRC
ป้องกันการหดร่องเท้า	อะลูมิเนียม/ไทเทเนียม
วัสดุ	ยาง
พื้นรองเท้าชั้นใน	ยาง
การดูแล	ซักมือได้ use ≥ -20°C
ไซส์	S- EU34-37 •UK2-4+US2-4.5+CM22-23 M- EU38-42 •UK5-8+US5.5-9+CM24-27 L- EU43-45 •UK9-10.5+US10-11.5+CM28-29.5+ XL- EU46-48+UK11-13+US12-13.5+CM30-33+

ราคา 690 บาท

### (โททาล โพรเทค พลัส) TOTPROTECP



มาตรฐาน	CE EN ISO 20345:2011 ASTM F2413:2018
ป้องกันการลื่น	Tiger-grip® SRC
ป้องกันการหดร่องเท้า	อะลูมิเนียม/ไทเทเนียม
วัสดุ	ยาง
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	พลาสติก+เหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นนอก	ยาง
การดูแล	ซักมือได้ use ≥ -20°C
ไซส์	S- EU34-37 •UK2-4+US2-4.5+CM22-23 M- EU38-42 •UK5-8+US5.5-9+CM24-27 L- EU43-45 •UK9-10.5+US10-11.5+CM28-29.5+ XL- EU46-48+UK11-13+US12-13.5+CM30-33+

ราคา 1,490 บาท



**SAFETY  
JOGGER**  
TACTICAL

# TACTICAL

Comfort, durability and protection are key components of any tactical collection. Safety Jogger offers a wide variety of tactical boots that meet and exceed those demanding requirements and enhance performances in the field. This footwear is designed to help you excel in any tactical operation.

**SECURITY** (หน่วยรักษาความปลอดภัย)



(ตราท็อน)  
**DRAGON S3**

SRC ESD

พื้นรองเท้า	โพลียูรีเทน
หัวรองเท้า	ยางคาร์บอน
แผ่นกันทะลุ	นอตคาร์บอน ยึดหยุ่น
วัสดุรองเท้า	เทคโนโลยีระบายอากาศได้ดี
แผ่นรองพื้น	SJ ฟอง
มาตรฐาน	S3 / SRC ESD
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3.5-13 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0

ราคา **3,190** บาท



(โคโมโด)  
**KOMODO S3**

SRC ESD

พื้นรองเท้า	โพลียูรีเทน
หัวรองเท้า	ยางคาร์บอน
แผ่นกันทะลุ	นอตคาร์บอน ยึดหยุ่น
วัสดุรองเท้า	เทคโนโลยีระบายอากาศได้ดี
แผ่นรองพื้น	SJ ฟอง
มาตรฐาน	S3 / SRC ESD
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3.5-13 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0

ราคา **2,890** บาท

**LAW ENFORCEMENT** (ผู้รักษากฎหมาย)



(ชาร์ค)  
**SHARK S3**

SRC ESD WR

พื้นรองเท้า	โพลียูรีเทน
หัวรองเท้า	ยางคาร์บอน
แผ่นกันทะลุ	นอตคาร์บอน ยึดหยุ่น
วัสดุรองเท้า	เทคโนโลยีระบายอากาศได้ดี + unbranded กันน้ำ membrane
แผ่นรองพื้น	SJ ฟอง
มาตรฐาน	S3/SRC ESD WR
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3.5-13 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0

ราคา **3,790** บาท



(ทรูเปอร์)  
**TROOPER S3**

SRC WR HRO

พื้นรองเท้า	โพลียูรีเทน
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิต
แผ่นกันทะลุ	เส้นใยป้องกันการเจาะทะลุ SJ Flex Coolmax® + กันน้ำ
วัสดุรองเท้า	SJ ฟอง
แผ่นรองพื้น	S3 / SRC WR HRO
มาตรฐาน	S3 / SRC WR HRO
ไซส์	EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5 KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5

ราคา **3,390** บาท



(แท็คติก)  
**TACTIC OB**

SRA FO HRO

พื้นรองเท้า	ยาง
หัวรองเท้า	-
แผ่นกันทะลุ	-
วัสดุรองเท้า	เทคโนโลยีระบายอากาศได้ดี
แผ่นรองพื้น	SJ ฟอง
มาตรฐาน	OB / SRA FO HRO
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0

ราคา **1,890** บาท



(ดูน)  
**DUNE OB**

SRA FO HRO

พื้นรองเท้า	ยาง
หัวรองเท้า	-
แผ่นกันทะลุ	-
วัสดุรองเท้า	ตาข่าย ไนลอน
แผ่นรองพื้น	SJ ฟอง
มาตรฐาน	OB / SRA FO HRO
ไซส์	EU 38-48 • UK 5-13 • US 5.5-13.5 KOR 25.0-31.5 • JPN 24.0-31.5

ราคา **1,790** บาท



**HEARING PROTECTION** (ป้องกันการได้ยิน)



(อารูซา)  
**ARUSHA**

วัสดุ	โฟมโพลียูรีเทน - ป้องกันภูมิแพ้
ไซส์	EU UNI
มาตรฐาน	EN 352-2:2003

200prs/Box  
2000prs=10Box/Carton

1 คู่ ราคา **6** บาท  
10 คู่ ราคา **50** บาท  
1 กล่อง ราคา **550** บาท



(อารูซา คอติค)  
**ARUSHA CORDED**

วัสดุ	โฟมโพลียูรีเทน - ป้องกันภูมิแพ้
ไซส์	EU UNI
มาตรฐาน	EN 352-2:2003

100prs/Box  
1000prs=10Box/Carton

1 คู่ ราคา **12** บาท  
10 คู่ ราคา **100** บาท  
1 กล่อง ราคา **590** บาท



(เอโทซา)  
**ETOSHA I**

วัสดุ	โฟมดีลีน
ที่คาดหัว	โฟมดีลีน
ยางรอง	PVC
โฟม	โฟลีโอสเตอร์
ไซส์	EU UNI
มาตรฐาน	EN 352-1:2003

ติดต่อพนักงาน



(เอโทซา)  
**ETOSHA II**

วัสดุ	ABS
ที่คาดหัว	ลวดเหล็ก + PVC
ยางรอง	PVC
โฟม	โฟมดีลีน
ไซส์	EU UNI
มาตรฐาน	EN 352-1:2003

ราคา **490** บาท

## HEAD PROTECTION (อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ)



### (คานฮา ซินสเตร็ป) KANHA L CHINSTRAP

เปลือก	HDPE
ที่คาดหัว	โฟลีโอทิลีน
แถบไลเนอร์	ผ้าทอ
วงล้อ	โฟลีโอทิลีน
ตัวดูดซับแรง	โมโครโฟเบอร์
สายรัดคาง	ผ้าทอ
ไซส์	EN UNI
มาตรฐาน	EN 397:2012+A1:2012

ราคา 210 บาท



### (คานฮา ซินสเตร็ป) KANHA S CHINSTRAP

เปลือก	HDPE
ที่คาดหัว	โฟลีโอทิลีน
แถบไลเนอร์	โฟลีโอทิลีน
วงล้อ	N/A
ตัวดูดซับแรง	โมโครโฟเบอร์
สายรัดคาง	ผ้าทอ
ไซส์	EN UNI
มาตรฐาน	EN 397:2012+A1:2012

ติดต่อนักงาน

## RESPIRATORY MASKS (หน้ากาก)



### (สโตร่า) STORA P2

ที่คาด	ผ้าทอ
รูปร่าง	ฟิลิออสเตอร์ + ผ้าไนล่อน + ผ้าละลาย
วาล์ว	N/A
กันรั่ว	N/A
สี	ฟิลิออสเตอร์
ไซส์	EN UNI
น้ำหนัก	0.011 kg
มาตรฐาน	BS EN 149:2001+A1:2009

200pcs=10box/ Carton  
10pcs of masks in a polybag  
2 polybag / box

ติดต่อนักงาน



### (สโตร่า) STORA V P2

ที่คาด	ผ้าทอ
รูปร่าง	ฟิลิออสเตอร์ + ผ้าไนล่อน + ผ้าละลาย
วาล์ว	โยลิ่งคราฟท์
กันรั่ว	N/A
สี	ฟิลิออสเตอร์
ไซส์	EN UNI
น้ำหนัก	0.014 kg
มาตรฐาน	BS EN 149:2001+A1:2009

100pcs=10box/ Carton  
10 masks in a polybag  
1 polybag / box

ติดต่อนักงาน

## EYEWEAR (แว่นตา)



### (โยโฮ) YOHO

เลนส์	ฟิลิการ์บอเนต
กรอบ	N/A
ขาแว่น	ฟิลิการ์บอเนต + TPR
แป้นจมูก	TPR
มาตรฐาน	*F-กระทบกับวัตถุขนาดเล็ก เดินทางด้วยความเร็ว 45 เมตรต่อวินาที *OF2-กรองแสง 2-1,2, *เคลือบ AF ป้องกันการเกิดฝ้า
ไซส์	EU UNI
มาตรฐาน	EN 166:2001

100pcs=10box/ Carton  
Pack individual polybag 10Pcs/Box

1 ชิ้น ราคา 150 บาท  
10 ชิ้น ราคา 1,390 บาท



### (โยโฮ ซัน สเปคตาเคิล) YOHO SUN SPECTACLE

เลนส์	ฟิลิการ์บอเนต
กรอบ	N/A
ขาแว่น	ฟิลิการ์บอเนต + TPR
แป้นจมูก	TPR
มาตรฐาน	*F-กระทบกับวัตถุขนาดเล็ก เดินทางด้วยความเร็ว 45 เมตรต่อวินาที *OF5-กรองแสง 5-2,5, *เคลือบ AF ป้องกันการเกิดฝ้า
ไซส์	EU UNI
มาตรฐาน	EN 166:2001

100pcs=10box/ Carton  
Pack individual polybag 10Pcs/Box

1 ชิ้น ราคา 150 บาท  
10 ชิ้น ราคา 1,390 บาท

## EYEWEAR (แว่นตา)



### (ทีซาโว) TSAVO

เลนส์	ฟิลิการ์บอเนต
กรอบ	ฟิลิการ์บอเนต
ขาแว่น	ฟิลิการ์บอเนต +TPR
แป้นจมูก	โบลอน + EVA
มาตรฐาน	*F-กระทบกับวัตถุขนาดเล็ก เดินทางด้วยความเร็ว 45 เมตรต่อวินาที *OF2-กรองแสง 2-1,2, *เคลือบ AF ป้องกันการเกิดฝ้า
ไซส์	EU UNI
มาตรฐาน	EN 166:2001

100pcs=10box/ Carton  
Pack individual polybag 10Pcs/Box

1 ชิ้น ราคา 190 บาท  
10 ชิ้น ราคา 1,790 บาท



### (วีรุงกา) VIRUNGA

เลนส์	ฟิลิการ์บอเนต
กรอบ	N/A
ขาแว่น	ฟิลิการ์บอเนต
มาตรฐาน	*F-กระทบกับวัตถุขนาดเล็ก เดินทางด้วยความเร็ว 45 เมตรต่อวินาที *OF2-กรองแสง 2-1,2,
มาตรฐาน	EN 166:2001

100pcs=10box/ Carton  
Pack individual polybag 10Pcs/Box

ติดต่อนักงาน



### (ซาร์เร็ก) SAREK

ที่คาดหัว	โบลอนยืดหยุ่น
เลนส์	ฟิลิการ์บอเนต
กรอบ	TPR
ขาแว่น	N/A
มาตรฐาน	*F-กระทบกับวัตถุขนาดเล็ก เดินทางด้วยความเร็ว 45 เมตรต่อวินาที B-พกระทบกับวัตถุขนาดเล็กที่กำลังเคลื่อนที่ ที่ 120 เมตรต่อวินาที *OF2-กรองแสง 2-1,2
ไซส์	EU UNI
มาตรฐาน	EN 166:2001

60pcs=6box/ Carton  
Pack individual polybag 10Pcs/Box

1 ชิ้น ราคา 290 บาท  
10 ชิ้น ราคา 2,690 บาท

### (ทีซาโว ซัน) TSAVO SUN

เลนส์	ฟิลิการ์บอเนต
กรอบ	ฟิลิการ์บอเนต
ขาแว่น	ฟิลิการ์บอเนต +TPR
แป้นจมูก	โบลอน + EVA
มาตรฐาน	*F-กระทบกับวัตถุขนาดเล็ก เดินทางด้วยความเร็ว 45 เมตรต่อวินาที *OF5-กรองแสง 5-2,5, *เคลือบ AF ป้องกันการเกิดฝ้า
ไซส์	EU UNI
มาตรฐาน	EN 166:2001

100pcs=10box/ Carton  
Pack individual polybag 10Pcs/Box

1 ชิ้น ราคา 190 บาท  
10 ชิ้น ราคา 1,790 บาท



### (วีรุงกา โคลเวอร์) VIRUNGA COVER

เลนส์	ฟิลิการ์บอเนต
กรอบ	ฟิลิการ์บอเนต
ขาแว่น	ฟิลิการ์บอเนต
มาตรฐาน	*F-กระทบกับวัตถุขนาดเล็ก เดินทางด้วยความเร็ว 45 เมตรต่อวินาที *OF2-กรองแสง 2-1,2,
มาตรฐาน	EN 166:2001

100pcs=10box/ Carton  
Pack individual polybag 10Pcs/Box

1 ชิ้น ราคา 100 บาท  
10 ชิ้น ราคา 890 บาท



GLOVES (ถุงมือ)

(โปรชีลด์)  
**PROSHIELD 4X42F**

1 PACKS



- ด้านทานการฉีกในระดับที่สูงเป็นพิเศษ พร้อมการปกป้องข้อมืออย่างเต็มที่
- ความคล่องแคล่วขั้นสุดยอดเยี่ยมเนื่องจากขีปนาวุธถึง 15
- กั้นขนาดระดับ 5/F
- ไซส์ 7, 8, 9, 10 และ 11

\*TDM - 100 test **ราคา 150 บาท**



ถุงมือสัมพัทธ์หน้าจอดี

(โปรคัท)  
**PROCUT 4X42D**

1 PACKS



- ด้านทานการบาดได้ในระดับสูง พร้อมการปกป้องข้อมืออย่างเต็มที่
- ความคล่องแคล่วขั้นสุดยอดเยี่ยมด้วยขีปนาวุธถึง 18 เกว
- DMF
- ป้องกันการบาดระดับ 5/D
- ไซส์ 7, 8, 9, 10 และ 11

\*TDM - 100 test **ติดต่อพนักงาน**



ถุงมือสัมพัทธ์หน้าจอดี

(โปรเทคเตอร์)  
**PROTECTOR 4X44C**

BULK



- ขีปน HPPPE
- ชั้นที่ 1 เป็นไนไตรลีสีน้ำเงิน
- ชั้นที่ 2 เป็นไนไตรลีสีดำ
- ป้องกันการบาดระดับ 5/C
- ไซส์ 7, 8, 9, 10 และ 11

\*TDM - 100 test **ราคา 195 บาท**



(ออลเฟล็กซ์)  
**ALLFLEX 4131X**

1 PACKS BULK

- ถุงมือในลอน/สแปนดิช
- เคลือบไนไตรลีสีดำ
- DMF
- ไซส์ 7, 8, 9, 10 และ 11

**ราคา 90 บาท**



ถุงมือสัมพัทธ์หน้าจอดี

(ซูเปอร์โปร)  
**SUPERPRO 4121X**

BULK



- โพลีเอสเตอร์
- เคลือบไนไตรลีสีดำ
- ทนน้ำมัน
- ไซส์ 7, 8, 9, 10 และ 11

**ราคา 50 บาท**



(ชีลด์)  
**SHIELD 4X43C**

1 PACKS BULK



- ขีปน HPPPE
- ด้านจับไฟลัวร์เทน
- ป้องกันการบาดระดับ 5/C
- ไซส์ 7, 8, 9, 10 และ 11

\*TDM - 100 test **ราคา 120 บาท**



(คอนสตรัคทีฟ)  
**CONSTRUCTO 3243X**

1 PACKS BULK

- ถุงมือผ้าฝ้าย/โพลีเอสเตอร์
- ฝ่ามือเป็นยางแบบหนาน
- มีความยืดหยุ่นและมั่นคงอย่างมาก
- ไซส์ 7, 8, 9, 10 และ 11

**ราคา 65 บาท**



(มัลติทาสก์)  
**MULTITASK 4131X**

BULK



- โพลีเอสเตอร์
- เคลือบ PU
- ทนน้ำมัน
- มีสีขาวและสีดำ
- ไซส์ 7, 8, 9, 10 และ 11

**ราคา 50 บาท**

GLOVES (ถุงมือ)

(โปร-อิมแพ็ค)  
**PRO-IMPACT 4X42CP**

NEW



- ถุงมือป้องกันการกระแทกและป้องกันการบาด
- ขีปน HPPPE
- เคลือบฝ่ามือด้วยโพลีไมไตรล์
- สีสันของฝ่ามือได้ชัดเจน ป้องกัน TPR ที่แข็งแรง
- หลังมือป้องกันแรงกระแทก
- ทนทานต่อน้ำมัน
- ไซส์ 7, 8, 9, 10, 11

**ติดต่อพนักงาน**

NEW



(ออลเฟล็กซ์ดอท)  
**ALLFLEXDOT 4131A**

- ถุงมือโพลีเอสเตอร์
- เคลือบไนไตรล์
- ด้านจับกันไม่ลื่น
- มีความยืดหยุ่นและมั่นคงอย่างมาก
- ไซส์ 7, 8, 9, 10 และ 11

**ติดต่อพนักงาน**

ACCESSORIES (อุปกรณ์เสริม)

(เอสเจ แคมบู ซ็อก)  
**SJ BAMBOO SOCK**

2 PAIRS PER PACK  
2 KINDS OF CARTON PACKAGE  
SOLID SIZE 60PAIRS PER CARTON  
MIXED SIZE 60PAIRS PER CARTON  
3 SIZES IN 1



วัสดุ เส้นใยไม้ไผ่ 77% เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 3% สแปนดิช 3% - โพลีเอสเตอร์ 17%

ไซส์ EU 38/40 - 41/43 - 44/46 - 47/48  
UK 5/7 - 7.5/9 - 10/11 - 12/13  
US 5.5/7.5 - 8/10 - 10.5/12 - 13/13.5  
CM 24/25.5 - 26/27 - 28/30 - 31/31.5

**ราคา 150 บาท**

(เอสเจ คอมฟอร์ท)  
**SJCOMFORT** 48 PAIRS PER SIZE/CARTON



ข้อมูลจำเพาะ

รองรับเส้นเท้าได้สบายเป็นพิเศษ  
ความสะดวกสบายตามหลักสรีรศาสตร์สูงเป็นพิเศษ  
เทคโนโลยีระบบระบายอากาศ  
ส่วนรองรับส่วนโค้ง  
Coolmax®

ไซส์ EU 36/38 - 39/41 - 42/44 - 45/47  
UK 3.5/5 - 6/7 - 8/10 - 10.5/12  
US 4/5.5 - 6.5/7.5 - 9/10.5 - 11.5/13  
CM 23.5/25 - 25.5/26 - 27/28.5 - 29.5/31



**ติดต่อพนักงาน**

(เอสเจซ็อก)  
**SJ SOCK2** 150 PAIRS PER CARTON  
4 SIZES IN 1



วัสดุ ฝ้าย 75% - โพลีเอสเตอร์ 23% - ยืดหยุ่น 2%

ไซส์ EU 39/42 - 43/47  
UK 6/8 - 9/12  
US 6.5/9 - 10/13  
CM 25.5/27 - 28/31

**ติดต่อพนักงาน**

(เอสเจแจ็กเก็ต)  
**SJ JACKET**



วัสดุ ไนลอน

ไซส์ XL

**GLOVES** | 120 คู่ในกล่องส่งออก  
ต่อขนาดต่อรุ่น

**SJ SOCK2** | แพ็คถุงเดียวต่อ  
3 คู่ - 150 คู่ต่อกล่อง

**SJCOMFORT** | 48คู่ต่อกล่อง

**ติดต่อพนักงาน**



# SAFETY



## LIGHT APPLICATION

Light application footwear is mainly used on even and dry floors with a limited risk of contact with liquids.



## MEDIUM APPLICATION

Medium application footwear is engineered for dry and wet floors in an indoor environment.



## HEAVY APPLICATION

For our professional collection, heavy application means that this type of footwear has special features and can be worn in special areas. More specifically, these shoes and clogs meet special cleaning needs, such as being machine washable or autoclavable.

### The new standard for occupational footwear explained - EN ISO 20347:2022

Standards for PPE products are regularly reviewed and adapted when necessary. This is also the case for EN ISO 20347. Until April 2022, the 2012 version of the standard was in place. From then on, the updated 2022 standard came into effect.

Certificates do not expire when a standard is updated. This means the certificates of all shoes certified to EN ISO 20347:2012 remain valid until their expiration date (which is 5 years from the date of issue).

Feature	CLASS 1 made from leather, textiles or synthetic materials								CLASS 2 made from rubber or polymeric materials				
	OB	O1	O2	O3	O3L	O6	O7	O7L	O7S	OB	O4	O5	O5S
Basic slipresistance (ceramic floor + soap solution)													
Closed heel													
Antistatic													
Heel energy absorption													
WPA Water penetration and absorption													
WR Waterproof													
P Metallic puncture resistance midsole (4.5mm nail)													
PL/PS Non-metallic puncture resistance midsole PL = large nail 4.5mm PS = slim nail 3mm													
Cleated outsole (cleat height ≥ 2,5mm)													



just feels like  
**DANCING**

**BESTNURSE**  
Flexible and comfortable  
slip-on sneaker

LIGHT APPLICATION MOVE & LITEWALK (เคลื่อนไหว คล่องตัว)



**(เนสท์นัرس)**  
**BESTNURSE 0B**

มาตรฐาน	EN ISO 20347 OB
กันลื่น	N/A
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	N/A
วัสดุ	ตาข่าย+หนังสังเคราะห์+EVA/ยาง
วัสดุบุผิว	ผ้าตาข่าย
แผ่นรองพื้น	เมมโมรีโฟม
น้ำหนัก	ca. 210 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 3-9 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5

ราคา 690 บาท



**(ลอเรน)**  
**LAUREN 0B**

มาตรฐาน	EN ISO 20347 OB
กันลื่น	N/A
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	-
วัสดุ	ตาข่าย+อีวีโอ
วัสดุบุผิว	Coolmax®
แผ่นรองพื้น	เมมโมรีโฟม
น้ำหนัก	ca. 230 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 3-9 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5

ติดต่อบริษัท



**(เฮสเทีย)**  
**HESTIA 01**

มาตรฐาน	มาตรฐาน CE EN ISO 20347 01 SRC ESD
กันลื่น	Oxygrip® SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	หนังแท้+ผ้าเอกซ์เทน+โฟลอม+ยาง
วัสดุบุผิว	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	ca. 265 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5

ราคา 1,290 บาท

LIGHT APPLICATION MOVE & LITEWALK (เคลื่อนไหว คล่องตัว)



**(อีลิส)**  
**ELIS 02 LOW**

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 O2 SRC ESD
กันลื่น	Oxygrip® SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	หนังสังเคราะห์+อีวีโอ+ยาง
วัสดุบุผิว	3D ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	ca. 220 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0

ราคา 1,190 บาท



**(อลิซ)**  
**ALIZEE 0B**

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 OB SRC ESD
กันลื่น	Oxygrip® SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	หนังสังเคราะห์+อีวีโอ+ยาง
วัสดุบุผิว	ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	ca. 205 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5

ราคา 1,090 บาท



**(คาร์ริน)**  
**CARINNE 0B**

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 OB SRC ESD
กันลื่น	Oxygrip® SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	หนังสังเคราะห์+อีวีโอ+ยาง
วัสดุบุผิว	ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	ca. 247 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5

ติดต่อบริษัท

**(อีเด็น)**  
**EDEN 01 LOW**



มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 O2 SRC ESD
กันลื่น	SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	หนังสังเคราะห์+อีวีโอ+ยาง
วัสดุบุผิว	3D ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	ca. 220 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0

ราคา 1,190 บาท

**(ดานี)**  
**DANY 0B**



มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 O2 SRC ESD
กันลื่น	Oxygrip® SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	หนังสังเคราะห์+อีวีโอ+ยาง
วัสดุบุผิว	ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	ca. 216 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5

ราคา 1,390 บาท





**LIGHT APPLICATION**

**MOVE & LITEWALK** (เคลื่อนไหว คล่องตัว)



**NILDA 01** (นิลดา)

SRC ESD

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 O2 SRC ESD
กันลื่น	Oxygrip® SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	หนังสังเคราะห์+อีวีเอ+ยาง
วัสดุบุผิว	ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	ca. 215 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5



ราคา **1,290** บาท



**CAMILLE 01** (คามิลล์)

SRC ESD

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 O1 SRC ESD
กันลื่น	Oxygrip® SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	หนังสังเคราะห์+อีวีเอ+ยาง
วัสดุบุผิว	ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	ca. 230 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5



ราคา **1,090** บาท



**LINA 0B** (ลิน่า)

SRC ESD

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 O2 SRC ESD
กันลื่น	Oxygrip® SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	หนังสังเคราะห์+อีวีเอ+ยาง
วัสดุบุผิว	ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	ca. 217 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5



ราคา **1,290** บาท



**LISBETH 02** (ลิสเบธ)

SRC ESD

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 O2 SRC ESD
กันลื่น	Oxygrip® SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	หนังสังเคราะห์+อีวีเอ+ยาง
วัสดุบุผิว	ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	ca. 233 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5



ราคา **1,490** บาท



**SAMANTHA 0B** (ซาแมนธา)

SRC ESD

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 O2 SRC ESD
กันลื่น	Oxygrip® SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	หนังสังเคราะห์+อีวีเอ+ยาง
วัสดุบุผิว	ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	ca. 239 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5



ราคา **1,490** บาท



**SHEILA 0B** (ชีล่า)

SRC ESD

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 OB SRC ESD
กันลื่น	Oxygrip® SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	หนังสังเคราะห์+อีวีเอ+ยาง
วัสดุบุผิว	ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	ca. 229 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5



ติดฉลากพนักงาน



**REMY 0B** (เรมี)

SRC ESD

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 OB SRC ESD
กันลื่น	SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	หนังสังเคราะห์
วัสดุบุผิว	Coolmax®
แผ่นรองพื้น	เมมโมรีโฟม
น้ำหนัก	ca. 260 gr. per shoe
ไซส์	EU 39-46 • UK 6-11 • US 6.5-12 KOR 25.5-30.0 • JPN 25.0-30.0



ติดฉลากพนักงาน



**ROY 01** (รอย)

SRC ESD

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 O1 SRC ESD
กันลื่น	SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	หนัง
วัสดุบุผิว	Coolmax®
แผ่นรองพื้น	เมมโมรีโฟม
น้ำหนัก	ca. 280 gr. per shoe
ไซส์	EU 39-46 • UK 6-11 • US 6.5-12 KOR 25.5-30.0 • JPN 25.0-30.0



ติดฉลากพนักงาน

**LIGHT APPLICATION**

**SPORTS** (สายสปอร์ต)



**SLOAN 01 LOW** (สโลน)

SRC ESD

มาตรฐาน	EN ISO 20347:2012 - O1 SRC, ESD
กันลื่น	Oxygrip® SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	เส้นใยสังเคราะห์+อีวีเอ+ยาง
วัสดุบุผิว	สังกะ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	ca. 225 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 3-9 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5



ราคา **1,090** บาท



**KASSIE 01** (แคชชี)

SRC

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 O1 SRC
กันลื่น	Oxygrip® SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	3D ตาข่าย+โฟลน+ยาง
วัสดุบุผิว	ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	ca. 225 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23.0-31.5 • JPN 21.5-31.5



ราคา **1,190** บาท



**MAUD 0B** (มอด)

SRA

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 OB SRA
กันลื่น	SRA
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	-
วัสดุ	3D ตาข่าย+อีวีเอ+ยาง
วัสดุบุผิว	ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	ca. 310 gr. per shoe
ไซส์	EU 36-42 • UK 3.5-8 • US 4-9 KOR 23.5-27.0 • JPN 22.5-26.5



ราคา **990** บาท



**JAMES 0B** (เจมส์)

SRA

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 OB SRA
กันลื่น	SRA
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	-
วัสดุ	3D ตาข่าย+อีวีเอ+ยาง
วัสดุบุผิว	ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	ca. 310 gr. per shoe
ไซส์	EU 39-47 • UK 6-12 • US 6.5-13 KOR 25.5-31.0 • JPN 25.0-31.0



ราคา **1,090** บาท

**LIGHT APPLICATION**

**UNIFORM** (รองเท้าทางการ)



**JULIA 0B** (จูเลีย)

SRC

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 OB SRC
กันลื่น	SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	-
วัสดุ	หนังสังเคราะห์+ฟิว+ยาง
วัสดุบุผิว	Coolmax®
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	ca. 190 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 3-9 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5



ราคา **1,390** บาท



**JULIA2 0B** (จูเลีย)

SRC

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 OB SRC
กันลื่น	SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	-
วัสดุ	หนังสังเคราะห์+ฟิว+ยาง
วัสดุบุผิว	ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	ca. 235 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 3-9 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5



ติดฉลากพนักงาน



**SUN 0B SLP** (ซัน)

SRC ESD

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 OB SRC
กันลื่น	SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	หนังสังเคราะห์+ฟิว+ยาง
วัสดุบุผิว	ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	ca. 192 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5



ราคา **990** บาท



**EVELYN 01** (อวิล์ลิน)

SRC ESD

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 O1 SRC
กันลื่น	Oxygrip® SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	3D ตาข่าย+โฟลน+ยาง
วัสดุบุผิว	ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	ca. 195 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5



ราคา **1,090** บาท

MEDIUM APPLICATION

UNIFORM (รองเท้าทางการ)



**DUBLIN 02** (ดับบลิน) SRC

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 O2 SRC
กันส้น	SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	Y
วัสดุ	หนังสังเคราะห์+พียู+ยาง
วัสดุบุผิว	ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	ca. 404 gr. per shoe
ไซส์	EU 39-47 • UK 6-12 • US 6.5-13 KOR 25.5-31.0 • JPN 25.0-31.0



ราคา 1,890 บาท



**KAYLA 02** (เคย์ล่า) SRC ESD

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 O2 SRC ESD
กันส้น	Oxygrip® SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	หนังสังเคราะห์+พียู+ยาง
วัสดุบุผิว	ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	ca. 280 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5



ราคา 1,490 บาท



**BERLIN 02** (เบอร์ลิน) SRC

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 O2 SRC
กันส้น	SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	Y
วัสดุ	หนังสังเคราะห์+พียู+ยาง
วัสดุบุผิว	ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	ca. 450 gr. per shoe
ไซส์	EU 39-47 • UK 6-12 • US 6.5-13 KOR 25.5-31.0 • JPN 25.0-31.0



ราคา 1,890 บาท



**COLETTE 01** (โคลีตต์) SRC ESD

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 O1 SRC ESD
กันส้น	SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	หนังสังเคราะห์+อีวีเอ+ยาง
วัสดุบุผิว	Coolmax®
แผ่นรองพื้น	ดิสก์แบบถอดได้
น้ำหนัก	ca. 220 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-44 • UK 3-9.5 • US 3-10.5 KOR 23.0-28.5 • JPN 21.5-28.0



ราคา 1,390 บาท

MEDIUM APPLICATION

MOVE & LITEWALK (เคลื่อนไหว คล่องตัว)



**EVAN 01** (อีวาน) SRC ESD

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 O1 SRC ESD
กันส้น	SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	หนังสังเคราะห์
วัสดุบุผิว	Coolmax®
แผ่นรองพื้น	เมมโมรีโฟม
น้ำหนัก	ca. 320 gr. per shoe
ไซส์	EU 39-46 • UK 6-11 • US 6.5-12 KOR 25.5-30.0 • JPN 25.0-30.0

ติดต่อพนักงาน



**EVA 01** (อีวา) SRC ESD

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 O1 SRC ESD
กันส้น	SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	หนัง
วัสดุบุผิว	Coolmax®
แผ่นรองพื้น	เมมโมรีโฟม
น้ำหนัก	ca. 240 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 3-9 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5

ติดต่อพนักงาน



**CHAMP 02 LOW** (แชมป์) SRC ESD

มาตรฐาน	EN ISO 20347:2012 - O2 SRC, ESD
กันส้น	Oxygrip® SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	หนังสังเคราะห์+อีวีเอ+ยาง
วัสดุบุผิว	เส้นใยสังเคราะห์
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	ca. 350 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0

ราคา 1,290 บาท



**SOPHIE 01** (โซฟี) SRC ESD

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 O1 SRC ESD
กันส้น	Oxygrip® SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	หนังสังเคราะห์+อีวีเอ+ยาง
วัสดุบุผิว	ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	ca. 217 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5

ราคา 990 บาท



**PATRICIA 01** (แพทริเซีย) SRC ESD

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 O1 SRC ESD
กันส้น	SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	หนังสังเคราะห์+อีวีเอ+ยาง
วัสดุบุผิว	Coolmax®
แผ่นรองพื้น	เมมโมรีโฟมแบบถอดได้
น้ำหนัก	ca. 250 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 3-9 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5

ราคา 1,390 บาท



**DOMINIQUE 01** (โดมินิค) SRC ESD

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 O1 SRC ESD
กันส้น	Oxygrip® SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	หนังสังเคราะห์+พียู+ยาง
วัสดุบุผิว	3D ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	ca. 410 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0

ราคา 1,790 บาท



**ELIANE 01** (อ็อลเน่) SRC ESD

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 O1 SRC ESD
กันส้น	Oxygrip® SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	หนังสังเคราะห์+อีวีเอ+ยาง
วัสดุบุผิว	ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	ca. 236 gr. per shoe
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23.0-27.0 • JPN 21.5-26.5

ราคา 1,090 บาท





HEAVY APPLICATION CLOGS (ส่วนใต้เท้าเบา)

**SMOOTH OB (สลุ)** SRC ESD

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 OB SRC ESD
กันลื่น	SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	อีวีเอ+ยาง
การซ่อมบำรุง	ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ ล้างทำความสะอาดได้ที่อุณหภูมิ 30°C
น้ำหนัก	ฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีและรังสียูวี
ไซส์	ca. 240 gr. per shoe
	EU 36-46 • UK 3.5-11 • US 4-12
	KOR 235-300 • JPN 22.5-30.0

NAV EBL BLK  
EGN FUX 36-42

CE 30° WR ESD

ราคา 890 บาท

**SONIC OB (โซนิค)** SRC ESD

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 OB SRC ESD
กันลื่น	SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	EVA
การซ่อมบำรุง	ฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีและรังสียูวี
น้ำหนัก	ล้างทำความสะอาดได้ที่อุณหภูมิ 30°C
ไซส์	ca. 150 gr. per shoe
	EU 35/36-45/46 • UK 3/3.5-10.5/11
	US 3/4-11.5/12 • KOR 23.0/23.5-29.5/30.0
	JPN 21.5/22.5-29.0/30.0

WHT EGN BLK  
EBL NAV

CE 30° ESD

ราคา 790 บาท

**OXYCLOG OB (อีออกซีคล็อก)** SRA ESD

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 OB SRA ESD
กันลื่น	SRA
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	TPE (ยางเทอร์โมพลาสติก)
การซ่อมบำรุง	N/A
น้ำหนัก	ฆ่าเชื้อได้ที่อุณหภูมิ 135°C
ไซส์	ล้างทำความสะอาดได้ที่อุณหภูมิ 90°C
	ฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีและรังสียูวี
	ca. 240 gr. per shoe
	EU 35/36-45/46 • UK 3/3.5-10.5/11
	US 3/4-11.5/12 • KOR 23.0/23.5-29.5/30.0
	JPN 21.5/22.5-29.0/30.0

BLU WHT  
EBL BLK

CE 135° 90° WR ESD

ราคา 1,390 บาท

HEAVY APPLICATION CLOGS (ส่วนใต้เท้าเบา)

**OXYVA 01 (อีออกซีวา)** SRC ESD

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 01 SRC ESD
กันลื่น	SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	EVA
การซ่อมบำรุง	อีวีเอ+ยาง
น้ำหนัก	ซักได้ที่อุณหภูมิ 30°C
ไซส์	ฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีและรังสียูวี
	ca. 200 gr. per shoe
	EU 35/36-45/46 • UK 3/3.5-10.5/11
	US 3/4-11.5/12 • KOR 230/235-295/300
	JPN 21.5/22.5-29.0/30.0

NAV LIC WHT EBL  
BLK

CE 30° WR ESD

ราคา 890 บาท

**BESTCLOG OB (เบสท์คล็อก)** SRC

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 OB SRC
กันลื่น	SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	-
วัสดุ	อีวีเอ+ยาง
การซ่อมบำรุง	SJ โฟม
น้ำหนัก	ซักได้ที่อุณหภูมิ 30°C
ไซส์	ฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีและรังสียูวี
	ca. 250 gr. per shoe
	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13
	KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0

WHT

CE 30° WR OXYGRIP

ราคา 890 บาท

**BESTLIGHT 1 OB (เบสท์ไลท์วัน)** SRC

มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20347 OB SRC
กันลื่น	SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	-
วัสดุ	อีวีเอ + ยาง
การซ่อมบำรุง	SJ โฟม
น้ำหนัก	-
ไซส์	ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ ล้างทำความสะอาดได้ที่อุณหภูมิ 30°C
	ฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีและรังสียูวี
	ca. 150 gr. per shoe
	EU 36-46 • UK 3.5-11 • US 4-12
	KOR 235-300 • JPN 22.5-30.0

WHT BLK

CE 30° WR OXYGRIP

ราคา 690 บาท

**OXYSAFE PB (อีออกซีเซฟ)** SRC ESD

มาตรฐาน	CE EN ISO 20346 PB SRC ESD
กันลื่น	SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	ESD
วัสดุ	อีวีเอ
การซ่อมบำรุง	SJ โฟม
น้ำหนัก	ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ ล้างทำความสะอาดได้ที่อุณหภูมิ 30°C
ไซส์	ฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีและรังสียูวี
	ca. 280 gr. per shoe
	EU 35/36-45/46 • UK 3/3.5-10.5/11
	US 3/4-11.5/12 • KOR 23.0/23.5-29.5/30.0
	JPN 21.5/22.5-29.0/30.0

WHT BLK

CE 30° WR ESD

ราคา 1,390 บาท

**BESTCLOG OB (เบสท์คล็อก)** SRC

มาตรฐาน	CE EN ISO 20347 OB SRC
กันลื่น	SRC
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	-
วัสดุ	อีวีเอ+ยาง
การซ่อมบำรุง	SJ โฟม
น้ำหนัก	ซักได้ที่อุณหภูมิ 30°C
ไซส์	ฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีและรังสียูวี
	ca. 250 gr. per shoe
	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13
	KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0

BLK

CE 30° WR OXYGRIP

ราคา 890 บาท

**OXYFOAM (อีออกซีโฟม)** PER 24 PAIRS

รายละเอียด	กันกระแทกสูงสุด
	ช่วยลดการปวดกล้ามเนื้อ ขา และหลัง
	มาตรฐาน ESD ช่วยให้นับใจถึงการกระจายตัวของประจุไฟฟ้าสถิตย์
	3 ขนาดใน 1 เดียว ปรับได้ทุกเท้า
	Coolmax®
ไซส์	3 sizes in 1, adjustable to every foot: 36/37/38 and 39/40/41

ราคา 1,390 บาท

# SAFETY JOGGER ADVENTURE



10 KM

## CITY

MAKE MEMORIES ALL OVER THE WORLD

Fashionable outdoor shoes for urban explorers.



15 KM

## FOREST

LEAVE THE ROADS, TAKE THE TRAILS

Solid hiking boots for nature lovers.



35 KM

## MOUNTAIN

HIKE MORE, WORRY LESS

Sturdy hiking boots for true adventure seekers.

CITY 10 KM (สายเดินในเมือง)



### LOGAN (โลแกน)

วัสดุส่วนบน	3D-ตาข่าย, ยึดหยุ่น
พื้นรองเท้าชั้นนอก	โฟลอม+ยาง
ซับใน	ตาข่าย
พื้นรองเท้า	SJ โฟม
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



ราคา 1,490 บาท



### DALLAS (ดัลลัส)

วัสดุส่วนบน	ตาข่าย, โฟลโรโฟม
พื้นรองเท้าชั้นนอก	โฟลอม+ยาง
ซับใน	เมมเบรน, ตาข่าย
พื้นรองเท้า	SJ โฟม
ไซส์	EU 39-46 • UK 6.0-11.0 • US 6.5-12.0 KOR 25.5-30.0 • JPN 25.0-30.0



ราคา 2,190 บาท



### STEADY (สแตดี้)

วัสดุส่วนบน	หนังกันน้ำ
พื้นรองเท้าชั้นนอก	โฟลอม+ยาง
ซับใน	3D-ตาข่าย, เมมเบรน
พื้นรองเท้า	SJ โฟม
ไซส์	EU 39-47 • UK 6.0-12.0 • US 6.5-13.0 KOR 25.5-31.0 • JPN 25.0-31.0



ราคา 3,190 บาท



### STREET (สตรีท)

วัสดุส่วนบน	หนังกันน้ำ
พื้นรองเท้าชั้นนอก	โฟลอม+ยาง
ซับใน	3D-ตาข่าย, เมมเบรน
พื้นรองเท้า	SJ โฟม
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



ราคา 3,190 บาท



### COLORADO (โคโลราโด)

วัสดุส่วนบน	3D-ตาข่าย, หนังสังเคราะห์
พื้นรองเท้าชั้นนอก	โฟลอม+ยาง
ซับใน	Nonwoven
พื้นรองเท้า	SJ โฟม
ไซส์	EU 39-47 • UK 6.0-12.0 • US 6.5-13.0 KOR 25.5-31.0 • JPN 25.0-31.0



ราคา 3,190 บาท



### BOGOTA (โบโกตา)

วัสดุส่วนบน	สังกะสีไซคลิก หนังสังเคราะห์
พื้นรองเท้าชั้นนอก	โฟลอม+ยาง
ซับใน	ตาข่ายไซคลิก
พื้นรองเท้า	SJ โฟม
ไซส์	EU 40-47 • UK 7.0-12.0 • US 7.5-13.0 KOR 26.0-31.0 • JPN 25.5-31.0



ติดตามโปรโมชั่น



**FOREST 15KM** (สายเดินป่า)



**NEW TAMBO MID** (แอมโบ)

วัสดุส่วนบน	หนังกันน้ำ
พื้นรองเท้าชั้นนอก	โฟลอม+ยาง
ซับใน	เมมเบรน 3D-ตาข่าย
พื้นรองเท้า	SJ โฟม
ไซส์	EU 40-47 • UK 7.0-12.0 • US 7.5-13.0 KOR 26.0-31.0 • JPN 25.5-31.0



ติดต่อพนักงาน



TAU



KHA

**NEW TAMBO** (แอมโบ)

วัสดุส่วนบน	หนังกันน้ำ
พื้นรองเท้าชั้นนอก	โฟลอม+ยาง
ซับใน	เมมเบรน 3D-ตาข่าย
พื้นรองเท้า	SJ โฟม
ไซส์	EU 40-47 • UK 7.0-12.0 • US 7.5-13.0 KOR 26.0-31.0 • JPN 25.5-31.0



ติดต่อพนักงาน

**FOREST 15KM** (สายเดินป่า)



KHA



BLK

**TAMAN MID** (ทาแมน)

วัสดุส่วนบน	ตาข่าย
พื้นรองเท้าชั้นนอก	โฟลอม+ยาง
ซับใน	เมมเบรน-ตาข่าย
พื้นรองเท้า	SJ โฟม
ไซส์	EU 39-46 • UK 6.0-11.0 • US 6.5-12.0 KOR 25.5-30.0 • JPN 25.0-30.0



ติดต่อพนักงาน



BLK



**NEW MANU** (มานู)

วัสดุส่วนบน	ผ้าถัก, TPU
พื้นรองเท้าชั้นนอก	โฟลอม+ยาง
ซับใน	เมมเบรน 3D-ตาข่าย
พื้นรองเท้า	SJ โฟม
ไซส์	EU 40-47 • UK 7.0-12.0 • US 7.5-13.0 KOR 26.0-31.0 • JPN 25.5-31.0



ติดต่อพนักงาน



LKH



BLK

**NEW LANOS** (ลานอส)

วัสดุส่วนบน	เส้นใยสังทอ
พื้นรองเท้าชั้นนอก	โฟลอม/ยางรีไซเคิล
ซับใน	Nonwoven
พื้นรองเท้า	SJ โฟม
ไซส์	EU 40-47 • UK 7.0-12.0 • US 7.5-13.0 KOR 26.0-31.0 • JPN 25.5-31.0



ราคา 2,090 บาท



BLK

36-42 NAV

YEL



KHA




**TAMAN** (ทาแมน)

วัสดุส่วนบน	ตาข่าย
พื้นรองเท้าชั้นนอก	โฟลอม+ยาง
ซับใน	เมมเบรน-ตาข่าย
พื้นรองเท้า	SJ โฟม
ไซส์	EU 36-46 • UK 3.5-11.0 • US 4.0-12.0 KOR 23.5-30.0 • JPN 22.5-30.0



ราคา 2,190 บาท

G52 40-47




**NEW CARACAS** (การากัส)

วัสดุส่วนบน	ตาข่าย TPU
พื้นรองเท้าชั้นนอก	โฟลอม+ยาง
ซับใน	เมมเบรน 3D-ตาข่าย
พื้นรองเท้า	SJ โฟม
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



ติดต่อพนักงาน

MTG 36-41



**NEW SANTIAGO** (ซานติอาโก)

วัสดุส่วนบน	เส้นใยสังทอ TPU
พื้นรองเท้าชั้นนอก	โฟลอม/ยางรีไซเคิล
ซับใน	ตาข่าย
พื้นรองเท้า	SJ โฟม
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



ราคา 1,890 บาท



DGR



KHA

**SCOUT** (สคูท)

วัสดุส่วนบน	หนังกันน้ำ
พื้นรองเท้าชั้นนอก	โฟลอม+ยาง
ซับใน	เมมเบรน 3D-ตาข่าย
พื้นรองเท้า	SJ โฟม
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



ราคา 3,190 บาท



KHA

**SCOUT LOW** (สคูท)

วัสดุส่วนบน	หนังกันน้ำ
พื้นรองเท้าชั้นนอก	โฟลอม+ยาง
ซับใน	เมมเบรน 3D-ตาข่าย
พื้นรองเท้า	SJ โฟม
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0



ติดต่อพนักงาน



**MOUNTAIN 35KM** (สายเดินเขา)



**SIERA** (เซียร์รา)

วัสดุส่วนบน	เส้นใยสังเคราะห์, หนังกันน้ำ
พื้นรองเท้าชั้นนอก	โพลียูรีเทน
ซับใน	เมมเบรน 3D-ตาข่าย
พื้นรองเท้า	SJ ฟิล์ม
ไซส์	EU 39-47 • UK 6.0-12.0 • US 6.5-13.0 KOR 255-310 • JPN 25.0-31.0

ติดต่อพนักงาน



**LEGEND** (ริเจินท์)

วัสดุส่วนบน	เส้นใยสังเคราะห์, หนังกันน้ำ
พื้นรองเท้าชั้นนอก	พียู+พียู
ซับใน	3D-ตาข่าย
พื้นรองเท้า	SJ ฟิล์ม
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12.0 • US 4.0-13.0 KOR 23.5-31.0 • JPN 22.5-31.0

ราคา 3,690 บาท



**RICA** (ริกา)

วัสดุส่วนบน	หนังกลับ, เส้นใยสังเคราะห์
พื้นรองเท้าชั้นนอก	พียู+พียู
ซับใน	เมมเบรน 3D-ตาข่าย
พื้นรองเท้า	SJ ฟิล์ม
ไซส์	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0

ราคา 3,290 บาท



**BORNEO** (บอร์เนียว)

วัสดุส่วนบน	หนังกลับ + เส้นใยสังเคราะห์
พื้นรองเท้าชั้นนอก	พียู+พียู
ซับใน	เมมเบรน 3D-ตาข่าย
พื้นรองเท้า	SJ ฟิล์ม
ไซส์	EU 35-47 • UK 3.0-12.0 • US 3.0-13.0 KOR 23.0-31.0 • JPN 21.5-31.0

ราคา 2,890 บาท

**JUNIOR** (รองเท้าเด็ก)



**LOGAN JR** 10 KM (โลแกน)

วัสดุส่วนบน	3D-ตาข่าย, ยางยืด, ตาข่าย
พื้นรองเท้าชั้นนอก	โพลียูรีเทน
ซับใน	ตาข่าย
พื้นรองเท้า	SJ ฟิล์ม
ไซส์	EU 30-35 • UK 11.5-3.0 • US 12.0-3.0 KOR 20.5-23.0 • JPN 18.5-21.5

ติดต่อพนักงาน



**STREET JR** 10 KM (สตรีท)

วัสดุส่วนบน	เส้นใยสังเคราะห์, หนังกันน้ำ
พื้นรองเท้าชั้นนอก	โพลียูรีเทน
ซับใน	เมมเบรน 3D-ตาข่าย
พื้นรองเท้า	SJ ฟิล์ม
ไซส์	EU 30-35 • UK 11.5-3.0 • US 12.0-3.0 KOR 20.5-23.0 • JPN 18.5-21.5

ติดต่อพนักงาน



**SCOUT JR** 15 KM (สคูท)

วัสดุส่วนบน	หนังกันน้ำ
พื้นรองเท้าชั้นนอก	โพลียูรีเทน
ซับใน	เมมเบรน 3D-ตาข่าย
พื้นรองเท้า	SJ ฟิล์ม
ไซส์	EU 30-35 • UK 11.5-3.0 • US 12.0-3.0 KOR 20.5-23.0 • JPN 18.5-21.5

ติดต่อพนักงาน



**ICONS**

- 2way stretch
- 4way stretch
- Breathable
- Comfort
- Detachable hood
- EN343:2019 class 4-1-x
- EN343:2019 class 4-4-x
- EN14058
- EN 14404:2010 class 1
- EN ISO 20471:2013 class 1
- EN ISO 20471:2013 class 2
- EN ISO 20471:2013 class 3
- Knee pad pockets
- Multifunctional pockets
- Stretch
- Warm lining
- Water resistant
- Waterproof
- Windproof
- Memory foam
- Metalfree
- Non-marking outsole
- Oxygrip
- Rust proof
- Soft impact foam footbed
- Stretch
- Super breathable
- Touchscreen glove
- Warm lining
- Washable 30°C
- Washable 90°C
- Waterproof
- HACCP Hazard Analysis Critical Control Point
- EU Available in Europe
- CN Available in China
- FOB Available Worldwide
- 3-FIT system
- DGUV
- DMF free
- Leather
- Shoes for Crews
- Sympatex lining
- Vegan
- Vegan Loric
- Neskrid orthopedic solutions
- Grip
- Instant dry
- Electrostatic Discharge
- Extra wide
- Anticut
- Autoclavable 135°C
- Chemical and UV sterilizable
- Antistatic shoe
- Breathable upper
- CE norm
- Electrical hazard protection
- Heel energy absorption
- Oil- and fuel-resistant outsole
- Puncture-resistant midsole
- Safety toe cap
- Removable footbed
- Slip-resistant outsole
- Water-resistant uppers
- Anatomically shaped footbed
- Antibacterial
- Cold insulated
- Heat insulated
- Heat-resistant outsole
- Lightweight