



พร้อมส่งทุกรุ่น ครบไซส์  
ตัวแทนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  
มั่นใจราคาที่ดีที่สุด

# SAFETY JOGGER WORKS



เทคโนโลยีจากยุโรป

## CATALOGUE 2023

อุตสาหกรรม

โปรเฟสชันนอล

ยุทธวิธี

อุปกรณ์เสริมแกร่ง

พวงกุญ



@Line ของเรา



@safetyjoggerthai

088 967 3328




บริษัท มาสเตอร์ เซฟตี้ จำกัด  
WWW.MASTERSAFETY.CO.TH



**บริษัท มาสเตอร์ เซฟตี้ จำกัด** ได้ก่อตั้งขึ้นโดยเริ่มดำเนินธุรกิจเล็กๆ จากการเป็นตัวแทนผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) ที่มีมาตรฐานสากล หนึ่งในนั้นคือกลุ่มรองเท้าเซฟตี้ แบนด์ Safety Jogger จากประเทศเบลเยียม แบนด์ Safety Jogger เป็นรองเท้าทำงานที่ใฝ่ฝันของคนทำงานทุกสายงาน บริษัทของเรามีความมุ่งมั่น ใส่ใจในเรื่องของคุณภาพสินค้า ความรวดเร็วในการให้บริการ และราคาที่เป็นธรรม

เราเป็นผู้ริเริ่มนำเข้าสินค้าของ Safety Jogger เกือบทุกรุ่นมาให้ผู้ใช้ได้เลือกซื้อหลากหลายสายงานและเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ในประเทศไทย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น รองเท้าเซฟตี้, รองเท้ากันความร้อนสูง, รองเท้าทำงานในที่ร้อน, รองเท้ากันไฟฟ้าแรงสูง, รองเท้าทหารตำรวจ, รองเท้าป้องกันลื่น, เป็นต้น ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้รายใหญ่ของประเทศไทย เราได้คัดสรรสินค้าป้องกันตัวที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้สวมใส่และมั่นใจทุกขณะเวลาทำงาน

**ภารกิจ (Mission)** ด้วยความพร้อมทั้งประสบการณ์ และความชำนาญในธุรกิจรองเท้าเซฟตี้ ที่มากกว่า 10 ปีของทีมผู้บริหาร เราพร้อมให้คำปรึกษา และทำการเสนอสินค้า อย่างรวดเร็วผ่านระบบ website ของเราเองและผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ทั้ง Line, Facebook, Messenger, Instagram ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าเชิงลึก เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้าของเรา ได้ง่ายขึ้น มุ่งเน้นให้ความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อผู้ซื้อและผู้ใช้ เราพร้อมพัฒนาทั้งบริการและรักษาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง



# LESS WASTE. MORE SAFETY.

made from  
recycled  
materials



Our most responsible safety shoe

สั่งซื้อออนไลน์ | [WWW.MASTER SAFETY.CO.TH](http://WWW.MASTER SAFETY.CO.TH)

**SAFETY  
JOGGER**  
INDUSTRIAL

**INDUSTRIAL**

ECO-FRIENDLY COLLECTION (เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)



(มอร์ริส)

**MORRIS S1P**

SRC ESD



พื้นรองเท้า โพลูเอ + ยางธรรมชาติ  
หัวรองเท้า หัวคาร์บอน  
แผ่นกันทะลุ แผ่นใยกันทะลุ น้ำหนักเบา  
วัสดุรองเท้า ใยคาร์บอนเคลือบพลาสติก  
แผ่นรองพื้น SJ โฟม  
มาตรฐาน S1P / SRC ESD  
ไซส์ EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13  
KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



(อีโคนิล่า)

**ECONILA S1 LOW**

SRC ESD



พื้นรองเท้า โพลูเอ + ยางธรรมชาติ  
หัวรองเท้า หัวคาร์บอนไฟลิก  
แผ่นกันทะลุ -  
วัสดุรองเท้า ใยคาร์บอนเคลือบพลาสติก  
แผ่นรองพื้น SJ โฟม  
มาตรฐาน S1P / SRC ESD  
ไซส์ EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5  
KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



(อีโคโลบิ)

**ECOLOBI S1P LOW TLS**

SRC ESD



พื้นรองเท้า โพลูเอ + ยางธรรมชาติ  
หัวรองเท้า หัวคาร์บอนไฟลิก  
แผ่นกันทะลุ แผ่นใยกันทะลุ  
วัสดุรองเท้า ใยคาร์บอนเคลือบพลาสติก  
แผ่นรองพื้น SJ โฟม  
มาตรฐาน S1P / SRC ESD  
ไซส์ EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5  
KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



(อีโคฟิตซ์)

**ECOFITZ S1P LOW**

SRC



พื้นรองเท้า พียู + พียู  
หัวรองเท้า หัวเหล็ก  
แผ่นกันทะลุ แผ่นเหล็ก  
วัสดุรองเท้า ใยคาร์บอนเคลือบพลาสติก  
แผ่นรองพื้น SJ โฟม  
มาตรฐาน S1P / SRC ESD  
ไซส์ EU 35-47 • UK3-12 • US 3-13  
KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



(อีโคดีเซิร์ท)

**ECODESERT S1P MID**

SRC



พื้นรองเท้า พียู + พียู  
หัวรองเท้า หัวเหล็ก  
แผ่นกันทะลุ แผ่นเหล็ก  
วัสดุรองเท้า ใยคาร์บอนเคลือบพลาสติก  
แผ่นรองพื้น SJ โฟม  
มาตรฐาน S1P / SRC ESD  
ไซส์ EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5  
KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



DARE TO  
GO GREEN





(แฉับซิลิกอน)

**ABSOLUTE S1P**

SRC ESD

พื้นรองเท้า	โพลูเอทิลีน + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวนาโนคาร์บอน
แผ่นกันทะลุ	แผ่นใยหินทะลุ
วัสดุรองเท้า	หนังบูท + ฟาตาชาย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC ESD
ไซส์	EU 35-47 • UK3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



(ลิกโร)

**LIGERO S1P**

SRC ESD

พื้นรองเท้า	โพลูเอทิลีน + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวนาโนคาร์บอน
แผ่นกันทะลุ	แผ่นกันทะลุแบบพิเศษ
วัสดุรองเท้า	หนังบูท + ฟาตาชายนาโน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC ESD
ไซส์	EU 35-47 • UK3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



(ลิกโรสอง)

**LIGERO2 S1P MID TLS**

SRC ESD

พื้นรองเท้า	BASF พียู
หัวรองเท้า	หัวนาโนคาร์บอน
แผ่นกันทะลุ	เส้นใยสังเคราะห์กันต่อการเจาะทะลุ
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC ESD
ไซส์	EU 35-47 • UK3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



(ลิกโรสอง)

**LIGERO2 S1P LOW**

SRC ESD

พื้นรองเท้า	BASF พียู
หัวรองเท้า	หัวนาโนคาร์บอน
แผ่นกันทะลุ	เส้นใยสังเคราะห์กันต่อการเจาะทะลุ
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC ESD
ไซส์	EU 35-47 • UK3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



(โลบี)

**LOBI S1P LOW TLS**

SRC ESD

พื้นรองเท้า	โพลูเอทิลีน + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิท
แผ่นกันทะลุ	แผ่นใยหินทะลุ
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC ESD
ไซส์	EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



(อัลโต)

**ALTO TLS**

SRC ESD

พื้นรองเท้า	โพลูเอทิลีน + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวรองเท้ากว้างพิเศษ
แผ่นกันทะลุ	-
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	JSAA(100J) / SRC ESD
ไซส์	EU 35-47 • UK3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



(เอเอก)

**AAK S1P LOW**

SRC ESD

พื้นรองเท้า	โพลูเอทิลีน + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมโพสิท
แผ่นกันทะลุ	แผ่นใยหินทะลุ
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC ESD
ไซส์	EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5




(อซุมา)

**AZUMA**

SRC ESD

พื้นรองเท้า	โพลูเอทิลีน + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวรองเท้ากว้างพิเศษ
แผ่นกันทะลุ	-
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	JSAA(100J) / SRC ESD
ไซส์	EU 35-47 • UK3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0





NEW

(ไมลอส)

### MILOS S1P MID

SRC ESD

พื้นรองเท้า	ไพลอน + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นโยกกันกระแทก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC ESD
ไซส์	EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



(แพ็คโค)

NEW

### PACCO S3 LOW TLS

SRC ESD



NEW

พื้นรองเท้า	ไพลอน + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นโยกกันกระแทก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC ESD
ไซส์	EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



(ทาน่า)

NEW

### TANA P1

SRC ESD



หัวรองเท้า  
คอมไฟลิก

พื้นรองเท้า	ไพลอน + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวรองเท้ากว้างพิเศษ
แผ่นกันกระแทก	-
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	JSA(100J) / SRC ESD
ไซส์	EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5

(ไมลอส)

NEW

### MILOS S1P LOW

SRC ESD



พื้นรองเท้า	ไพลอน + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นโยกกันกระแทก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC ESD
ไซส์	EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



(แพ็คโค)

NEW

### PACCO S1P LOW

SRC ESD



พื้นรองเท้า	ไพลอน + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นโยกกันกระแทก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC ESD
ไซส์	EU 35-48 • UK3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



## HIKING COLLECTION (บูตเขา แข็งแรง ทนทาน)



### X2020P31 S3 (เด็ก82020พ31) X200031 S3 (เด็ก8200031)

SRC

พื้นรองเท้า	BASF พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	หนังกลับ + ผ้าใบ + ตาข่ายไพลอน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
X200031	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31 • JPN 22.5-31.0
X2020P31	EU 37-47 • UK 4-12 • US 4.5-13 KOR 24-31 • JPN 23.0-31.0



(ซาฮารา)

### SAHARA S3

SRC



019

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	หนังกลับ + ผ้าใบ + ตาข่ายหนังกลับ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31 • JPN 22.5-31.0



(ดาการ์)

### DAKAR S3

SRC



018

019

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	หนังกลับ + ผ้าใบ + ผ้าตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31 • JPN 22.5-31.0



(ริช)

### RUSH S3

SRC



DRN

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	หนังกลับ + ผ้าใบ + ผ้าตาข่ายไพลอน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5 KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5



### JUMPER31 S3 (จัมเปอร์) CLIMBER31 S3 (ไคลมเบอร์)

SRC

พื้นรองเท้า	BASF พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นโยกกันกระแทก
วัสดุรองเท้า	หนังกลับ + ผ้าใบ + ตาข่ายไพลอน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
JUMPER31	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0
CLIMBER31	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



(เดสิร์ท)

### DESERT S1P

SRC



พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ผ้าคอตตอน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31 • JPN 21.5-31.0

(ริช)

### RUSH S3

SRC



พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	หนังกลับ + ผ้าใบ + ผ้าตาข่ายไพลอน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5 KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5



(ดาการ์ เลนเดอร์)

### DAKAR S3 LEATHER

SRC



พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	หนังผ้าตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟมรองฝ่าเท้า
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31 • JPN 22.5-31.0



## How it works



Press in the dial



Turn clockwise to tighten



Pull up for quick release

# Safety with a twist



CADOR **S3** LOW TLS

## Benefits of the TLS closing

Fast, effective and time efficient

Easy to close with one hand

Uniform pressure distribution

Easy adjustable for a precision fit

Retains tension

Prevents from tripping and entanglement

Extremely strong, durable and hard wearing



## SPORTS COLLECTION (สายสปอร์ต)



(คาดอร์)

### CADOR **S1P** MID

SRC ESD

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / ESD SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



BLU



(คาดอร์)

### CADOR **S1P**

SRC ESD

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / ESD SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



(คาดอร์)

### CADOR **S3** LOW TLS

SRC ESD

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / ESD SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



(คาดอร์)

### CADOR **S3** LOW

SRC ESD

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / ESD SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



(คาดอร์)

### CADOR **S1P** LOW TLS

SRC ESD

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / ESD SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



(คาดอร์)

### CADOR **S3** MID TLS

SRC ESD

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / ESD SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



(คาดอร์)

### CADOR **S3** MID

SRC ESD

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / ESD SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



(คาดอร์)

### CADOR **S1P** MID TLS

SRC ESD

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / ESD SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5







(อัลติมา)

**ULTIMA S3**

SRC ESD HRO

พื้นรองเท้า	พียู + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นใยกันทะลุ
วัสดุรองเท้า	ผ้าระบายอากาศพิเศษ + ระบายไอน้ำ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC HRO ESD
ไซส์	EU 37-48 • UK 4-13 • US 4.5-13.5 KOR 24-31.5 • JPN 23.0-31.5



NEW

(มาโก)

**MAGO S3 MID**

หัวรองเท้าวางพิเศษ

SRC HRO



พื้นรองเท้า	ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นใยกันทะลุ
วัสดุรองเท้า	ระบายไอน้ำ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC HRO ESD
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31 • JPN 22.5-31.0



NEW

(อัลตรา)

**ALTAR S3 MID**

SRC HRO



(อัลตรา)

**ALTAR S3 HIGH**

SRC HRO

พื้นรองเท้า	พียู + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นใยกันทะลุ
วัสดุรองเท้า	ระบายไฟลอสเตอ์
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC HRO ESD
ไซส์	EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5 KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5



พื้นรองเท้า	พียู + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นใยกันทะลุ
วัสดุรองเท้า	ระบายไฟลอสเตอ์
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC HRO ESD
ไซส์	EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5 KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5



NEW

(เวิร์กเทรฟพลัส)

**WORKERPLUS S3**

SRC HRO



(เบซอลต์)

**BASALT S3**

SRC ESD WR

พื้นรองเท้า	พียู + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นใยกันทะลุ
วัสดุรองเท้า	ผ้าระบาย 3D
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC ESD WR
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 US 4-13 KOR 23.5-31 • JPN 22.5-31.0



พื้นรองเท้า	พียู + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	หนัง + ระบายไอน้ำ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC HRO
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31 • JPN 22.5-31.0







(เดสเิร์ท)  
**DESERT-EH SB** EH SRC

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นใยกันทะลุ
วัสดุรองเท้า	ผ้าทอผสม
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SB / SRC EH
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31 • JPN 22.5-31.0



(โกบิ)  
**GOBI EH LOW SB** EH SRC



พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นใยกันทะลุ
วัสดุรองเท้า	ผ้าตาข่ายไมล่อน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SB / SRC EH
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



(เอ็กซ์430)  
**X430-EH SB** EH SRC WR HRO

พื้นรองเท้า	พียู + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นใยกันทะลุ
วัสดุรองเท้า	หนัง + MAX-Tex
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SB / SRC WR HRO EH
ไซส์	EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5 KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5



(เอ็กซ์330)  
**X330-EH SB** EH SRC WR HRO



พื้นรองเท้า	พียู + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นใยกันทะลุ
วัสดุรองเท้า	หนัง + MAX-Tex
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SB / SRC WR HRO EH
ไซส์	EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5 KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5



(จัมเปอร์)  
**JUMPER-EH SB** EH SRC

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นใยกันทะลุ
วัสดุรองเท้า	ผ้าตาข่ายไมล่อน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SB / SRC EH
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



(พลูโต) (มาร์)  
**PLUTO-EH SB** (พลูโต) EH SRC  
**MARS-EH SB** (มาร์) EH SRC

พื้นรองเท้า	พียู + ทิพียู
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นใยกันทะลุ
วัสดุรองเท้า	ผ้าตาข่ายไมล่อน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SB / SRC EH
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 US 4-13 KOR 23.5-31 • JPN 22.5-31.0



(ดาการ์)  
**DAKAR-EH SB** EH SRC

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นใยกันทะลุ
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายหนังแท้
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SB / SRC EH
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31 • JPN 22.5-31.0



(เอ็กซ์1100)  
**X1100-EH SB** (เอ็กซ์1100) EH SRC  
**X1100N-EH SB** (เอ็กซ์1100เอ็น) EH SRC

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นใยกันทะลุ
วัสดุรองเท้า	ผ้าไมล่อน + ผ้าแคนเนลล์
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SB / SRC EH
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



(โฟลว์)  
**FLOW EH LOW SB** EH SRC

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นใยกันทะลุ
วัสดุรองเท้า	ผ้าตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SB / ESD SRC
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



(รีน่า)  
**RENA-EH SB** EH SRC HRO

พื้นรองเท้า	ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นใยกันทะลุ
วัสดุรองเท้า	ผ้าตาข่ายไมล่อน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	SB / SRC HRO EH
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



(เอ็กซ์1100เอ็น79)  
**X1100N79 EH** WARM LINING EH SRC CI

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นใยกันทะลุ
วัสดุรองเท้า	Teddy
แผ่นรองพื้น	ผ้าซับในแบบอุ่น
มาตรฐาน	SB / SRC CI EH
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



(เบอร์ลิน)  
**BERLIN EH OB** EH SRC

พื้นรองเท้า	พียู + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	-
แผ่นกันทะลุ	-
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายหนังแท้
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	OB / SRC EH
ไซส์	EU 39-47 • UK 6-12 • US 6.5-13 KOR 25.5-31 • JPN 25.0-31.0



**AURA S3** (ออร่า)  
**EOS S3** (อีออส)

หัวรองเท้า หัวคอบโฟลิก  
พื้นกันทะลุ แผ่นใยกันทะลุ  
วัสดุรองเท้า หนัง + ฝ้าชายไมลอน  
แผ่นรองพื้น SJ โฟม  
มาตรฐาน S3 / SRC ESD  
EOS EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13  
KOR 23-31 • JPN 22.5-31.0  
AURA EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13  
KOR 23.5-31 • JPN 22.5-31.0



SRC ESD



**X1110 S3** (เอ็กซ์1110)  
**X1100N S3** (เอ็กซ์1100เอ็น)

หัวรองเท้า พียู + พียู หัวคอบโฟลิก  
พื้นกันทะลุ แผ่นใยกันทะลุ  
วัสดุรองเท้า หนัง + ฝ้าแคเมเบลล์  
แผ่นรองพื้น SJ โฟม  
มาตรฐาน S3 / SRC  
ไซส์ EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13  
KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



SRC



(แจ็กแมน)  
**JACKMAN S3** หัวรองเท้ากว้างพิเศษ SRC

หัวรองเท้า ยางธรรมชาติด หัวเหล็ก  
พื้นกันทะลุ แผ่นเหล็ก  
วัสดุรองเท้า ฝ้าตาข่าย  
แผ่นรองพื้น SJ โฟม  
มาตรฐาน S3 / SRC  
ไซส์ EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5  
KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5

BLK  
DBN



(แมเนเจอร์)  
**MANAGER S3** SRC ESD

หัวรองเท้า พียู + พียู หัวคอบโฟลิก  
พื้นกันทะลุ แผ่นใยกันทะลุ  
วัสดุรองเท้า หนัง + ฝ้าแคเมเบลล์  
แผ่นรองพื้น SJ โฟม  
มาตรฐาน S3 / SRC ESD  
ไซส์ EU 38-47 • UK 5-12 • US 5.5-13  
KOR 25-31 • JPN 24.0-31.0



SRC ESD



(เบสท์ฟิต)  
**BESTFIT S1P** SRC

หัวรองเท้า พียู + พียู หัวเหล็ก  
พื้นกันทะลุ แผ่นเหล็ก  
วัสดุรองเท้า หนัง + ฝ้าแคเมเบลล์  
แผ่นรองพื้น SJ โฟม  
มาตรฐาน S1P / SRC  
ไซส์ EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5  
KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5

DBN  
BLK



(เบสซิป)  
**BESTZIP S3** SRC

หัวรองเท้า พียู + พียู หัวเหล็ก  
พื้นกันทะลุ แผ่นเหล็ก  
วัสดุรองเท้า หนัง + ฝ้าตาข่าย  
แผ่นรองพื้น SJ โฟม  
มาตรฐาน S3 / SRC  
ไซส์ EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5  
KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5



SRC



(เบสท์บอย)  
**BESTBOY EW S3** SRC

หัวรองเท้า พียู + พียู หัวเหล็ก  
พื้นกันทะลุ แผ่นเหล็ก  
วัสดุรองเท้า ฝ้าตาข่ายระบายอากาศ  
แผ่นรองพื้น SJ โฟม  
มาตรฐาน S3 / SRC  
ไซส์ EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5  
KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5

NEW

BLK  
SND



(เบสท์รัน)  
**BESTRUN S3** SRC

หัวรองเท้า พียู + พียู หัวเหล็ก  
พื้นกันทะลุ แผ่นเหล็ก  
วัสดุรองเท้า ฝ้าตาข่ายไมลอน  
แผ่นรองพื้น SJ โฟม  
มาตรฐาน S3 / SRC  
ไซส์ EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13  
KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



SRC



(เบสท์บอย)  
**BESTBOY S3** SRC

หัวรองเท้า พียู + พียู หัวเหล็ก  
พื้นกันทะลุ แผ่นเหล็ก  
วัสดุรองเท้า ฝ้าตาข่ายไมลอน  
แผ่นรองพื้น SJ โฟม  
มาตรฐาน S3 / SRC  
ไซส์ EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5  
KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



SRC



(เรน่า)  
**RENA S3** หัวรองเท้ากว้างพิเศษ SRC HRO

หัวรองเท้า ยางธรรมชาติด หัวเหล็ก  
พื้นกันทะลุ แผ่นเหล็ก  
วัสดุรองเท้า ฝ้าตาข่ายไมลอน  
แผ่นรองพื้น SJ โฟม  
มาตรฐาน S3 / SRC HRO  
ไซส์ EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13  
KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



หัวรองเท้ากว้างพิเศษ

SRC HRO



(เลเบอร์)  
**LABOR S3** หัวรองเท้ากว้างพิเศษ SRC HR

หัวรองเท้า ยางธรรมชาติด หัวเหล็ก  
พื้นกันทะลุ แผ่นเหล็ก  
วัสดุรองเท้า ฝ้าตาข่ายไมลอน  
แผ่นรองพื้น SJ โฟม  
มาตรฐาน S3 / SRC HRO  
ไซส์ EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13  
KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



SRC HR





**SAFETYRUN S1P** (เซฟตี้รัน) SRC  
**SAFETYBOY S1P** (เซฟตี้บอย) SRC

พื้นรองเท้า	พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ผ้าตาข่ายในลอน
แผ่นรองพื้น	SJ แผ่นยาง EVA
มาตรฐาน	S1P / SRC
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31 • JPN 22.5-31.0



(เซฟตี้สตาร์) SRC  
**SAFETYSTAR S3** SRC

พื้นรองเท้า	พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ผ้าตาข่ายในลอน
แผ่นรองพื้น	SJ แผ่นยาง EVA
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31 • JPN 22.5-31.0

WRU



(คอนสตรับอย) SRC  
**CONSTRUBOY S3 MID** SRC

พื้นรองเท้า	BASF พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



(คอนสตรับอย) SRC  
**CONSTRUBOY S3 LOW** SRC

พื้นรองเท้า	BASF พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-13 • US 4-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5

**SNEAKERS COLLECTION (รองเท้าผ้าใบ)**



(ออบีลิซ) SRC ESD HRO  
**OBELIX S3** SRC ESD HRO

หัวรองเท้ากว้างพิเศษ ไซส์ได้กับทุกเพศ

พื้นรองเท้า	ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวอะลูมิเนียม
แผ่นกันกระแทก	แผ่นใยกันกระแทก
วัสดุรองเท้า	หนังกลับ + ผ้าตาข่ายนาโ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC ESD
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5

WRU



(เซอร์โร) SRC ESD HRO  
**CERRO S3 MID** SRC ESD HRO

หัวรองเท้ากว้างพิเศษ

พื้นรองเท้า	ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวอะลูมิเนียม
แผ่นกันกระแทก	แผ่นใยกันกระแทก
วัสดุรองเท้า	ผ้าตาข่ายโพลีเอสเตอร์
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC ESD HRO
ไซส์	EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5 KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5

WRU



(เฮเวน) SRC ESD HRO  
**HAVEN S3** SRC ESD HRO

หัวรองเท้ากว้างพิเศษ

พื้นรองเท้า	ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวนาโนคาร์บอน
แผ่นกันกระแทก	แผ่นใยช็อคอัพ
วัสดุรองเท้า	ผ้าตาข่ายนาโ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC ESD HRO
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



**LADIES COLLECTION (รองเท้าเซฟตี้คุณผู้หญิง)**



(โบทานิก) SRC  
**BOTANIC S1P** SRC

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ผ้าคอตตอน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5



(ออร์แกนิก) SRC  
**ORGANIC S1P** SRC

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ผ้าคอตตอน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5



(เนสท์กริล) SRC  
**BESTGIRL S3** SRC

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ผ้าตาข่ายในลอน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 36-42 • UK 3.5-8 • US 6-10.5 KOR 23.5-27 • JPN 22.5-26.5

WRU



(เซริส) SRC  
**CERES S3** SRC

พื้นรองเท้า	ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลด์
แผ่นกันกระแทก	แผ่นใยกันกระแทก
วัสดุรองเท้า	ผ้าตาข่ายในลอน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 36-42 • UK 3.5-8 • US 6-10.5 KOR 23.5-27 • JPN 22.5-26.5

WRU



(จ๊อคเทต81)  
**ROCKET81 S1P** SRC HRO

พื้นรองเท้า	ไพลอน + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอบโพลีเอท
แผ่นกันกระแทก	แผ่นใยกันกระแทก
วัสดุรองเท้า	หนังบูติก + ฟ้ายาข่ายคลุมแค
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S1P / SRC HRO
ไซส์	EU 38-48 • UK 5-13 • US 5.5-13.5 KOR 25-31.5 • JPN 24.0-31.5



(เบรียโอ)  
**BRIO S2** น้ำหนักเบา SRC ESD

พื้นรองเท้า	ไพลอนกันน้ำกันมัน + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	บาโน คาร์บอน
แผ่นกันกระแทก	-
วัสดุรองเท้า	ตาข่ายใยโพลีเอท ระบายอากาศพิเศษ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S2 / SRC ESD
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31 • JPN 22.5-31.0



(เอ็กซ์1100เอ็น81)  
**X1100N81 S3** SRC HRO

พื้นรองเท้า	พียู + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	หนัง + ผ้าแคนเวสส์
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3/ SRC HRO
ไซส์	EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5 KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5



(เอ็กซ์110081)  
**X11081 S3** SRC HRO

พื้นรองเท้า	พียู + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	หนัง + ผ้าแคนเวสส์
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3/ SRC HRO
ไซส์	EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5 KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5



13 • US 4-13.5



(ดอลเช่81)  
**DOLCE81 S3** SRC HRO

พื้นรองเท้า	พียู + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	หนัง + ฟ้ายาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3/ SRC HRO
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-12 • US 3.5-13 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



(กัสโต)  
**GUSTO81 S3** SRC HRO

พื้นรองเท้า	พียู + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	หนัง + ฟ้ายาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3/ SRC HRO
ไซส์	EU 35-48 • UK 3-12 • US 3.5-13 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



(ดอลเช่)  
**DOLCE S3** SRC

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	หนัง + ฟ้ายาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3/ SRC
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



(กัสโต)  
**GUSTO S2** SRC

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	-
วัสดุรองเท้า	หนัง + ฟ้ายาข่ายไพลอน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S2 / SRC
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



(เบสท์ไลท์วัน)  
**BESTLIGHT1** SRC

พื้นรองเท้า	EVA + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	-
แผ่นกันกระแทก	-
วัสดุรองเท้า	แผ่นยาง EVA
แผ่นรองพื้น	แผ่นยาง EVA
มาตรฐาน	SB / SRC
ไซส์	EU 36-46 • UK 3.5-11 • US 4-12 KOR 23.5-30 • JPN 22.5-30.0



(เซฟตี้คล็อก)  
**SAFETYCLOG PB** SRC

พื้นรองเท้า	CE standard EN ISO 20346 PB SRC
หัวรองเท้า	เอสอาซี
แผ่นกันกระแทก	ไม่มี
วัสดุรองเท้า	คอบโพลีเอท 200 จู
แผ่นรองพื้น	อีวีโอ + ยางธรรมชาติ ชั้นนอกสุดของรองเท้า
มาตรฐาน	SJ โฟม
ไซส์	ทำความสะอาดด้วยน้ำอุณหภูมิ 30°C สามารถฆ่าเชื้อทางเคมีและยูวี
น้ำหนัก	น้ำหนัก 250 กรัม. / ชิ้น
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



(โพไซดอน)  
**POSEIDON S4** SRA

พื้นรองเท้า	พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันกระแทก	-
วัสดุรองเท้า	พียู + ฟ้ายา
แผ่นรองพื้น	-
มาตรฐาน	S4 / SRA
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31 • JPN 22.5-31.0





(เบลกันบู๊ท)

**BESTBOOT S3**

ชั้นในอบอุ่น  
SRC CI

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	หนัง + ขบ
แผ่นรองพื้น	ขบ
มาตรฐาน	S3 / SRC CI
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31 • JPN 22.5-31.0



(เบลกันบู๊ท)

**BESTBOOT2 S3**

SRC

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
สับรองเท้า	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	หนัง + ฟาแคมเบลล์
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31 • JPN 22.5-31.0



(เบอร์เรียด)

**BOREAS2 S3**

SRC HRO

พื้นรองเท้า	พียู + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นใยกันทะลุ
วัสดุรองเท้า	หนัง + ฟาแคมเบลล์
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC HRO
ไซส์	EU 38-47 • UK 5-12 • US 5.5-13 KOR 25-31 • JPN 24.0-31.0



(อลาสกา)

**ALASKAC S3**

SRC

พื้นรองเท้า	พียู + พียู
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นเหล็ก
วัสดุรองเท้า	ฟาแคมเบลล์
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31 • JPN 22.5-31.0



(เฮอริคิวลิส)

**HERCULES S5**

SRA

พื้นรองเท้า	พิวซี
หัวรองเท้า	หัวเหล็ก
แผ่นกันทะลุ	แผ่นเหล็ก + ฟาทอ
มาตรฐาน	S5 / SRA
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31 • JPN 22.5-31.0



**GLOVES COLLECTION (ถุงมือ)**

(โปรชีลด์)

**PROSHIELD 4X42F**

1 คู่



สัมผัสน้ำจอดี

- ป้องกันมือจากงานตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความกระชับสูงสุดเพราะมีชั้นในถึง 15 ชั้น
- ระดับป้องกันการบาด 5/F
- ไซส์ 7, 8, 9, 10 และ 11

\*TDM - การทดสอบ 100 ครั้ง



(โปรคัท)

**PRO CUT 4X42D**

1 คู่



สัมผัสน้ำจอดี

- ป้องกันมือจากงานตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความกระชับสูงสุด
- DMF
- ระดับป้องกันการบาด 5/D
- ไซส์ 7, 8, 9, 10 และ 11

\*TDM - การทดสอบ 100 ครั้ง



(โปรเจกเตอร์)

**PROTECTOR 4X44C**

หนา



- ชั้น HPPE
- ชั้น 1 ไนโตรสตีร์น้าเงิน
- ชั้น 2 เมินไฟไนโตรสตีร์น้า
- ระดับป้องกันการบาด 5/C
- ไซส์ 7, 8, 9, 10 และ 11

\*TDM - การทดสอบ 100 ครั้ง



(ชีลด์)

**SHIELD 4X43C**

1 คู่  
หนา



- ชั้น HPPE
- ด้านจับไฟลัวร์เทน
- ระดับป้องกันการบาด 5/C
- ไซส์ 7, 8, 9, 10 และ 11

\*TDM - การทดสอบ 100 ครั้ง



(ออลฟลักซ์)

**ALLFLEX 4131X**

1 คู่  
หนา



สัมผัสน้ำจอดี

- ไนลอน / ฟ้ายาเนต็กซ์
- PU-ไนโตรสตีร์น้า
- DMF
- ไซส์ 7, 8, 9, 10 และ 11



(คอนสตรัคทีฟ)

**CONSTRUCTO 3243X**

1 คู่  
หนา



- คอตตอน / ไฟลัวร์เตอร์
- ฟ้ามือเป็นยางแบบหยาบ
- ยึดหยุ่นและแข็งแรงเป็นพิเศษ
- ไซส์ 7, 8, 9, 10 และ 11



(ซูเปอร์โปร)

**SUPERPRO 4121X**

หนา



- ไฟลัวร์เตอร์
- เคลือบไนโตรสตีร์น้า
- ทนน้ำมัน
- ไซส์ 8, 9, 10 และ 11



(มัลติทาสก์)

**MULTITASK 4131X**

หนา



- ไฟลัวร์เตอร์
- เคลือบ PU
- ทนน้ำมัน
- มีสีขาวและดำ
- ไซส์ 8, 9, 10 และ 11

**ACCESSORIES (อุปกรณ์)**

**NEW**

(เอสจ Bamboe ซ็อก)  
**SJ BAMBOE SOCK**

แพ็คเกจ 2 คู่  
2 ชนิด ของกล่องบรรจุภัณฑ์  
ขนาดกัน 60 คู่ต่อกล่อง  
กล่องขนาด 60 คู่ต่อกล่อง  
3 ไซส์ ใน 1



วัสดุ เส้นใย 77% - เส้นใยไฟลัวร์นอด 3%  
สแปนเด็กซ์ 3% - ไฟลัวร์เตอร์ 17%

ไซส์ EU 38/40 - 41/43 - 44/46 - 47/48  
UK 5/7 - 7.5/9 - 10/11 - 12/13  
US 5.5/7.5 - 8/10 - 10.5/12 - 13/13.5  
CM 24/25.5 - 26/27 - 28/30 - 31/31.5

(เอสจซ็อกทู)

**SJ SOCK2**

3 แพ็ค  
150 คู่ ต่อกล่อง  
4 ไซส์ ใน 1



วัสดุ ฟ้ายา 75% - ไฟลัวร์เตอร์ 23% - ยางยึด 2%

ไซส์ EU 39/42 - 43/47  
UK 6/8 - 9/12  
US 6.5/9 - 10/13  
CM 25.5/27 - 28/31

(เอสจคอมฟอร์ท)

**SJCOMFORT**

48 คู่ต่อขนาด/กล่อง



ข้อมูลจำเพาะ

รองรับเส้นเท้าที่สบายเป็นพิเศษ  
ความสมดุลสบายตามหลักสรีรศาสตร์สูงเป็นพิเศษ  
เทคโนโลยีการระบายอากาศ  
รองรับส่วนโค้ง

วัสดุระบายอากาศชนิดพิเศษ Coolmax

ไซส์ EU 36/38 - 39/41 - 42/44 - 45/47  
UK 3.5/5 - 6/7 - 8/10 - 10.5/12  
US 4/5.5 -  
CM 23.5/25 - 25.5/26 - 27/28.5 - 29.5/31



**SJJACKET** (เอสจแจ็กเกต)

วัสดุ ไนลอน  
ไซส์ XL



ลดสั่นสะเทือน, ธรรมชาติ, ด้านเชื้อแบคทีเรีย, ลดแรงกระแทก, ระบายอากาศได้ดี, แห้งทันที

**GLOVES** | 120 คู่ ในกล่องส่งออก ต่อขนาด ต่อรุ่น  
**SJ SOCK2** | แพ็คเกจเดียวต่อ 3 คู่ - 150 คู่ต่อกล่อง  
**SJCOMFORT** | 48 คู่ ต่อกล่อง

**SAFETY  
JOGGER**  
TACTICAL

# ALLROUND TACTICAL BOOTS

ENGINEERED  
IN EUROPE

สั่งซื้อออนไลน์ | [WWW.MASTER SAFETY.CO.TH](http://WWW.MASTER SAFETY.CO.TH)

**SAFETY  
JOGGER**  
TACTICAL

**TACTICAL**

## SECURITY COLLECTION (หน่วยรักษาความปลอดภัย)



(ดราท็อน)  
**DRAGON S3**

น้ำหนักรวม  
SRC ESD

พื้นรองเท้า	โพลียูรีเทน + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวนาโนคาร์บอน
แผ่นกันกระแทก	แผ่นใยกันกระแทกอลูมิเนียม
วัสดุรองเท้า	หนัง + ผ้าใบ + ผ้าตาข่ายนาโน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC ESD
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3.5-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



(โคโมโด)  
**KOMODO S3**

น้ำหนักรวม  
SRC ESD

พื้นรองเท้า	โพลียูรีเทน + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวนาโนคาร์บอน
แผ่นกันกระแทก	แผ่นใยกันกระแทกอลูมิเนียม
วัสดุรองเท้า	หนัง + ผ้าใบ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC ESD
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3.5-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0

## LAW ENFORCEMENT COLLECTION (ผู้รักษากฎหมาย)



(ชาร์ค)  
**SHARK S3**

น้ำหนักรวม  
SRC ESD WR

พื้นรองเท้า	โพลียูรีเทน + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวนาโนคาร์บอน
แผ่นกันกระแทก	แผ่นใยกันกระแทกอลูมิเนียม
วัสดุรองเท้า	หนัง + ผ้าใบ + ผ้าตาข่ายนาโน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC ESD WR
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3.5-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



(ทรูเปอร์)  
**TROOPER S3**

SRC WR HRO

พื้นรองเท้า	โพลียูรีเทน + ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	หัวคอมไฟลิก
แผ่นกันกระแทก	แผ่นใยกันกระแทกอลูมิเนียม
วัสดุรองเท้า	หนัง + ผ้าคลุม
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	S3 / SRC WR HRO
ไซส์	EU 36-48 • UK 3.5-13 • US 4-13.5 KOR 23.5-31.5 • JPN 22.5-31.5



(แทคติก)  
**TACTIC OB**

SRA FO HRO

พื้นรองเท้า	ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	-
แผ่นกันกระแทก	-
วัสดุรองเท้า	หนัง + ผ้าใบ + ผ้าตาข่ายนาโน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	OB / SRA FO HRO
ไซส์	EU 36-47 • UK 3.5-12 • US 4-13 KOR 23.5-31 • JPN 22.5-31.0



(ดูน)  
**DUNE OB**

SRA FO HRO

พื้นรองเท้า	ยางธรรมชาติ
หัวรองเท้า	-
แผ่นกันกระแทก	-
วัสดุรองเท้า	หนังกลับ + ผ้าใบ + ผ้าตาข่ายนาโน
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
มาตรฐาน	OB / SRA FO HRO
ไซส์	EU 38-48 • UK 5-13 • US 5.5-13.5 KOR 25-31.5 • JPN 24.0-31.5



**SAFETY  
JOGGER**  
PROFESSIONAL



*just feels like*  
**DANCING**



**NEW BESTNURSE**  
รองเท้าสลิปออน  
ยืดหยุ่นและสวมใส่สบาย

**NEW**

**CHAMP 02**

รองเท้าทำงานสวมใส่สบาย



*just feels like*  
**DANCING**

**NEW**

**SLOAN 01**

รองเท้าส้นเกออร์สไตล์แฟชั่น สวมใส่สบาย  
และปกป้องได้อย่างมั่นใจ



*just feels like*  
**DANCING**

**NEW**

**ELIS 02**

รองเท้าผ้าใบทำงาน  
ที่ระบายอากาศได้ดี สวมใส่สบาย



*just feels like*  
**DANCING**



**CLOGS COLLECTION (สวมใส่สบายเท้า เบาลาย)**



(ส้นก้น)  
**SMOOTH OB** SRC ESD

มาตรฐาน CE standard EN ISO 20347 OB SRC ESD  
 ป้องกันการส้นโท เอสอาร์ซี  
 ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ อีเอสดี  
 วัสดุรองเท้า อีวีโอ + ยางธรรมชาติ  
 การดูแลรักษา ซักในอุณหภูมิ 30°C  
 สามารถนำเข้าตู้ฆ่าเชื้อ UV ได้

น้ำหนัก 240 กรัม. / ซีน

ไซส์ EU 36-46 • UK 3.5-11 • US 4-12  
 KOR 23.5-30 • JPN 22.5-30.0



(โซนิค)  
**SONIC OB** SRC ESD

มาตรฐาน CE standard EN ISO 20347 OB SRC ESD  
 ป้องกันการส้นโท เอสอาร์ซี  
 ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ อีเอสดี  
 วัสดุรองเท้า อีวีโอ + ยางธรรมชาติ  
 การดูแลรักษา ซักในอุณหภูมิ 30°C  
 สามารถนำเข้าตู้ฆ่าเชื้อUVได้

น้ำหนัก 150 กรัม. / ซีน

ไซส์ EU 35/36-45/46 • UK 3/3.5-10.5/11  
 US 3/4-11.5/12 • KOR 23/23.5-29.5/30  
 JPN 21.5/22.5-29.0/30.0



(อีค็อกลิค)  
**OXYCLOG OB** SRA ESD

มาตรฐาน CE standard EN ISO 20347 OB SRA ESD  
 ป้องกันการส้นโท เอสอาร์ซี  
 ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ อีเอสดี  
 วัสดุรองเท้า ทีพีอี (เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์)  
 แผ่นรองพื้น -  
 การดูแลรักษา ซักในอุณหภูมิ 90 c  
 สามารถนำเข้าตู้ฆ่าเชื้อUVได้

น้ำหนัก 240 กรัม. / ซีน

ไซส์ EU 35/36-45/46 • UK 3/3.5-10.5/11  
 US 3/4-11.5/12 • KOR 23.5-30 • JPN 22.5-30.0



(อีค็อกซิ่ว)  
**OXYVA 01** SRC ESD

มาตรฐาน CE standard EN ISO 20347 O1 SRC ESD  
 ป้องกันการส้นโท เอสอาร์ซี  
 ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ อีเอสดี  
 วัสดุรองเท้า อีวีโอ + ยางธรรมชาติ  
 แผ่นรองพื้น SJ โฟม  
 การดูแลรักษา ซักในอุณหภูมิ 30 c  
 สามารถนำเข้าตู้ฆ่าเชื้อUVได้

น้ำหนัก 200 กรัม. / ซีน

ไซส์ EU 35/36-45/46 • UK 3/3.5-10.5/11  
 US 3/4-11.5/12 • KOR 23/23.5-29.5/30  
 JPN 21.5/22.5-29.0/30.0



(อีค็อกซิเฟ)  
**OXYSAFE PB** SRC ESD

มาตรฐาน CE standard EN ISO 20346 PB SRC ESD  
 ป้องกันการส้นโท เอสอาร์ซี  
 ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ อีเอสดี  
 วัสดุรองเท้า อีวีโอ + ยางธรรมชาติ  
 แผ่นรองพื้น SJ โฟม  
 การดูแลรักษา ซักในอุณหภูมิ 30 c  
 สามารถนำเข้าตู้ฆ่าเชื้อUVได้

น้ำหนัก 280 กรัม. / ซีน

ไซส์ EU 35/36-45/46 • UK 3/3.5-10.5/11  
 US 3/4-11.5/12 • KOR 23/23.5-29.5/30  
 JPN 21.5/22.5-29.0/30.0



(เบสท์ไลท์วัน)  
**BESTLIGHT 1 OB** SRC

มาตรฐาน CE standard EN ISO 20347 OB SRC  
 ป้องกันการส้นโท เอสอาร์ซี  
 ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ -  
 วัสดุรองเท้า อีวีโอ + ยางธรรมชาติ  
 แผ่นรองพื้น SJ โฟม  
 วัสดุรองเท้า -  
 การดูแลรักษา ซักในอุณหภูมิ 30 c  
 สามารถนำเข้าตู้ฆ่าเชื้อUVได้

น้ำหนัก 150 กรัม. / ซีน

ไซส์ EU 36-46 • UK 3.5-11 • US 4-12  
 KOR 23.5-30 • JPN 22.5-30.0



(เบสท์คล็อก)  
**BESTCLOG OB** SRC

มาตรฐาน CE standard EN ISO 20347 OB SRC  
 ป้องกันการส้นโท เอสอาร์ซี  
 ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ -  
 วัสดุรองเท้า อีวีโอ + ยางธรรมชาติ  
 แผ่นรองพื้น SJ โฟม  
 การดูแลรักษา ซักในอุณหภูมิ 30 c  
 สามารถนำเข้าตู้ฆ่าเชื้อUVได้

น้ำหนัก 250 กรัม. / ซีน

ไซส์ EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13  
 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



(เบสท์คล็อก)  
**BESTCLOG OB** SRC

มาตรฐาน CE standard EN ISO 20347 OB SRC  
 ป้องกันการส้นโท เอสอาร์ซี  
 ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ -  
 วัสดุรองเท้า อีวีโอ + ยางธรรมชาติ  
 แผ่นรองพื้น SJ โฟม  
 การดูแลรักษา ซักในอุณหภูมิ 30 c  
 สามารถนำเข้าตู้ฆ่าเชื้อUVได้

น้ำหนัก 250 กรัม. / ซีน

ไซส์ EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13  
 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0





**(ดับบลิน)**  
**DUBLIN 02** SRC

มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20347 O2 SRC
ป้องกันการสั่นโถ	เอสอาร์ซี
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	วาย
วัสดุรองเท้า	หนังแบบปะ + ยางธรรมชาติ
พื้นรองเท้า	ผ้าตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	404 กรัม. / ซีน
ไซส์	EU 39-47 • UK 6-12 • US 6.5-13 KOR 25.5-31 • JPN 25.0-31.0



**(เบอร์ลิน)**  
**BERLIN 02** SRC

มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20347 O2 SRC
ป้องกันการสั่นโถ	เอสอาร์ซี
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	วาย
วัสดุรองเท้า	หนังแบบปะ + พียู + ยางธรรมชาติ
พื้นรองเท้า	ผ้าตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	450 กรัม. / ซีน
ไซส์	EU 39-47 • UK 6-12 • US 6.5-13 KOR 25.5-31 • JPN 25.0-31.0



**(จูเลีย)**  
**JULIA 0B** SRC

มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20347 OB SRC
ป้องกันการสั่นโถ	เอสอาร์ซี
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	-
วัสดุรองเท้า	หนังเทียม + พียู + ยางธรรมชาติ
พื้นรองเท้า	ผ้าตาข่ายคลุมแบค
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	190 กรัม. / ซีน
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 3-9 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5



**(จูเลีย 2)**  
**JULIA 2 0B** SRC

มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20347 OB SRC
ป้องกันการสั่นโถ	เอสอาร์ซี
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	-
วัสดุรองเท้า	หนังเทียม + พียู + ยางธรรมชาติ
พื้นรองเท้า	ผ้าตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	235 กรัม. / ซีน
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 3-9 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5



**(จูไลน์)**  
**JULINE 0B** SRC

มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20347 OB SRC
ป้องกันการสั่นโถ	เอสอาร์ซี
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	-
วัสดุรองเท้า	หนังเทียม
พื้นรองเท้า	ผ้าตาข่ายคลุมแบค
แผ่นรองพื้น	ไม่สามารถถอดแผ่นรองเท้าได้
น้ำหนัก	250 กรัม. / ซีน
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 3-9 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5



**(โคเล็ตต์)**  
**COLETTE 01** SRC ESD

มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20347 O1 SRC ESD
ป้องกันการสั่นโถ	เอสอาร์ซี
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	อีเอสดี
วัสดุรองเท้า	หนังเทียม
พื้นรองเท้า	ผ้าตาข่ายคลุมแบค
แผ่นรองพื้น	สามารถถอดเปลี่ยนได้
น้ำหนัก	220 กรัม. / ซีน
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 3-9 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5



**(ซัน)**  
**SUN 0B SLP** SRC ESD

มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20347 OB SRC
ป้องกันการสั่นโถ	เอสอาร์ซี
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	อีเอสดี
วัสดุรองเท้า	หนังเทียม + พียู + ยางธรรมชาติ
พื้นรองเท้า	ผ้าตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	192 กรัม. / ซีน
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5



**(เอวไลน์)**  
**EVELYN 01** SRC ESD

มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20347 OB SRC
ป้องกันการสั่นโถ	Oxygrip® เอสอาร์ซี
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	อีเอสดี
วัสดุรองเท้า	ตาข่าย 3 มิติ + โฟม/ยาง
พื้นรองเท้า	ผ้าตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	195 กรัม. / ซีน
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5



**(เอลิส)**  
**ELIS 02 LOW** SRC ESD

มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20347 O2 SRC ESD
ป้องกันการสั่นโถ	Oxygrip® เอสอาร์ซี
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	อีเอสดี
วัสดุรองเท้า	หนังเทียม + เอสวีโอ + ยางธรรมชาติ
พื้นรองเท้า	ผ้าใบตาข่าย 3D
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	220 กรัม. / ซีน
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



**(เอลิส)**  
**ELIS 02 LOW** SRC ESD

มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20347 O2 SRC ESD
ป้องกันการสั่นโถ	Oxygrip® เอสอาร์ซี
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	อีเอสดี
วัสดุรองเท้า	หนังเทียม + เอสวีโอ + ยางธรรมชาติ
พื้นรองเท้า	ผ้าใบตาข่าย 3D
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	220 กรัม. / ซีน
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



**(เอเดน)**  
**EDEN 01 LOW** SRC ESD

มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20347 O1 SRC ESD
ป้องกันการสั่นโถ	เอสอาร์ซี
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	อีเอสดี
วัสดุรองเท้า	ผ้าใบ + หนังเทียม
พื้นรองเท้า	ผ้าใบตาข่าย 3D
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	220 กรัม. / ซีน
ไซส์	EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



**(โซฟี)**  
**SOPHIE 01** SRC ESD

มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20347 O1 SRC ESD
ป้องกันการสั่นโถ	Oxygrip® เอสอาร์ซี
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	อีเอสดี
วัสดุรองเท้า	หนังเทียม + เอสวีโอ + ยางธรรมชาติ
พื้นรองเท้า	ผ้าใบตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	217 กรัม. / ซีน
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5



**(อลิซ)**  
**ALIZEE 0B** SRC ESD

มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20347 OB SRC ESD
ป้องกันการสั่นโถ	Oxygrip® เอสอาร์ซี
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	อีเอสดี
วัสดุรองเท้า	หนังเทียม + เอสวีโอ + ยางธรรมชาติ
พื้นรองเท้า	ผ้าใบตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	205 กรัม. / ซีน
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5



**(เอลิอาน)**  
**ELIANE 01** SRC ESD

มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20347 O1 SRC ESD
ป้องกันการสั่นโถ	Oxygrip® เอสอาร์ซี
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	อีเอสดี
วัสดุรองเท้า	หนังเทียม + เอสวีโอ + ยางธรรมชาติ
พื้นรองเท้า	ผ้าใบตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	236 กรัม. / ซีน
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5





### (ดาณี) DANY OB

SRC ESD

มาตรฐาน CE standard EN ISO 20347 OB SRC ESD  
 ป้องกันการสั่นโถ Oxygrip® เอสอาร์ซี  
 ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ อีเอสดี  
 วัสดุรองเท้า หนังเทียม + อีวีเอ + ยางธรรมชาติ  
 พื้นรองเท้า ฟ้ายาซา  
 แผ่นรองพื้น SJ โฟม  
 น้ำหนัก 216 กรัม. / ซีน  
 ไซส์ EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5  
 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5



### (คาริน) CARINNE OB

SRC ESD

มาตรฐาน CE standard EN ISO 20347 OB SRC ESD  
 ป้องกันการสั่นโถ Oxygrip® เอสอาร์ซี  
 ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ อีเอสดี  
 วัสดุรองเท้า หนังเทียม + อีวีเอ + ยางธรรมชาติ  
 พื้นรองเท้า ระบาย  
 SJ โฟม  
 น้ำหนัก 247 กรัม. / ซีน  
 ไซส์ EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5  
 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5



### (นิลดา) NILDA O1

SRC ESD

มาตรฐาน CE standard EN ISO 20347 OB SRC ESD  
 ป้องกันการสั่นโถ Oxygrip® เอสอาร์ซี  
 ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ อีเอสดี  
 วัสดุรองเท้า หนังเทียม + อีวีเอ + ยางธรรมชาติ  
 พื้นรองเท้า ฟ้ายาซา  
 SJ โฟม  
 น้ำหนัก 215 กรัม. / ซีน  
 ไซส์ EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5  
 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5



### (คามิลล์) CAMILLE O1

SRC ESD

มาตรฐาน CE standard EN ISO 20347 OB SRC ESD  
 ป้องกันการสั่นโถ Oxygrip® เอสอาร์ซี  
 ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ อีเอสดี  
 วัสดุรองเท้า หนังเทียม + อีวีเอ + ยางธรรมชาติ  
 พื้นรองเท้า ระบาย  
 SJ โฟม  
 น้ำหนัก 230 กรัม. / ซีน  
 ไซส์ EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5  
 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5



### (ลิน่า) LINA OB

SRC ESD

มาตรฐาน CE standard EN ISO 20347 OB SRC ESD  
 ป้องกันการสั่นโถ Oxygrip® เอสอาร์ซี  
 ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ อีเอสดี  
 วัสดุรองเท้า หนังหนังเทียม + อีวีเอ + ยางธรรมชาติ  
 พื้นรองเท้า ฟ้ายาซา  
 แผ่นรองเท้า SJ โฟม  
 น้ำหนัก 217 / ซีน  
 ไซส์ EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5  
 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5



## SPORTS STYLE COLLECTION (สปอร์ต)



### (โดมินิค) DOMINIQUE O1

SRC ESD

มาตรฐาน CE standard EN ISO 20347 O1 SRC ESD  
 ป้องกันการสั่นโถ Oxygrip® เอสอาร์ซี  
 ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ อีเอสดี  
 วัสดุรองเท้า หนัง  
 พื้นรองเท้า ฟ้ายาซา 3D  
 แผ่นรองพื้น SJ โฟม  
 น้ำหนัก 410 กรัม. / ซีน  
 ไซส์ EU 35-47 • UK 3-12 • US 3-13  
 KOR 23-31 • JPN 21.5-31.0



### (สโลน) SLOAN O1 LOW

SRC ESD

มาตรฐาน EN ISO 20347:2012 - O1 SRC, ESD  
 ป้องกันการสั่นโถ Oxygrip® เอสอาร์ซี  
 ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ อีเอสดี  
 วัสดุรองเท้า สังกะสี/สารสังเคราะห์ + อีวีเอ + ยางธรรมชาติ  
 พื้นรองเท้า ฟ้ายา  
 แผ่นรองพื้น SJ โฟม  
 น้ำหนัก 225 กรัม. / ซีน  
 ไซส์ EU 35-42 • UK 3-8 • US 3-9  
 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5



### (เจมส์) JAMES OB

SRA

มาตรฐาน CE standard EN ISO 20347 OB SRA  
 เอสอาร์โอ  
 ป้องกันการสั่นโถ -  
 ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ -  
 วัสดุรองเท้า ฟ้ายาซา 3D + อีวีเอ + ยางธรรมชาติ  
 พื้นรองเท้า ฟ้ายาซา  
 SJ โฟม  
 น้ำหนัก 310 กรัม. / ซีน  
 ไซส์ EU 39-47 • UK 6-12 • US 6.5-13  
 KOR 25.5-31 • JPN 25.0-31.0



### (มาด) MAUD OB

SRA

มาตรฐาน CE standard EN ISO 20347 OB SRA  
 เอสอาร์โอ  
 ป้องกันการสั่นโถ -  
 ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ -  
 วัสดุรองเท้า ฟ้ายาซา 3D + อีวีเอ + ยางธรรมชาติ  
 พื้นรองเท้า ฟ้ายาซา  
 SJ โฟม  
 น้ำหนัก 310 กรัม. / ซีน  
 ไซส์ EU 36-42 • UK 3.5-8 • US 4-9  
 KOR 23.5-27 • JPN 22.5-26.5



### (เคย์ล่า) KAYLA O2

SRC ESD

มาตรฐาน CE standard EN ISO 20347 O2 SRC ESD  
 ป้องกันการสั่นโถ Oxygrip® เอสอาร์ซี  
 ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ อีเอสดี  
 วัสดุรองเท้า หนังแป้น  
 พื้นรองเท้า ฟ้ายาซา  
 SJ โฟม  
 น้ำหนัก 280 กรัม. / ซีน  
 ไซส์ EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5  
 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5



### (แคซี่) KASSIE O1

SRC

มาตรฐาน CE standard EN ISO 20347 O1 SRC  
 ป้องกันการสั่นโถ Oxygrip® เอสอาร์ซี  
 ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ อีเอสดี  
 วัสดุรองเท้า ฟ้ายาซา 3D + โฟม + ยางธรรมชาติ  
 พื้นรองเท้า ฟ้ายาซา  
 SJ โฟม  
 น้ำหนัก 225 กรัม. / ซีน  
 ไซส์ EU 35-48 • UK 3-13 • US 3-13.5  
 KOR 23-31.5 • JPN 21.5-31.5



### (โรมัน) ROMAN O1

SRC ESD

มาตรฐาน CE standard EN ISO 20347 O1 SRC ESD  
 เอสอาร์ซี  
 ป้องกันการสั่นโถ อีเอสดี  
 วัสดุรองเท้า หนังเทียม  
 พื้นรองเท้า ฟ้ายาซาคลุมแมก  
 แผ่นรองพื้น สามารถถอดเปลี่ยนเมมโมรี่โฟมได้  
 น้ำหนัก 250 กรัม. / ซีน  
 ไซส์ EU 40-47 • UK 7-12 • US 7.5-13  
 KOR 26-31 • JPN 25.5-31.0



### (แพทริเซีย) PATRICIA O1

SRC ESD

มาตรฐาน CE standard EN ISO 20347 O1 SRC ESD  
 เอสอาร์ซี  
 ป้องกันการสั่นโถ อีเอสดี  
 วัสดุรองเท้า หนังเทียม  
 พื้นรองเท้า ฟ้ายาซาคลุมแมก  
 แผ่นรองพื้น สามารถถอดเปลี่ยนเมมโมรี่โฟมได้  
 น้ำหนัก 250 กรัม. / ซีน  
 ไซส์ EU 35-42 • UK 3-8 • US 3-9  
 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5



**MOVE UP COLLECTION (เสริมสัน สันสูง)**



**NEW**

**(เฮสเทีย) HESTIA 01**

**SRC ESD**



WHT

มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20347 01 SRC ESD
ป้องกันการสั่นโถ	Oxygrip® เอสอาร์ซี
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	อีเอสดี
วัสดุรองเท้า	หนังแบบปะ + อีวีเอ + ยางธรรมชาติ
พื้นรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	265 กรัม. / ซีน
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5

(ลิสเบธ)

**LISBETH 02**

**SRC ESD**



BLK



WHT LBL

มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20347 02 SRC ESD
ป้องกันการสั่นโถ	Oxygrip® เอสอาร์ซี
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	อีเอสดี
วัสดุรองเท้า	หนังแบบปะ + อีวีเอ + ยางธรรมชาติ
พื้นรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	233 กรัม. / ซีน
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5



(ซามันธา)

**SAMANTHA 0B**

**SRC ESD**



BLK



WHT LIC

มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20347 0B SRC ESD
ป้องกันการสั่นโถ	Oxygrip® เอสอาร์ซี
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	อีเอสดี
วัสดุรองเท้า	หนังแบบปะ + อีวีเอ + ยางธรรมชาติ
พื้นรองเท้า	ตาข่าย
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	239 กรัม. / ซีน
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5

(ชีล่า)

**SHEILA 0B**

**SRC ESD**



FUC



มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20347 0B SRC ESD
ป้องกันการสั่นโถ	Oxygrip® เอสอาร์ซี
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	อีเอสดี
วัสดุรองเท้า	หนังแบบปะ + อีวีเอ + ยางธรรมชาติ
พื้นรองเท้า	ตาข่ายระบายอากาศ
แผ่นรองพื้น	SJ โฟม
น้ำหนัก	229 กรัม. / ซีน
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 5.5-10.5 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5

**LITEWALK COLLECTION (น้ำหนักเบา เคลื่อนไหวสบาย)**



(ลอเรน)

**LAUREN 0B**

มาตรฐาน	EN ISO 20347 0B
ป้องกันการสั่นโถ	-
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	-
วัสดุรองเท้า	ตาข่าย+อีวีเอ
พื้นรองเท้า	ตาข่ายคลุม
แผ่นรองพื้น	เมมโมรีโฟม
น้ำหนัก	230 กรัม. / ซีน
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 3-9 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5



WHT

BLK

(เบสทีร์)

**BESTNURSE 0B**

มาตรฐาน	EN ISO 20347 0B
ป้องกันการสั่นโถ	-
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	-
วัสดุรองเท้า	ตาข่าย + หนังเทียม + อีวีเอ + ยางธรรมชาติ
พื้นรองเท้า	ผ้าใบ
แผ่นรองพื้น	เมมโมรีโฟม
น้ำหนัก	210 กรัม. / ซีน
ไซส์	EU 35-42 • UK 3-8 • US 3-9 KOR 23-27 • JPN 21.5-26.5



WHT

**ACCESSORIES (อุปกรณ์)**

(อ็อกซีโฟม)

**OXYFOAM**

ต่อ 24 คู่

ชื่อรุ่นเฉพาะ	รองรับแรงกระแทกได้สูงสุด ลดอาการเจ็บ กล้ามเนื้อ เท้า เข่า และหลัง มาตรฐาน ESD กระจายประจุไฟฟ้า ลงพื้นดิน วัสดุระบายอากาศชนิดพิเศษ Coolmax
ไซส์	36/37/38 และ 39/40/41



**SJ PRODUCT ICONS (สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์)**



ดับเปอร์  
กันน้ำ



ดับเปอร์  
ระบายอากาศ



OXYGRIP



ฆ่าเชื้อ  
135°C



ลอริก้า  
วีแกน



กันลื่น  
ตะกอน



ป้องกัน  
ไฟฟ้าสถิตย์



พื้นรองเท้า  
ไม่มีตะกั่ว



ป้องกันการบาด



รองเท้า  
สำหรับลูกเรือ



ป้องกัน  
หิวรองเท้า



ช็อกอุณหภูมิ



โลหะฟรี



ต้านเชื้อแบคทีเรีย



วีแกน



พื้นรองเท้า  
ถอดได้



กันน้ำ



เมมโมรีโฟม



พื้นรองเท้า  
ตรงหลัก  
สรีรศาสตร์



DGVV



กนมน  
ดัดการงะ



ช็อกอุณหภูมิ



ฉนวน  
กันความร้อน



น้ำหนักเบา



ซีบีเอ  
ซีบีพีทีที



กนมน  
ซีพีเอส & น้ามัน



ซีบีเอ  
ที่อบอุ่น



กว้างพิเศษ



แห้งทันที



3-FIT-SYSTEM



กรงดูซีบี  
พลังต้านสนิมเท้า



ระบาย  
อากาศได้ดี



ฉนวน  
กันความเย็น



พื้นรองเท้า  
กันความร้อน



ซีบีเอ  
คูแลแมกซ์



ป้องกันอันตราย  
จากไฟฟ้า



ยึด



ฆ่าเชื้อด้วย  
สารเคมีและยูวี



หนัง



การวิเคราะห์อันตราย  
และจุดควบคุมวิกฤต



CE NORM



พื้นรองเท้า  
โฟมกันกระแทกนุ่ม



การคายประจุ  
ไฟฟ้าสถิตย์



DMF FREE



ENGINEERED  
IN EUROPE

## HEARING PROTECTION COLLECTION (ป้องกันการได้ยิน)



NEW

### (อารูชา) ARUSHA

วัสดุ โฟมโพลียูรีเทน - ต่อต้านการแพ้  
ไซส์ EU UNI  
มาตรฐาน EN 352-2:2003

200 คู่ / กล่อง  
2000 คู่ = 10 กล่อง / Carton



NEW

### (อารูชา คอติค) ARUSHA CORDED

วัสดุ โฟมโพลียูรีเทน - ต่อต้านการแพ้  
ไซส์ EU UNI  
มาตรฐาน EN 352-2:2003

100 คู่ / กล่อง  
1000 คู่ = 10 กล่อง / Carton



NEW

### (เอโทซ่า) ETOSHA I

เปลือก โฟลีโอทิสัน  
ที่คาดหัว โฟลีโอทิสัน  
ยางรอง PVC  
โฟม โฟลีโอทิสัน  
ไซส์ EU UNI  
มาตรฐาน EN 352-1:2003



NEW

### (เอโทซ่า) ETOSHA II

เปลือก ABS  
ที่คาดหัว ลวดเหล็ก + PVC  
ยางรอง PVC  
โฟม โฟลีโอทิสัน  
ไซส์ EU UNI  
มาตรฐาน EN 352-1:2003

19

## HEAD PROTECTION COLLECTION (ป้องกันศีรษะ)



NEW

### (กันฮา ซินสเตรป) KANHA L CHINSTRAP

เปลือก HDPE  
ที่คาดหัว โฟลีโอทิสัน  
แถบไลเนอร์ ฟ้ายา  
วงล้อ โฟลีโอทิสัน  
ตัวดูดซับเหงื่อ โนโครโฟเบอร์  
สายรัดคาง ฟ้ายา  
ไซส์ EN UNI  
มาตรฐาน EN 397:2012+A1:2012



NEW

### (กันฮา ซินสเตรป) KANHA S CHINSTRAP

เปลือก HDPE  
ที่คาดหัว โฟลีโอทิสัน  
แถบไลเนอร์ โฟลีโอทิสัน  
วงล้อ -  
ตัวดูดซับเหงื่อ โนโครโฟเบอร์  
สายรัดคาง ฟ้ายา  
ไซส์ EN UNI  
มาตรฐาน EN 397:2012+A1:2012

## RESPIRATORY MASKS COLLECTION (หน้ากากช่วยหายใจ)



### (สโตร่า) STORA P2

ที่คาด ฟ้ายา  
รูปร่าง โฟลีโอทิสัน + ฟ้ายา + ฟ้ายา  
วงล้อ -  
กันรั่ว -  
ลอค โฟลีโอทิสัน  
ไซส์ EN UNI  
น้ำหนัก 0.011 กิโลกรัม  
มาตรฐาน BS EN 149:2001+A1:2009

200 คู่ = 10กล่อง/ Carton  
มาตรฐาน 10 ซินใน ฤง  
2 ฤง / กล่อง



### (สโตร่า) STORA V P2

ที่คาด ฟ้ายา  
รูปร่าง โฟลีโอทิสัน + ฟ้ายา + ฟ้ายา  
วงล้อ โฟลีโอทิสัน  
กันรั่ว -  
ลอค โฟลีโอทิสัน  
ไซส์ EN UNI  
น้ำหนัก 0.014 กิโลกรัม  
มาตรฐาน BS EN 149:2001+A1:2009

100 คู่ = 10กล่อง/ Carton  
มาตรฐาน 10 ซินใน ฤง  
1 ฤง / กล่อง

**EYEWEAR COLLECTION (แว่นตา)**

(โยโฮ)

100 คู่ = 10กล่อง/ Carton  
บรรจุถุงละ 10 ชิ้น / กล่อง

**NEW YOHO**



เลนส์	โพลีคาร์บอเนต
กรอบ	-
ก้านแว่น	โพลีคาร์บอเนต + ทีฟอยล์
แป้นจมูก	ทีฟอยล์
มาตรฐานความปลอดภัย	กันกระแทกวัตถุขนาดเล็ก ด้วยความเร็ว 45 เมตรต่อวินาที OF2 - กรองแสง 2-1,2, AF-เคลือบสารกันฝ้า
ไซส์	EU UNI
มาตรฐาน	EN 166:2001

(ซาโว)

100 คู่ = 10กล่อง/ Carton  
บรรจุถุงละ 10 ชิ้น / กล่อง

**NEW TSAVO**



เลนส์	โพลีคาร์บอเนต
กรอบ	โพลีคาร์บอเนต
ก้านแว่น	โพลีคาร์บอเนต + ทีฟอยล์
ปะกันถอดได้	ไมลอน + แผ่นโฟมยาง
มาตรฐานความปลอดภัย	กันกระแทกวัตถุขนาดเล็ก ด้วยความเร็ว 45 เมตรต่อวินาที OF2 - กรองแสง 2-1,2, AF-เคลือบสารกันฝ้า
ไซส์	EU UNI
มาตรฐาน	EN 166:2001

(วีรุงกา)

100 คู่ = 10กล่อง/ Carton  
บรรจุถุงละ 10 ชิ้น / กล่อง

**NEW VIRUNGA**



เลนส์	โพลีคาร์บอเนต
กรอบ	-
ก้านแว่น	โพลีคาร์บอเนต
มาตรฐานความปลอดภัย	กันกระแทกวัตถุขนาดเล็ก ด้วยความเร็ว 45 เมตรต่อวินาที OF2 - กรองแสง 2-1,2, AF-เคลือบสารกันฝ้า
มาตรฐาน	EN 166:2001

(ซารีท)

60 คู่ = 6กล่อง/ Carton  
บรรจุถุงละ 10 ชิ้น / กล่อง

**NEW SAREK**



ที่คาดหัว	ยางยืดไมลอน
เลนส์	โพลีคาร์บอเนต
กรอบ	ทีฟอยล์
ก้านแว่น	-
มาตรฐานความปลอดภัย	กันกระแทกวัตถุขนาดเล็ก ด้วยความเร็ว 45 เมตรต่อวินาที กันกระแทกวัตถุขนาดเล็ก ด้วยความเร็ว 120 เมตรต่อวินาที OF2 - กรองแสง 2-1,2, AF-เคลือบสารกันฝ้า
ไซส์	EU UNI
มาตรฐาน	EN 166:2001

(โยโฮ ซัน สเปคทาเคิล)

100 คู่ = 10กล่อง/ Carton  
บรรจุถุงละ 10 ชิ้น / กล่อง

**NEW YOHO SUN SPECTACLE**



เลนส์	โพลีคาร์บอเนต
กรอบ	-
ก้านแว่น	โพลีคาร์บอเนต + ทีฟอยล์
แป้นจมูก	ทีฟอยล์
มาตรฐานความปลอดภัย	กันกระแทกวัตถุขนาดเล็ก ด้วยความเร็ว 45 เมตรต่อวินาที OF5 - กรองแสง 5-2,5, AF-เคลือบสารกันฝ้า
ไซส์	EU UNI
มาตรฐาน	EN 166:2001

(ซาโว ซัน)

100 คู่ = 10กล่อง/ Carton  
บรรจุถุงละ 10 ชิ้น / กล่อง

**NEW TSAVO SUN**



เลนส์	โพลีคาร์บอเนต
กรอบ	โพลีคาร์บอเนต
ก้านแว่น	โพลีคาร์บอเนต + ทีฟอยล์
ปะกันถอดได้	ไมลอน + แผ่นโฟมยาง
มาตรฐานความปลอดภัย	กันกระแทกวัตถุขนาดเล็ก ด้วยความเร็ว 45 เมตรต่อวินาที OF5 - กรองแสง 5-2,5, AF-เคลือบสารกันฝ้า
ไซส์	EU UNI
มาตรฐาน	EN 166:2001

(วีรุงกา โทเวอร์)

100 คู่ = 10กล่อง/ Carton  
บรรจุถุงละ 10 ชิ้น / กล่อง

**NEW VIRUNGA COVER**



เลนส์	โพลีคาร์บอเนต
กรอบ	โพลีคาร์บอเนต
ก้านแว่น	โพลีคาร์บอเนต
มาตรฐานความปลอดภัย	กันกระแทกวัตถุขนาดเล็ก ด้วยความเร็ว 45 เมตรต่อวินาที OF2 - กรองแสง 2-1,2, AF-เคลือบสารกันฝ้า
มาตรฐาน	EN 166:2001



# SAFETY JOGGER

## TIGER GRIP



สั่งซื้อออนไลน์ | [WWW.MASTER SAFETY.CO.TH](http://WWW.MASTER SAFETY.CO.TH)

**SAFETY JOGGER**  
TIGER GRIP

**TIGER GRIP**

OCCASIONAL SAFETY COLLECTION (เน้นใช้งานป้องกันบางโอกาส)



(วีซีเตอร์)

### VISITOR

รองเท้าสวมกับเซฟตี้



มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20345:2011 ASTM F2413:2018
ป้องกันการส้น	Tiger-grip เอลซาซี
ป้องกันหัวรองเท้า	อลูมิเนียม + โทเทเนียม
วัสดุรองเท้า	ยางธรรมชาติ
พื้นรองเท้าชั้นนอก	ยางธรรมชาติ
การดูแล	ซักมือ use $\geq -20\text{ C}^{\circ}$
ไซส์	S- EU34-38 • UK2-5 • US2-5.5 • CM22-24 M- EU39-43 • UK6-9 • US6.5-10 • CM25-28 XL- EU44-48 • UK10-13 • US10.5-13.5 • CM28.5-33+

(วีซีเตอร์ เมทอล ฟรี)

### VISITORMF

รองเท้าสวมกับเซฟตี้แบบไม่มีแม่เหล็ก



มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20345:2011 ASTM F2413:2018
ป้องกันการส้น	Tiger-grip เอลซาซี
ป้องกันหัวรองเท้า	คอมโพสิท
วัสดุรองเท้า	ยางธรรมชาติ + หมุดไนลอน ปลอดภัย:
พื้นรองเท้าชั้นนอก	ยางธรรมชาติ
การดูแล	ซักมือ use $\geq -20\text{ C}^{\circ}$
ไซส์	S- EU34-38 • UK2-5 • US2-5.5 • CM22-24 M- EU39-43 • UK6-9 • US6.5-10 • CM25-28 XL- EU44-48 • UK10-13 • US10.5-13.5 • CM28.5-33+



(วีซีเตอร์ พรีเมียม)

### VISITORP

รองเท้าสวมกับกันส้นพร้อมหมวกนิรภัย



มาตรฐาน	CE standard EN ISO 12378 ASTM F2413:2018
ป้องกันการส้น	Tiger-grip เอลซาซี
ป้องกันหัวรองเท้า	อลูมิเนียม/โทเทเนียม
วัสดุรองเท้า	ยางธรรมชาติ + สายรัดปรับได้
พื้นรองเท้าชั้นนอก	ยางธรรมชาติ
การดูแล	ซักมือ use $\geq -20\text{ C}^{\circ}$
ไซส์	S- EU34-37 • UK2-4 • US2-4.5 • CM22-23 M- EU38-42 • UK5-8 • US5.5-9 • CM24-27 L- EU43-45 • UK9-10.5 • US10-11.5 • CM28-29.5+ XL- EU46-48 • UK11-13 • US12-13.5 • CM30-33+

(วีซีเตอร์ อินทิกรัล)

### VISITORI

รองเท้าสวมกับกันส้นพร้อมหมวกนิรภัยและพื้นรองเท้าป้องกันการเจาะ



มาตรฐาน	CE standard EN ISO 12378 /EN ISO 12568 ASTM F2413:2018
ป้องกันการส้น	Tiger-grip เอลซาซี
ป้องกันหัวรองเท้า	อลูมิเนียม + โทเทเนียม
วัสดุรองเท้า	ยางธรรมชาติ + สายรัดปรับได้
พื้นรองเท้าชั้นนอก	เหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	ยางธรรมชาติ
การดูแล	ซักมือ use $\geq -20\text{ C}^{\circ}$
ไซส์	S- EU34-37 • UK2-4 • US2-4.5 • CM22-23 M- EU38-42 • UK5-8 • US5.5-9 • CM24-27 L- EU43-45 • UK9-10.5 • US10-11.5 • CM28-29.5+ XL- EU46-48 • UK11-13 • US12-13.5 • CM30-33+



(วีซีเตอร์ คอมพอร์ท)

### VISITORC

หมวกเซฟตี้ที่หุ้มรองเท้าพร้อมสายรัดสองทาง



มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20345:2011 ASTM F2413:2018
ป้องกันการส้น	Tiger-grip เอลซาซี
ป้องกันหัวรองเท้า	อลูมิเนียม + โทเทเนียม
วัสดุรองเท้า	ยางธรรมชาติ + สายรัดปรับได้
พื้นรองเท้าชั้นนอก	ยางธรรมชาติ
การดูแล	ซักมือ use $\geq -20\text{ C}^{\circ}$
ไซส์	S- EU34-38 • UK2-5 • US2-5.5 • CM22-24 M- EU39-43 • UK6-9 • US6.5-10 • CM25-28 XL- EU44-48 • UK10-13 • US10.5-13.5 • CM28.5-33+



(วินเทอร์กริป)  
**WINTERGRIP**

กันลื่นน้ำแข็งและพื้นผิวทั้งหมด



สลับเปลี่ยนหัวได้ตามการใช้งาน

มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20344 SATRA TM 144:2011
ป้องกันการลื่น	Tiger-grip เอสอาซี
วัสดุรองเท้า	ยางธรรมชาติ + เดือยในเหล็ก
การดูแลรักษา	ซักมือ use $\geq$ -20 C°
ไซส์	EU 38-42 • UK 5-8 • US 5.5-9 • CM 24-27

(ซิตีกริป)  
**CITYGRIP**

ที่ยึดเกาะน้ำแข็งและหิมะ



มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20344 SATRA TM 144:2011
ป้องกันการลื่น	Tiger-grip เอสอาซี
วัสดุรองเท้า	ยางธรรมชาติ + เดือยในเหล็ก
การดูแลรักษา	ซักมือ use $\geq$ -20 C°
ไซส์	S- EU34-38 • UK2-5 • US2-5.5 • CM22-24 M- EU39-43 • UK6-9 • US6.5-10 • CM25-28 XL- EU44-48 • UK10-13 • US10.5-13.5 • CM28.5-33+

(อีซีกริป)  
**EASYGRIP**

สวมทับกันลื่น



BLK

มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20345:2011 ASTM F2413:2018
ป้องกันการลื่น	Tiger-grip เอสอาซี
วัสดุรองเท้า	ยางธรรมชาติ 100%
การดูแลรักษา	ซักมือ use $\geq$ -20 C°
ไซส์	S- EU34-37 • UK2-4 • US2-4.5 • CM22-23 M- EU38-42 • UK5-8 • US5.5-9 • CM24-27 L- EU43-45 • UK9-10.5 • US10-11.5 • CM28-29.5+ XL- EU46-48 • UK11-13+ • US12-13.5+ • CM30-33+



(อีซีแมกซ์)  
**EASYMAX**

รองเท้าน้ำแข็งแบบพิเศษเพื่อความปลอดภัยและรองเท้าขนาดใหญ่ (รองเท้านก รองเท้าเดินป่า รองเท้าจัดเลี้ยง)



มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20345:2011 ASTM F2413:2018
ป้องกันการลื่น	Tiger-grip เอสอาซี
วัสดุรองเท้า	ยางธรรมชาติ 100%
พื้นรองเท้าชั้นนอก	ยางธรรมชาติ
การดูแลรักษา	ซักมือ use $\geq$ -20 C°
ไซส์	S- EU34-37 • UK2-4 • US2-4.5 • CM22-24 M- EU38-40 • UK5-7 • US5.5-7.5 • CM24-25.5 L- EU41-42 • UK5-8 • US8-9 • CM26.5-27 XL- EU43-45 • UK9-10.5 • US10-11.5 • CM28-29.5 XXL- EU46-48 • UK11-13 • US12-13.5 • CM30-33+

(โททาล์ พรินท)  
**TOTPROTEC**

สวมทับกันลื่นพร้อมหมวกนิรภัย



XL L M S

มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20345:2011 ASTM F2413:2018
ป้องกันการลื่น	Tiger-grip เอสอาซี
ป้องกันการหัวรองเท้า	อลูมิเนียม + โทเทเนียม
วัสดุรองเท้า	ยางธรรมชาติ
พื้นรองเท้าชั้นนอก	ยางธรรมชาติ
การดูแลรักษา	ซักมือ use $\geq$ -20 C°
ไซส์	S- EU34-37 • UK2-4 • US2-4.5 • CM22-23 M- EU38-42 • UK5-8 • US5.5-9 • CM24-27 L- EU43-45 • UK9-10.5 • US10-11.5 • CM28-29.5+ XL- EU46-48 • UK11-13 • US12-13.5 • CM30-33+



(โททาล์ พรินท ว้า)  
**TOTPROTECP**

กันลื่นรองเท้าวางพร้อมหมวกนิรภัยและพื้นรองเท้าชั้นนอกป้องกันการเจาะ



XL L M S

มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20345:2011 ASTM F2413:2018
ป้องกันการลื่น	Tiger-grip เอสอาซี
ป้องกันการหัวรองเท้า	อลูมิเนียม + โทเทเนียม
วัสดุรองเท้า	ยางธรรมชาติ
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	เคฟลาร์ + เหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นนอก	ยางธรรมชาติ
การดูแลรักษา	ซักมือ use $\geq$ -20 C°
ไซส์	S- EU34-37 • UK2-4 • US2-4.5 • CM22-23 M- EU38-42 • UK5-8 • US5.5-9 • CM24-27 L- EU43-45 XL- EU46-48 • UK11-13+ • US12-13.5+ • CM30-33+



(แจ๊คกริป)  
**JACKSGRIP**

ป้องกันการลื่นไกลในการทำงาน  
ด้วยระบบการยึดแบบไดนามิกของลื่นเท้า



WHT

BLK

มาตรฐาน	CE standard EN ISO 20347:2012 / EN13287 / ด้านงานน้ำมัน (FO)
ป้องกันการลื่น	Tiger-grip เอสอาซี
วัสดุรองเท้า	อีวีโอ
พื้นรองเท้าชั้นนอก	ยางธรรมชาติ
การดูแลรักษา	ซักมือ use $\geq$ -20 C°
ไซส์	EU 35-46 • UK 3-11 • US 3-12 • CM 23-30

(อควากริป)  
**AQUAGRIP**

ระบบระบายน้ำในตัวรองเท้าน้ำกันลื่นระดับมืออาชีพ



WHT

GRY

มาตรฐาน	NF EN 113287
ป้องกันการลื่น	Tiger-grip เอสอาซี
วัสดุรองเท้า	อีวีโอ
พื้นรองเท้าชั้นนอก	ยางธรรมชาติ
การดูแลรักษา	ซักมือ use $\geq$ -20 C°
ไซส์	EU 35-46 • UK 3-11 • US 3-12 • CM 23-30

(สคิปกริป)  
**SKIPGRIP**

แผ่นกันลื่นแบบมืออาชีพ flip-fop



มาตรฐาน	NF EN 113287
ป้องกันการลื่น	Tiger-grip เอสอาซี
วัสดุรองเท้า	โฟมตันเชอรา + ฟ้ายันน้ำ
พื้นรองเท้าชั้นนอก	ยางธรรมชาติ + ความหนาแน่นสามเท่า
การดูแลรักษา	ซักมือ use $\geq$ -20 C°
ไซส์	EU 35-46 • UK 3-11 • US 3-12 • CM 23-30







# SAFETY JOGGER

WORKS

## รองเท้าที่เคียงคู่กับทุกงาน

อุตสาหกรรม

โปรเฟสชันนอล

ยูทิลิตี้

อุปกรณ์เสริมแกร่ง

พวงกุญ

เทคโนโลยีจากยุโรป



**MASTERSAFETY CO., LTD.**

บริษัท มาสเตอร์ เซฟตี้ จำกัด

[WWW.MASTERSAFETY.CO.TH](http://WWW.MASTERSAFETY.CO.TH)

โทร. 088 967 3328