- // Agit efficacement sur tous les feux de classe A, B et F
- // Homologué Marine MED
- // Sérigraphie bilingue : français / anglais
- // Format compact, poids léger, maniable



Photographie non contractuelle

Ne vous laissez pas surprendre par un feu domestique. La solution Isogard : l'extincteur de la gamme Classic 2 litres

Vos risques

En maison comme en appartement, dans les cuisines des restaurants ou sur les bateaux ou encore dans les mobilhome, les risques d'incendie sont nombreux et des gestes apparemment anodins peuvent être source de drame.

Une friteuse qui s'embrase ...

Les bureaux, ateliers ou entrepôts sont également source de danger ...

Un départ de feu dans un mobil home.

Un feu qui se déclenche sur un bateau ...

La solution Isogard

L'extincteur Classic 2 litres à eau pulvérisée avec additif

Agit efficacement sur tous les feux de classe A et B (feux secs et feux de liquides) et spécialement conçu pour traiter les feux domestiques de classe F (feux d'huiles et de graisses, feux de friteuse...)







de cuisson

Feux secs: bois, tissu, carton, papier;

hydrocarbures, acétone, alcool, solvant, ...

Son indicateur de pression permet d'un simple coup d'œil de vérifier à tout moment, le bon état de fonctionnement de l'appareil. Supprime l'effet « panique » et engendre moins de dégât sur la décoration et les appareils électroniques.

Garanties:

- Conforme à la Directive européenne PED 97/23/CE et aux normes en vigueur NF-EN3-7
- Homologation Marine MED
- Réalisation des tests de fonctionnement et d'efficacité par un laboratoire reconnu
- Contrôle régulier de la fabrication en série par rapport aux tests initiaux, effectué par un organisme tierce partie
- Rechargement ou remplacement en cas d'utilisation sur feu pris en charge par l'Assurance selon conditions souscrites..



Conforme à la directive 97/23/CE



Normes NF-EN3-7



Ne vous laissez pas surprendre par un feu domestique.

Les sources de départs d'incendie :

- 34 % défaillance électrique
- 25 % dans la cuisine
- 17 % dans les poubelles

(sources INPES et SNPF)

Dans 80 % des cas, les particuliers disposant d'un extincteur parviennent à maîtriser le feu.

La solution Isogard:

l'extincteur de la gamme Classic 2 litres à eau pulvérisée avec additif

Caractéristiques techniques :

Types

Agent extincteur

N° certification

ECLC A2PP

Eau + additif

EA2 045 630

Polyester / Epoxy

rouge à l'extérieur /

Plascoat à l'intérieur

Les atouts de la gamme Classic 2 litres :

- Conçu pour les risques quotidiens de départ de feu, notamment dans la cuisine. Est homologué pour éteindre notamment un feu de 5 à 6 litres d'huile ou de graisse.
- Répond aux feux courants d'habitation.
- Facilité de visée de la base des flammes et d'utilisation .
- Peut se poser au sol sans risque, avec une excellente stabilité; ou sur support mural (intégré)
- Homologation Marine MED, délivrée par un organisme tiers suivant une directive permettant de vendre et d'installer à bord, un extincteur reconnu

conforme aux conventions internationales. Idéal pour tous types de bateaux, navires, plaisanciers, ...



 Son faible encombrement et son poids léger sont un atout supplémentaire pour protéger Mobil-home et bateaux.

CONFIEZ VOTRE SÉCURITÉ INCENDIE A UN SPÉCIALISTE

Isogard, c'est un seul interlocuteur pour :

- L'extinction : maintenance de tous types d'appareils
- La prévention : étude d'implantation, formation, ...
- Les systèmes d'évacuation, maintenance des trappes de désenfumage, BAES, ...



8A-34B-5F Fovers types Agent propulseur 15 bar azote à 20° C 27 s Durée de fonctionnement Portée 3 m Températures d'utilisation + 5° C à + 60° C Hauteur en mm 400 Diamètre extérieur en mm 110 2 I Masse ou volume de la charge Réservoir Acier

A votre écoute
0 970 809 180

(non surtaxé / prix d'un appel local depuis un poste fixe)

www.isogard.com



Revêtement peinture