

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
OMBRELLO TEXTILE AND LEATHER SEALANT

Versijos Nr: 1

1 skyrius. Medžiagos / mišinio ir įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Produkto pavadinimas: OMBRELLO TEXTILE & LEATHER SEALANT

Medžiagos / mišinio panaudojimas: PC9a: Dangos ir dažai, skiedikliai, dažų valikliai..

1.3. Informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

El. paštas: info@ombrello.lt

1.4. Skubios pagalbos telefono numeris

Skubios pagalbos tel.: Medicininė skubios pagalbos informacija apsinuodijimo atveju:

Apsinuodijimų informacijos centras - 24 val. - Telefonas: (8-5) 236 2052 (patarimų tarnyba lietuvių arba anglų kalba)

2 skyrius. Pavojų nustatymas

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikacija

Klasifikavimas pagal CLP: STOT SE 3: H336; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H335

Svarbiausias neigiamas poveikis: Labai degus skystis ir garai. Sukelia rimtą akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą. Gali dirginti kvėpavimo takus.

2.2. Etikečių elementai

Etiketės elementai:

Pavojingumo frazės: H225: Labai degus skystis ir garai.

H319: Smarkiai dirgina akis.

H336: Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą. H335: Gali dirginti kvėpavimo takus.

Pavojaus piktogramos: GHS02: Liepsna

GHS07: šauktukas



Signaliniai žodžiai: Pavojus

Atsargumo frazės: P210: Laikyti atokiau nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimų

šaltiniai. Nerūkyti.

P241: Naudokite sprogimui atsparią elektros/vėdinimo/apšvietimo/.. įrangą.

P280: Mūvėkite apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/akių apsaugą/veido apsaugą. P303+361+353: PATEKUS ANT ODOS (ar plaukų): Nedelsiant nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu.

P304+340: ĮKVĖPUS: Išneškite asmenį į gryną orą ir laikykite patogiai kvėpuoti. P305+351+338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai keletą minučių plaukite vandeniu. Išimkite kontaktinius lęšius, jei jie yra ir juos lengva padaryti. Toliau skalaukite.

2.3. Kiti pavojai

PBT: Šis produktas nėra identifikuojamas kaip PBT/vPvB medžiaga.

3 skyrius: Sudėtis/informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
OMBRELLO TEXTILE AND LEATHER SEALANT

Pavojingi ingredientai:

Propan-2-olis

EINECS	CAS	PBT / WEL	CLP Klasifikacija	Procentas
200-661-7	67-63-0	-	Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H336	70-90%

Izopropilacetatas

203-561-1	108-21-4	-	Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H336; -: EUH066	10-30%
-----------	----------	---	--	--------

4 skyrius. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekus ant odos: Nedelsiant nusivilkite visus užterštus drabužius ir avalynę, nebent jie prilipo prie odos. Nedelsiant nuplaukite muilu ir vandeniu.

Patekus į akis: 15 minučių plaukite akis tekančiu vandeniu. Pasitarkite su gydytoju.

Prarijus: Nuplaukite burną vandeniu. Pasitarkite su gydytoju.

Įkvėpimas: pašalinkite nukentėjusįjį nuo poveikio, tuo pačiu užtikrindami savo saugumą. Pasitarkite su gydytoju.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, ūmus ir uždelstas

Patekus ant odos: Susilietimo vietoje gali būti sudirginimas ir paraudimas.

Patekus į akis: Gali būti sudirginimas ir paraudimas. Akys gali gausiai tekėti.

Prarijus: gali skaudėti ir parausti burną ir gerklę.

Įkvėpimas: gali būti gerklės sudirginimas ir krūtinės spaudimo jausmas. Poveikis gali sukelti kosulį ar švokštimą.

Pavėluotas / tiesioginis poveikis: Po trumpalaikio poveikio galima tikėtis trumpalaikio poveikio.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

OMBRELLO TEXTILE AND LEATHER SEALANT

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Informacijos nėra.

5 skyrius. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Gesinimo priemonės: Reikia naudoti tinkamas gaisro gesinimo priemones. Talpykloms atvėsinti naudokite vandens purškiklį.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Poveikio pavojai: Degant išsiskiria toksiški garai.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Patarimai gaisrininkams: Dėvėkite autonominį kvėpavimo aparatą. Dėvėkite apsauginius drabužius, kad nepatektų ant odos ir į akis.

6 skyrius. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmeninės atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės atsargumo priemonės: Užterštą vietą pažymėkite ženklais ir neleiskite patekti pašaliniais asmenimis. Nemėginkite imtis veiksmų be tinkamų apsauginių drabužių - žr. SDS 8 skyrių. Pasukite nesandarias talpyklas nuotėkio puse aukštyn, kad išvengtumėte skysčio nutekėjimo.

6.2. Aplinkos apsaugos priemonės

Aplinkos apsaugos priemonės: Neišleisti į kanalizaciją ar upes. Sulaikykite išsiliejimą, naudodami susiejimą.

6.3. Izoliavimo ir valymo metodai bei medžiagos

Valymo procedūros: sugerti į sausą žemę arba smėlį. Perkelkite į uždaroją, paženklinatą gelbėjimo talpyklą tinkamam būdui šalinti. Valymo metu nenaudokite įrangos, kuri gali sukelti kibirkštis.

6.4. Nuoroda į kitus skyrius

Nuoroda į kitus skirsnius: žr. SDS 8 skyrių.

7 skyrius. Naudojimas ir laikymas

7.1. Saugaus naudojimo atsargumo priemonės

Tvarkymo reikalavimai: Venkite tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Užtikrinkite, kad patalpoje būtų pakankamai vėdinimo. Netvarkykite uždaroje erdvėje. Venkite rūko susidarymo ar plitimo ore. Rūkyti draudžiama. Naudokite kibirkštis nesukeliančius įrankius.

7.2. Saugaus laikymo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos: Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

7.3. Konkretus galutinis naudojimas (-ai)

Informacijos nėra.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
OMBRELLO TEXTILE AND LEATHER SEALANT

8 skyrius. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Pavojingi ingredientai:

Propan-2-olis

Poveikio darbo vietoje ribos:

įkvėptos dulksės

State	8 hour TWA	15 min. STEL	8 hour TWA	15 min. STEL
UK	999 mg/m ³	1250 mg/m ³	-	-

Izopropilacetatas

UK	420 mg/m ³	849 mg/m ³	-	-
----	-----------------------	-----------------------	---	---

DNEL/PNEC vertės

Pavojingi ingredientai:

Propan-2-olis

Type	Poveikis	Vertė	Populiacija	Efektas
DNEL	Dermalinis	888mg/kg	Darbuotojai	Sisteminis
DNEL	Įkvėpimas	500mg/kg	Darbuotojai	Sisteminis
PNEC	Šviežias vanduo	140,9mg/l	-	-
PNEC	Jūros vanduo	140,9mg/l	-	-
PNEC	Mikroorganizmai nuotekose gydymas	2.251mg/l	-	-
PNEC	Gėlo vandens nuosėdos	552mg/kg	-	-
PNEC	Jūrų nuosėdos	552mg/kg	-	-
PNEC	Vanduo	160mg/kg	-	-
PNEC	Dirvožemis (žemės ūkio)	28mg/kg	-	-

8.2. Poveikio kontrolė

Inžinerinės priemonės: Užtikrinkite pakankamą patalpos vėdinimą. Užtikrinkite, kad apšvietimas ir elektros įranga nebūtų uždegimo šaltinis.

Kvėpavimo takų apsauga: avarijos atveju turi būti prieinama autonominė kvėpavimo aparatūra.

Rankų apsauga: Apsauginės pirštinės.

Akių apsauga: apsauginiai akiniai. Įsitinkite, kad po ranka yra akių vonia.

Odos apsauga: Apsauginiai drabužiai.

Aplinkos apsauga: Sandėliavimo patalpos grindys turi būti nepralaidžios, kad nepatektų skysčių

9 skyrius. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Būklė: skystas

Spalva: bespalvė

Kvapas: būdingas kvapas

Virimo temperatūra/diapazonas ° C: 84

Pliūpsnio temperatūra ° C: 22.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
OMBRELLO TEXTILE AND LEATHER SEALANT

9.2. Kita informacija

Kita informacija: Duomenų nėra.

10 skyrius. Stabilumas ir reakingumas

10.1. Reakingumas

Reakingumas: Stabilus rekomenduojamomis transportavimo ar laikymo sąlygomis.

10.2. Cheminis stabilumas

Cheminis stabilumas: Stabilus normaliomis sąlygomis. Stabilus kambario temperatūroje.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos: Įprastomis transportavimo ar laikymo sąlygomis pavoingos reakcijos nepasireišk. Poveikis toliau nurodytoms sąlygoms ar medžiagoms gali suskaidyti.

10.4. Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos: Šiluma.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos: Stiprūs oksidatoriai. Stiprios rūgštys.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai: degdamas išskiria toksiškus dūmus.

11 skyrius. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Pavojingi ingredientai:

Propan-2-olis

IVN	RAT	LD50	1088	mg/kg
ORL	MUS	LD50	3600	mg/kg
ORL	RAT	LD50	5045	mg/kg
SCU	MUS	LDLO	6	gm/kg

Izopropilacetatas

IVN	RAT	LDLO	174	mg/kg
ORL	RAT	LD50	6750	mg/kg

Susiję su produktu pavojai:

Pavojus	Kelias	Pagrindas
Rimtas akių pažeidimas/sudirginimas	OPT	Pavojinga: apskaičiuota

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
OMBRELLO TEXTILE AND LEATHER SEALANT

STOT-vienkartinis poveikis	INH	Pavojinga: apskaičiuota
----------------------------	-----	-------------------------

Simptomai / poveikio būdai

Patekus ant odos: Susilietimo vietoje gali būti sudirginimas ir paraudimas.

Patekus į akis: Gali būti sudirginimas ir paraudimas. Akys gali gausiai tekėti.

Prarijus: gali skaudėti ir parausti burną ir gerklę.

Įkvėpimas: gali būti gerklės sudirginimas ir krūtinės spaudimo jausmas. Poveikis gali sukelti kosulį ar švokštimą.

Pavėluotas / tiesioginis poveikis: Po trumpalaikio poveikio galima tikėtis trumpalaikio poveikio.

12 skyrius. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Pavojingi ingredientai:

Propan-2-olis

FISH	96H LC50	10.000	mg/l
------	----------	--------	------

12.2. Patvarumas ir skilimas

Patvarumas ir skaidomumas: biologiškai skaidomas.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos potencialas: Nėra bioakumuliacijos potencialo.

12.4. Judumas dirvožemyje

Judumas: Lengvai įsigeria į dirvą.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT identifikacija: Šis produktas nėra identifikuojamas kaip PBT/vPvB medžiaga.

12.6. Kitas neigiamas poveikis

Kitas neigiamas poveikis: nereikšmingas ekotoksiškumas.

13 skyrius. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų apdorojimo būdai

Atliekų šalinimas: perpilkite į tinkamą konteinerį ir pasirūpinkite, kad jį surinktų specializuota atliekų šalinimo įmonė.
NB: Vartotojo dėmesys atkreipiamas į galimą regioninių ar nacionalinių nuostatų dėl utilizavimo egzistavimą.

14 skyrius. Informacija apie transportavimą

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
OMBRELLO TEXTILE AND LEATHER SEALANT

14.1. UN numeris

UN numeris: UN1219

14.2. UN tinkamas gabenimo pavadinimas

Gabenimo pavadinimas: ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

14.3. Transporto pavojingumo klasė (-ės)

Transportavimo klasė: 3

14.4. Pakavimo grupė

Pakavimo grupė: II

14.5. Pavojai aplinkai

Aplinkai pavojingas: Nėra jūrų teršalų: Ne

14.6. Specialios atsargumo priemonės vartotojui

Specialios atsargumo priemonės: Specialių atsargumo priemonių nėra.

15 skyrius. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Saugos, sveikatos ir aplinkosaugos taisyklės/teisės aktai, skirti konkrečiai medžiagai ar mišiniui

Specialios taisyklės: Netaikoma.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas: Tiekėjas neatliko cheminės medžiagos ar mišinio saugos vertinimo.

16 skyrius. Kita informacija

Kita informacija

Kita informacija: Šis saugos duomenų lapas yra paruoštas pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2015/830.

* nurodo SDS tekstą, kuris pasikeitė nuo paskutinio pakeitimo.

S.2 ir s.3 punktuose vartojamos frazės: EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos sausumą arba skilinėjimą.

H225: Labai degus skystis ir garai. H319: Smarkiai dirgina akis.

H335: Gali dirginti kvėpavimo takus. H336: Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą.

Teisinis atsisakymas: Manoma, kad aukščiau pateikta informacija yra teisinga, tačiau ji nėra visa apimanti ir turi būti naudojama tik kaip vadovas. Ši įmonė nėra atsakinga už bet kokią žalą, atsiradusią dėl naudojimo ar kontakto su aukščiau nurodytu produktu.