

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

OMBRELLO WHEEL CLEANER PLUS

Versijos Nr.: 1

1 skyrius. Medžiagos / mišinio ir įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Produkto pavadinimas: OMBRELLO WHEEL CLEANER PLUS

Medžiagos / mišinio panaudojimas: PC9a: Dangos ir dažai, skiedikliai, dažų valikliai..

1.3. Informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

El. paštas: info@ombrello.lt

1.4. Skubios pagalbos telefono numeris

Skubios pagalbos tel.: Medicininė skubios pagalbos informacija apsinuodijimo atveju:

Apsinuodijimų informacijos centras - 24 val. - Telefonas: (8-5) 236 2052 (patarimų tarnyba lietuvių arba anglų kalba)

2 skyrius. Pavojų nustatymas

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikacija

Klasifikavimas pagal CLP: Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1: H317

Svarbiausias neigiamas poveikis: Kenksminga prarijus. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia rimtą akių dirginimą.

2.2. Etikečių elementai

Etiketės elementai:

Pavojingumo frazės: H302: Kenksminga prarijus.

H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319: Smarkiai dirgina akis.

Pavojaus piktogramos: GHS07: šauktukas



Signaliniai žodžiai: Įspėjimas

Atsargumo frazės: P280: Mūvėkite apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/akių apsaugą/veido apsaugą. P301+312: RYJUS: Pasijutus blogai, kreipkitės į Apsinuodijimų centrą/gydytoją. P302+352: PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu vandens/muilo ir vandens.

P305+351+338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai keletą minučių plaukite vandeniu. Pašalinti kontaktiniai lęšiai, jei yra ir lengva padaryti. Toliau skalaukite. P321: Specifinis gydymas (žr. Instrukcijas šioje etiketėje).

P330: skalauti burną.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
OMBRELLO WHEEL CLEANER PLUS

2.3. Kiti pavojai

PBT: Šis produktas nėra identifiкуotas kaip PBT/vPvB medžiaga.

3 skyrius: Sudėtis/informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Pavojingi ingredientai:

Natrio merkptoacetatas

EINECS	CAS	PBT / WEL	CLP Klasifikacija	Procentas
-	367-51-1	-	Acute Tox. 3: H301; Acute Tox. 3: H301+311+331; Acute Tox. 3: H311+331; Acute Tox. 3: H331; Met. Corr. 1: H290; Acute Tox. 4: H302+312+332; Acute Tox. 4: H312+332; Acute Tox. 4: H332; Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1: H317	10-30%

Natrio-p-kumolsulfonatas

-	15763-76-5	-	Eye Irrit. 2: H319	1-10%
---	------------	---	--------------------	-------

Natrio etasulfatas

-	126-92-1	-	Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315	1-10%
---	----------	---	---------------------------------------	-------

4 skyrius. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekus ant odos: Nedelsiant nusivilkite visus užterštus drabužius ir avalynę, nebent jie prilipo prie odos. Nedelsiant nuplaukite muilu ir vandeniui.

Patekus į akis: 15 minučių plaukite akis tekančiu vandeniu. Pasitarkite su gydytoju.

Prarijus: Nuplaukite burną vandeniu. Pasitarkite su gydytoju.

Įkvėpimas: pašalinkite nukentėjusįjį nuo poveikio, tuo pačiu užtikrindami savo saugumą. Pasitarkite su gydytoju.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, ūmus ir uždelstas

Patekus ant odos: Susilietimo vietoje gali būti sudirginimas ir paraudimas.

Patekus į akis: Gali būti sudirginimas ir paraudimas. Akys gali gausiai tekėti.

Prarijus: gali skaudėti ir parausti burną ir gerklę.

Įkvėpimas: gali būti gerklės sudirginimas ir krūtinės spaudimo jausmas. Poveikis gali sukelti kosulį ar švokštimą.

Pavėluotas / tiesioginis poveikis: Po trumpalaikio poveikio galima tikėtis trumpalaikio poveikio.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

OMBRELLO WHEEL CLEANER PLUS

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

5 skyrius. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Gesinimo priemonės: Reikia naudoti tinkamas gaisro gesinimo priemones.

Talpykloms atvėsinti naudokite vandens purškiklį.

Skubus / specialus gydymas: Netaikoma.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Poveikio pavojai: Degant išsiskiria toksiški garai.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Patarimai gaisrininkams: Dėvėkite autonominį kvėpavimo aparatą. Dėvėkite apsauginius drabužius, kad nepatektų ant odos ir į akis.

6 skyrius. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmeninės atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės atsargumo priemonės: Užterštą vietą pažymėkite ženklais ir neleiskite patekti pašaliniais asmenims. Nemėginkite imtis veiksmų be tinkamų apsauginių drabužių - žr. SDS 8 skyrių. Pasukite nesandarias talpyklas nuotėkio puse aukštyn, kad išvengtumėte skysčio nutekėjimo.

6.2. Aplinkos apsaugos priemonės

Aplinkos apsaugos priemonės: Neišeisti į kanalizaciją ar upes. Sulaikykite išsiliejimą, naudodami susiejimą.

6.3. Izoliavimo ir valymo metodai bei medžiagos

Valymo procedūros: sugerti į sausą žemę arba smėlį. Perkelkite į uždaromą, paženklintą gelbėjimo talpyklą tinkamam būdai šalinti. Valymo metu nenaudokite įrangos, kuri gali sukelti kibirkštis.

6.4. Nuoroda į kitus skyrius

Nuoroda į kitus skirsnius: žr. SDS 8 skyrių.

7 skyrius. Naudojimas ir laikymas

7.1. Saugaus naudojimo atsargumo priemonės

Tvarkymo reikalavimai: Venkite tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Užtikrinkite, kad patalpoje būtų pakankamai vėdinimo.

Netvarkykite uždaroje erdvėje. Venkite rūko susidarymo ar plitimo ore. Rūkyti draudžiama. Naudokite kibirkštis nesukeliančius įrankius.

7.2. Saugaus laikymo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos: Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

OMBRELLO WHEEL CLEANER PLUS

7.3. Konkretus galutinis naudojimas (-ai)

Informacijos nėra.

8 skyrius. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Informacijos nėra.

DNEL/PNEC vertės

Pavojingi ingredientai:

Natrio-p-kumolsulfonatas

Type	Poveikis	Vertė	Populiacija	Efektas
DNEL	Burnos	3,8 mg/kg	Bendra populiacija	Sisteminis
DNEL	Dermalinis	136,25 mg/kg	Darbuotojai	Sisteminis
DNEL	Dermalinis	68,1 mg/kg	Bendra populiacija	Sisteminis
DNEL	Dermalinis	0,096 mg/kg	Darbuotojai	Vietinis
DNEL	Dermalinis	0,048 mg/kg	Bendra populiacija	Vietinis
DNEL	Įkvėpimas	26,9 mg/m	Darbuotojai	Sisteminis
DNEL	Įkvėpimas	6,6 mg/m	Bendra populiacija	Sisteminis
PNEC	Šviežias vanduo	0,23 mg/l	-	-
PNEC	Jūros vanduo	0,023 mg/l	-	-
PNEC	Mikroorganizmai nuotekose gydymas	100 mg/l	-	-
PNEC	Žemė	0,037 mg/kg	-	-
PNEC	Gėlo vandens nuosėdos	0,862 mg/kg	-	-
PNEC	Jūrų nuosėdos	0,086 mg/kg	-	-

8.2. Poveikio kontrolė

Inžinerinės priemonės: Užtikrinkite pakankamą patalpos vėdinimą. Užtikrinkite, kad apšvietimas ir elektros įranga nebūtų uždegimo šaltinis.

Kvėpavimo takų apsauga: avarijos atveju turi būti prieinama autonominė kvėpavimo aparatūra.

Rankų apsauga: Apsauginės pirštinės.

Akių apsauga: apsauginiai akiniai. Įsitikinkite, kad po ranka yra akių vonia.

Odos apsauga: Apsauginiai drabužiai.

Aplinkos apsauga: Sandėliavimo patalpos grindys turi būti nepralaidžios, kad nepatektų skysčių.

9 skyrius. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Būklė: skystas

Spalva: bespalvė

Kvapą: būdingas kvapas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
OMBRELLO WHEEL CLEANER PLUS

9.2. Kita informacija

Kita informacija: Duomenų nėra.

10 skyrius. Stabilumas ir reakingumas

10.1. Reakingumas

Reakingumas: Stabilus rekomenduojamomis transportavimo ar laikymo sąlygomis.

10.2. Cheminis stabilumas

Cheminis stabilumas: Stabilus normaliomis sąlygomis. Stabilus kambario temperatūroje.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos: Įprastomis transportavimo ar laikymo sąlygomis pavojingos reakcijos nepasireišk. Poveikis toliau nurodytoms sąlygoms ar medžiagoms gali suskaidyti.

10.4. Vengtinės sąlygos

Vengtinės sąlygos: Šiluma.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vengtinės medžiagos: Stiprūs oksidatoriai. Stiprios rūgštys.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai: degdamas išskiria toksiškus dūmus.

11 skyrius. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Pavojingi ingredientai:

Natrio-p-kumolsulfonatas

DERMAL	RBT	LD50	2000	mg/kg
ORAL	RAT	LD50	2000	mg/kg

Susiję su produktu pavojai:

Pavojus	Kelias	Pagrindas
Ūmus toksiškumas (4 toks.)	ING	Pavojinga: apskaičiuota
Rimtas akių pažeidimas/sudirginimas	OPT	Pavojinga: apskaičiuota
Kvėpavimo takų/odos jautrinimas	DRM	Pavojinga: apskaičiuota

Simptomai / poveikio būdai

Patekus ant odos: Susilietimo vietoje gali būti sudirginimas ir paraudimas.

Patekus į akis: Gali būti sudirginimas ir paraudimas. Akys gali gausiai tekėti.

Prarijus: gali skaudėti ir parausti burną ir gerklę.

Įkvėpimas: gali būti gerklės sudirginimas ir krūtinės spaudimo jausmas. Poveikis gali sukelti kosulį ar švokštimą.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
OMBRELLO WHEEL CLEANER PLUS

Pavėluotas / tiesioginis poveikis: Po trumpalaikio poveikio galima tikėtis trumpalaikio poveikio.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
OMBRELLO WHEEL CLEANER PLUS

12 skyrius. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Pavojingi ingredientai:

Natrio-p-kumolsulfonatas

Daphnia magna	48H EC50	100	mg/l
GREEN ALGA (Selenastrum capricornutum)	72H ErC50	100	mg/l
RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss)	96H LC50	100	mg/l

12.2. Patvarumas ir skilimas

Patvarumas ir skaidomumas: biologiškai skaidomas.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos potencialas: Nėra bioakumuliacijos potencialo.

12.4. Judumas dirvožemyje

Judumas: Lengvai įsigeria į dirvą.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT identifikacija: Šis produktas nėra identifikuojamas kaip PBT/vPvB medžiaga.

12.6. Kitas neigiamas poveikis

Kitas neigiamas poveikis: nereikšmingas ekotoksiškumas..

13 skyrius. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų apdorojimo būdai

Atliekų šalinimas: perpilkite į tinkamą konteinerį ir pasirūpinkite, kad jį surinktų specializuota atliekų šalinimo įmonė.

NB: Vartotojo dėmesys atkreipiamas į galimą regioninių ar nacionalinių nuostatų dėl utilizavimo egzistavimą.

14 skyrius. Informacija apie transportavimą

Transportavimo klasė: šiam produktui vežti nereikia klasifikacijos.

15 skyrius. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Saugos, sveikatos ir aplinkosaugos taisyklės/teisės aktai, skirti konkrečiai medžiagai ar mišiniui

Specialios taisyklės: Netaikoma.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas: Tiekėjas neatliko cheminės medžiagos ar mišinio saugos vertinimo.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
OMBRELLO WHEEL CLEANER PLUS

16 skyrius. Kita informacija

Kita informacija

Kita informacija: Šis saugos duomenų lapas yra paruoštas pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2015/830.

* nurodo SDS tekstą, kuris pasikeitė nuo paskutinio pakeitimo.

Frazės, naudojamos s.2 ir s.3 punktuose: H290: Gali ėsdinti metalus.

H301: Toksiška prarijus.

H301+311+331: Toksiška prarijus, susilietus su oda arba įkvėpus. H302: Kenksminga prarijus.

H302+312+332: Kenksminga prarijus, susilietus su oda arba įkvėpus. H311+331: Toksiška susilietus su oda arba įkvėpus.

H312+332: Kenksminga susilietus su oda arba įkvėpus. H315: Dirgina odą.

H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją. H318: Smarkiai pažeidžia akis.

H319: Smarkiai dirgina akis. H331: Toksiška įkvėpus.

H332: Kenksminga įkvėpus.

Teisinis atsisakymas: Manoma, kad aukščiau pateikta informacija yra teisinga, tačiau ji nėra visa apimanti ir turi būti naudojama tik kaip vadovas. Ši įmonė nėra atsakinga už bet kokią žalą, atsiradusią dėl naudojimo ar kontakto su aukščiau nurodytu produktu.