

# Feel what light can do.

Productinformatie  
Round | Square  
2023



sunshower®  
health & wellbeing



# Collectie

## Round | Square

### Het belang van zonlicht

Maak de positieve effecten van zonlicht onderdeel van jouw dagelijkse doucheritueel. Een slimme dosis zonlicht; dat is wat Sunshower® het hele jaar door biedt met verwarmend infrarood en laag gedoseerd UV-licht. Zonlicht voedt het lichaam en zorgt voor een fitter, vitaler én energiekeker gevoel.

In deze brochure vind je alle Sunshower modellen met bijbehorende technische en prijsinformatie.

- 04** | Verwarmend infrarood
- 06** | Laag gedoseerd UV-licht
- 07** | Sunshower Round
- 12** | Productinformatie Round
- 18** | Sunshower Square
- 20** | Productinformatie Square
- 26** | Overige artikelen en garantie

# Infrarood

## Verwarmend infrarood

Infrarood biedt veel voordelen voor het lichaam. Een heerlijk ontspannen gevoel, een betere bloedsomloop en verlichting bij pijn.

### **Infrarood spectrum**

Het infrarood van Sunshower® bestaat uit twee golflengtes: de korte golf (IRA) en de middengolf (IRB). IRA dringt diep door in je lichaam en zorgt ervoor dat je lichaam opwarmt. Het verbetert de bloedsomloop waardoor afvalstoffen makkelijker worden afgevoerd. Zo zorgt het ervoor dat zowel spierspanning als gewrichtspijn afneemt. IRB wordt bijna volledig geabsorbeerd door de bovenlagen van de huid, waardoor het warme gevoel ontstaat.

## De voordelen

- 1** Verbeterde bloedsomloop en pijnverlichting
- 2** Aangename warmte voor het lichaam
- 3** Dieptereiniging van de huid



Sunshower Deluxe Black



Toename van zuurstof en verhoogt de afvoer van afvalstoffen



Verbeterde mobiliteit en minder spierspanning



Een stralende en gezonde huid

# UV-licht

## Laag gedoseerd UV-licht

UV-licht speelt een belangrijke rol bij lichamelijke functies. Zo biedt laag gedoseerd UV-licht veel voordelen voor onder andere het immuunsysteem en pigmentvorming van de huid.

### Soorten UV-licht

Het UV-licht van Sunshower® bestaat uit twee golflengtes, namelijk UVA en UVB. Sunshower® straalt 80% UVB-licht en 20% UVA-licht uit. UVB-licht speelt een grote rol bij de aanmaak van vitamine D in de huid. UVA-licht dringt dieper door in de huid en zet het aanwezige pigment om in een lichte teint.

### Veiligheid

Bij Sunshower® staat veiligheid voorop. Daarom werken we nauw samen met medisch specialisten en doen we sinds 2007 onderzoek naar de effecten van UV-licht. Sunshower® levert altijd een slimme, lage dosis UV-licht tijdens het douchen. Kijk voor veilig gebruik van UV-licht op onze website voor uitgebreide informatie.

## De voordelen

- 1** Vitamine D niveau het hele jaar door op peil
- 2** Positief effect op gevoel van welzijn
- 3** Goede voorbereiding op de zomerzon





Sunshower PLUS/L Black - inbouw



Altijd een lage en slimme dosis UV-licht tijdens je dagelijkse doucheritueel



Eén sessie staat gelijk aan 10 minuten Nederlandse zomerzon



30 minuten per week verdubbelt het vitamine D niveau in de wintermaanden



# Round

## Sunshower **ONE** Sunshower **PLUS**

Een modulaire productlijn,  
gericht op eenvoud  
en installatiegemak.




Bediening geactiveerd  
door bewegingssensor

Sunshower **PLUS**  
Infrarood + UV-licht

Sunshower **ONE**  
Infrarood

Inbouw zonder  
ventilatiekanalen


Zwevend 2 cm  
voor de wand  
bij inbouw






# Round


## Sunshower **ONE** | Sunshower **PLUS**



Sunshower **ONE/L** - IR  
Sunshower **PLUS/L** - IR+UV  
Glas - L1850 x B330 mm  
Inbouwmaat - L1769 x B263 mm  
Inbouw / Opbouw vlak /  
Opbouw hoek




Sunshower **ONE/M** - IR  
Sunshower **PLUS/M** - IR+UV  
Glas - L1400 x B 330 mm  
Inbouwmaat - L1319 x B263 mm  
Inbouw / Opbouw vlak /  
Opbouw hoek



Sunshower **ONE/S** - IR  
Sunshower **PLUS/S** - IR+UV  
Glas - L950 x B330 mm  
Inbouwmaat - L869 x B263 mm  
Inbouw / Opbouw vlak /  
Opbouw hoek

# Inbouw



Geschikt voor elke badkamer door een modulaair systeem en installatiegemak.

#### Installatie

Op [www.sunshower.nl](http://www.sunshower.nl) vind je de meest recente gebruikershandleidingen, factsheets en installatiehandleidingen.

#### Bijgeleverd bij inbouw en opbouw

- 2 x UV-bril (bij Sunshower PLUS)
- gebruikersmapje
- installatiehandleiding
- standaard 2 jaar garantie

## Inbouw

#### Plaatsing


- inbouwdiepte: 10 cm
- afstand tot hart-douchekop: 30-50 cm
- minimale afstand gebruik: 30 cm





# Opbouw


- 1) Glasplaat
- 2) Behuizing
- 3) Wandbeugel vlak (opbouwset moet apart worden besteld)
- 4) Hoekbeugel boven en onder (opbouwset moet apart worden besteld)



## Vlakke wand

### Plaatsing

- opbouw diepte: 12 cm
- afstand tot hart-douchekop: 30-50 cm
- minimale afstand gebruik: 30 cm



## Hoek

### Plaatsing

- vrije hoek vanuit beide zijden: 35 cm
- afstand tot hart-douchekop: 30-50 cm
- minimale afstand gebruik: 30 cm



# Productinformatie

---

## ONE

- Infrarood
- Keuze uit inbouw of opbouw vlak / hoek
- Keuze uit S / M / L
- Keuze uit 4 kleuren

---

## PLUS

- Infrarood + UV-licht
- Keuze uit inbouw of opbouw vlak / hoek
- Keuze uit S / M / L
- Keuze uit 4 kleuren

---

## BEDIENING

Touchscreen met bewegingssensor

---

## LAMPEN

- Gemiddelde levensduur IR-lamp 5.000 uur
- Gemiddelde levensduur UV-lamp 750 uur

---

## AFSTAND TOT APPARAAT

Van hart douchekop tot apparaat 30-50 cm

---

## INCLUSIEF

2 x UV-brilletje bij Sunshower PLUS

---

## SPECIFIEK INBOUW

- Inbouw zonder ventilatiekanalen
- Zwevend 2 cm voor de wand



Sunshower PLUS/L Sand White - inbouw



# ONE-PLUS/L

---

## KLEUR

- Black
- Organic Grey
- White
- Sand White

- 
- SUNSHOWER ONE:** Infrarood
  - SUNSHOWER PLUS:** Infrarood + UV-licht

---

## MODULES

Inbouw | Opbouw vlakke wand | Opbouw hoek

---

## LAMPEN | VERMOGEN

Infraroodlampen 3 x 1.000 W

UV-lampen 4 x 400 W

Maximaal vermogen 3.050 W

Aansluiten op aparte groep;

verplicht bij Sunshower **ONE-PLUS/L**

---

## AFMETING PRODUCTEN

Inbouw H 185 x B 33 x D 10 cm

Opbouw vlak H 185 x B 33 x D 12 cm

Opbouw hoek H 185 x B 33 x D 25 cm

---

## BENODIGDHEDEN OPBOUW

Installatieset vlakke wand / hoek

---

## ARTIKELNUMMERS

LARGE ONE WHITE	L0500-L0101
LARGE ONE BLACK	L0500-L0102
LARGE ONE ORGANIC GREY	L0500-L0103
LARGE ONE SAND WHITE	L0500-L0106
LARGE PLUS WHITE	L0600-L0101
LARGE PLUS BLACK	L0600-L0102
LARGE PLUS ORGANIC GREY	L0600-L0103
LARGE PLUS SAND WHITE	L0600-L0106
INSTALLATIESET VLAKKE WAND S/M/L	SML0700
INSTALLATIESET HOEK S/M/L	SML0800



Sunshower PLUS/L Organic Grey - inbouw





# ONE-PLUS/M

---

## KLEUR

● Black	● Organic Grey
● White	● Sand White

---

<b>SUNSHOWER ONE:</b>	Infrarood
<b>SUNSHOWER PLUS:</b>	Infrarood + UV-licht

---

## MODULES

Inbouw | Opbouw vlakke wand | Opbouw hoek

---

## LAMPEN | VERMOGEN

Infraroodlampen	2 x 1.000 W
UV-lampen	3 x 400 W
Maximaal vermogen	2.050 W

---

## AFMETING PRODUCTEN

Inbouw	H 140 x B 33 x D 10 cm
Opbouw vlak	H 140 x B 33 x D 12 cm
Opbouw hoek	H 140 x B 33 x D 25 cm

---

## BENODIGDHEDEN OPBOUW

Installatieset vlakke wand / hoek

---

## ARTIKELNUMMERS

MEDIUM ONE WHITE	M0500-M0101
MEDIUM ONE BLACK	M0500-M0102
MEDIUM ONE ORGANIC GREY	M0500-M0103
MEDIUM ONE SAND WHITE	M0500-M0106
MEDIUM PLUS WHITE	M0600-M0101
MEDIUM PLUS BLACK	M0600-M0102
MEDIUM PLUS ORGANIC GREY	M0600-M0103
MEDIUM PLUS SAND WHITE	M0600-M0106
INSTALLATIESET VLAKKE WAND S/M/L	SML0700
INSTALLATIESET HOEK S/M/L	SML0800



Sunshower PLUS/M White - opbouw vlak



Sunshower PLUS/M Black - opbouw hoek

# ONE-PLUS/S

---

## KLEUR

● Black	● Organic Grey
● White	● Sand White

---

<b>SUNSHOWER ONE:</b>	Infrarood
<b>SUNSHOWER PLUS:</b>	Infrarood + UV-licht

---

## MODULES

Inbouw | Opbouw vlakke wand | Opbouw hoek

---

## LAMPEN | VERMOGEN

Infraroodlampen	1 x 1.000 W
UV-lampen	2 x 400 W
Maximaal vermogen	1.050 W

---

## AFMETING PRODUCTEN

Inbouw	H 95 x B 33 x D 10 cm
Opbouw vlak	H 95 x B 33 x D 12 cm
Opbouw hoek	H 95 x B 33 x D 25 cm

---

## BENODIGDHEDEN OPBOUW

Installatieset vlakke wand / hoek

---

## ARTIKELNUMMERS

SMALL ONE WHITE	S0500-S0101
SMALL ONE BLACK	S0500-S0102
SMALL ONE ORGANIC GREY	S0500-S0103
SMALL ONE SAND WHITE	S0500-S0106
SMALL PLUS WHITE	S0600-S0101
SMALL PLUS BLACK	S0600-S0102
SMALL PLUS ORGANIC GREY	S0600-S0103
SMALL PLUS SAND WHITE	S0600-S0106
INSTALLATIESET VLAKKE WAND S/M/L	SML0700
INSTALLATIESET HOEK S/M/L	SML0800






# Square

Opbouwmodellen

Inbouwmodellen

## SUNSHOWER COMBI

Infrarood + UV-licht



h 145 cm

d 23 cm

## SUNSHOWER SOLO

Infrarood




h 124 cm

d 18 cm

## SUNSHOWER DELUXE

Infrarood + UV-licht




h 187 cm

d 16,5 cm

## SUNSHOWER PURE XL

Infrarood




h 124 cm

d 10 cm

## SUNSHOWER PURE

Infrarood



h 62 cm

d 10 cm

Inbouwmaat Deluxe - L1850 x B300 mm

Inbouwmaat Pure XL - L1215 x B176 mm

Inbouwmaat Pure - L596 x B176 mm

Installatiehandleidingen

Combi



Solo



Deluxe deel 1



Deluxe deel 2



Pure XL deel 1



Pure XL deel 2




Pure deel 1



Pure deel 2



- 1) Top bracket
- 2) Ophangbeugel



# Opbouw

Ideaal voor de bestaande badkamer

## Plaatsing

- Afstand tot hart-douchekop: 30-50 cm
- Vrije hoek vanuit beide zijden:  
Solo 20 cm / Combi 30 cm

# Inbouw

Optimaal passend in de nieuwe badkamer

## Plaatsing

- Afstand tot hart-douchekop Deluxe: 40-50 cm
- Afstand tot hart-douchekop Pure (XL): 30-50 cm
- Inbouwdiepte: Deluxe min 16,5 cm / Pure (XL) min 10 cm

## Bijgeleverd


- bevestigingsmaterialen
- gebruikershandleiding
- montagehandleiding
- standaard 2 jaar garantie

### Combi / Deluxe

- 2 x UV-bril

### Combi / Solo

- geïntegreerde ventilatie



- 1) Glasplaat
- 2) Binnenwerk
- 3) Wandframe
- 4) Ventilatie uitlaat
- 5) Ventilatie inlaat
- 6) Inbouwdiepte:  
10 tot 16,5 cm,  
afhankelijk van  
model

# Productinformatie



## TYPE SUNSHOWERS

- Keuze uit inbouw of opbouw
- Keuze uit infrarood of infrarood + UV-licht
- Keuze uit 3 kleuren

## BEDIENING

Touchscreen

## VERMOGEN

Bij voorkeur aansluiten op aparte groep.  
Dit is verplicht bij een Sunshower Deluxe.

## LAMPEN

- Gemiddelde levensduur IR-lamp 2.000 uur
- Gemiddelde levensduur UV-lamp 650 uur

## INBOUWMODELLEN

Mogelijkheid tot inbouwen in stoomcabine.

## AFSTAND TOT APPARAAT

Van hart douchekop tot apparaat 30-50 cm

## INCLUSIEF

2 x UV-brilletje bij Sunshower Deluxe en Combi.

## EXCLUSIEF

Ventilatiekanalen en ventilatieroosters bij inbouw.











# Solo



## Sunshower Solo

---

### KLEUR



Black



Organic Grey



White

---

### TYPE SUNSHOWER

Infrarood

Opbouw

---

### LAMPEN | VERMOGEN

Infraroodlampen

2 x 750 W

Maximaal vermogen

1.550 W

---

### AFMETING PRODUCT

H 124 x B 20 x D 18 cm

Vrije hoek vanuit beide zijden minimaal 20 cm.

---

### ARTIKELNUMMER SUNSHOWER SOLO

Black 80066

Organic Grey 80036

White 80076



# Artikelen **Round**

## Projectmatig: installatiebox optie installatie Round

Sunshower **ONE** en **PLUS S/M/L**



- 1) Achterwand
- 2) Voorzetwand
- 3) Installatiebox
- 4) Kimband
- 5) Tegels
- 6) Sunshower

Deze installatiebox voldoet  
aan de DIN 18534 richtlijn.




### Nismaten

Small: H 884 x B 277 mm

Medium: H 1334 x B 277 mm

Large: H 1784 x B 277 mm

## Installatiebox S/M/L



De installatiebox is leverbaar vanaf april 2023.

# Round


## Installatieset opbouw Round

Sunshower ONE en PLUS S/M/L

---

### VLAKKE WAND S/M/L


Beugel artikelnr. - SML0700



---

### HOEK S/M/L

Beugelset artikelnr. - SML0800



## Garantieverlenging Round

verleng de garantie van 2 naar 5 jaar

---

### SUNSHOWER ONE/PLUS S

Garantie artikelnr. - S1100

---

### SUNSHOWER ONE/PLUS M

Garantie artikelnr. - M1100

---

### SUNSHOWER ONE/PLUS L

Garantie artikelnr. - L1100



# Artikelen Square


## Ventilatioorosterset Square

voor inbouwapparaten

### RECHTHOEK 150 X 90 MM

(voor kanaal 110 x 54 mm)


Black	artikelnr. - 80023
Organic Grey	artikelnr. - 80030
White	artikelnr. - 80022



### VIERKANT 130 X 130 MM

(voor kanaal Ø 100 mm)

Black	artikelnr. - 80026
Organic Grey	artikelnr. - 80031
White	artikelnr. - 80025



Een **ventilatioorosterset** bestaat uit twee terugslagkleppen, twee installatieframes en twee glazen afdekplaatjes. De ventilatioorostersets zijn geschikt voor een Sunshower Deluxe, Pure XL en Pure. De ventilatioorosters zijn in bijpassende kleur bij te bestellen.

### SUNSHOWER INSTALLATEUR

Uurtarief installateur

Voorrijkosten

### KOSTEN UV- OF IR-LAMP

UV-lamp (Deluxe, Combi, One, Plus)

IR-lamp (Deluxe en Combi)

IR-lamp (Pure, Pure XL, Solo, One, Plus)

## Installatie Square

eindinstallatie inclusief 5 jaar garantie\*

### SUNSHOWER DELUXE

Eindinstallatie artikelnr. - 80102

### SUNSHOWER PURE XL

Eindinstallatie artikelnr. - 80104

### SUNSHOWER PURE

Eindinstallatie artikelnr. - 80103

### SUNSHOWER COMBI

Montage artikelnr. - 80101

### SUNSHOWER SOLO

Montage artikelnr. - 80106

\* n.v.t. op Round producten

### CLEANING SET

#### ROUND EN SQUARE

Artikelnummer 80000

Inhoud: cleaner, coating, cloth

De Sunshower coating beschermt de glasplaat van de Sunshower tegen kalk. Een behandeling zorgt ervoor dat kalk zich minder snel hecht. Afhankelijk van de hoeveelheid kalk in het water is een behandeling van 2 à 3 keer per jaar voldoende. Voor het standaard schoonmaken van de glasplaat bestaat de Sunshower cleaner.

## Registreren

Verleng de garantie met een half jaar extra door je te registreren op [www.sunshower.nl](http://www.sunshower.nl).

## Garantie Sunshower

Standaard ontvangt u twee jaar garantie op de Sunshower Round en Square. De ingangsdatum van de garantie is de leverdatum op de order.

### Sunshower Square

Laat een monteur van Sunshower het apparaat afmonteren en in gebruik stellen en ontvang 3 jaar extra garantie. Vraag naar de voorwaarden bij uw badkamer-speciaalzaak of kijk op [www.sunshower.nl](http://www.sunshower.nl). Voor inbouwmodellen (Deluxe, Pure XL en Pure) moet installatiehandleiding deel I voltooid zijn, voordat onze monteur komt afmonteren.

Voor opbouwmodellen (Combi en Solo) zijn montage, aansluiten elektra (binnen 4 meter) inbegrepen bij de installatie.

## Garantieverlenging Square

verleng de garantie van 2 naar 5 jaar\*

---

### SUNSHOWER DELUXE

Garantie artikelnr. - 80084

---

### SUNSHOWER PURE XL

Garantie artikelnr. - 80082

---

### SUNSHOWER PURE

Garantie artikelnr. - 80081

---

### SUNSHOWER COMBI

Garantie artikelnr. - 80083

---

### SUNSHOWER SOLO

Garantie artikelnr. - 80086

\* De installatie wordt in dit geval niet gedaan door Sunshower. De garantie heeft betrekking op het product; geldt niet voor gebreken die zijn ontstaan door een foutieve installatie.



## Zelf Sunshower® ontdekken?

Sunshower® is verkrijgbaar bij meer dan  
700 badkamerspecialzaken door heel Nederland.  
Kijk op [Sunshower.nl](http://Sunshower.nl) voor een dealer  
bij jou in de buurt.

**sunshower**®  
health & wellbeing

**Sunshower**®

Hoogoorddreef 63-65, 1101 BB Amsterdam, Nederland  
T 0031 (0)20 462 14 60, [info@sunshower.nl](mailto:info@sunshower.nl), [www.sunshower.nl](http://www.sunshower.nl)