







Series of exterior light fittings, die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white or sand black, transparent glass diffusers.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersoare din sticlă transparentă.

Serie di apparecchi per esterni, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusori in vetro trasparente.

Серия светильников для наружного освещения, корпус из алюминия литого под давлением окрашен в электростатическом поле в белый или черный матовый цвет, рассеиватели из прозрачного стекла.

Kültéri fali lámpa, elektrosztatikus mezőben matt fehér vagy matt fekete öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg disperzör.

Серия екстериорни осветителни тела, алуминиев корпус електростатично боядисан в матово бяло или матово черно, прозрачен стъклен разсейвател.



Séria exteriérových svetidiel, hliníková konštrukcia lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, priehľadný sklenený difúzor.



WALL LAMP • APLICĂ

Type	Code	Finishing
	9106	<input type="checkbox"/> MWH
	9107	<input checked="" type="checkbox"/> MBK



Power	Socket	Input voltage	Input frequency
1 x max. 15W	E27	230V	50Hz



WALL LAMP • APLICĂ

Type	Code	Finishing
	9104	<input type="checkbox"/> MWH
	9105	<input checked="" type="checkbox"/> MBK

Power	Socket	Input voltage	Input frequency
2 x max. 15W	E27	230V	50Hz







BOLLARD • STÄLPIŞOR


Type Code Finishing




9110 ■ MBK

Power	Socket	Input voltage	Input frequency
1 x max. 15W	E27	230V	50Hz

Dimension



Photometry



BOLLARD • STÄLPIŞOR


Type Code Finishing



9108 □ MWH
9109 ■ MBK

Power	Socket	Input voltage	Input frequency
1 x max. 15W	E27	230V	50Hz

Dimension



Photometry

