



passol

## PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS

### APARIENCIA

Gel levemente viscoso, turbio, levemente amarillo.

### DENSIDAD

1.00 ± 0,05 g/ml.

### pH

1.

### OLOR

Levemente picante.

### SOLUBILIDAD

Completamente soluble en agua.

### VIDA ÚTIL

12 meses a partir de la fecha de elaboración.

## QUITASARRO GEL

BOTELLA 500 ml | BOTELLA 1 Lt



Rápida acción



Fácil uso

## DESCRIPCIÓN

QUITASARRO GEL es un producto diseñado para la remoción de las marcas producidas por las incrustaciones de sales de calcio acumuladas en inodoros, bidet, bañeras, etc. Producto de fácil aplicación y listo para su uso. No es inflamable.

## USOS

Desarrollado para línea hogar e industrial. Para mantención regular de desagües y cañerías tapadas.

## USOS

Para ser usado en distintas superficies del hogar, tales como bidet, bañeras, duchas, WC, lavadero, etc.

## RECOMENDACIONES

- No dejar por tiempos prolongados.
- No usar superficies que no se encuentren selladas, como mármol y losetas, ya que pueden sufrir daños.
- No use en artefactos eléctricos.
- En superficies de acero inoxidable, no dejar por más de 3 minutos y enjuague con abundante agua.

Esta versión anula la anterior. Última revisión: Diciembre, 2022.

**QUÍMICA PASSOL S.A.**

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite [www.passol.cl](http://www.passol.cl) o escribanos a [info@passol.cl](mailto:info@passol.cl)



# QUITASARRO GEL

BOTELLA 500 ml | BOTELLA 1 Lt



Esta versión anula la anterior. **Última revisión: Diciembre, 2022.**

**QUÍMICA PASSOL S.A.**

*Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202*

*Para mayor información visite [www.passol.cl](http://www.passol.cl) o escribanos a [info@passol.cl](mailto:info@passol.cl)*

## ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDADOS



Guantes



Antiparras

Rápida acción

Fácil uso

## MODO DE USO

Para una correcta aplicación del producto se recomienda usar guantes y luego:

1. Vierta el QUITASARRO GEL directamente en la superficie, o si desea, sobre un paño/esponja y frote.
2. Deje actuar por unos minutos.
3. Frote nuevamente y enjuague varias veces.
4. Si el sarro se encuentra muy adherido, repita el procedimiento varias veces.

## SEGURIDAD

Producto corrosivo e irritante de tejidos. Manipular con los elementos de protección adecuados y evitando el contacto directo con el mismo. Mantener alejado de niños y mascotas en un lugar fresco y seco. Para mayor información de seguridad, almacenamiento y manipulación del producto consultar hoja de datos de seguridad.

Esta versión anula la anterior. **Última revisión: Diciembre, 2022.**

**QUÍMICA PASSOL S.A.**

Casa Matriz: Calle Limache 4225, El Salto, Viña del Mar, fono +56 32 2389800 / Oficina Comercial: Antillanca 560, Pudahuel, Santiago, fono +56 2 25920202

Para mayor información visite [www.passol.cl](http://www.passol.cl) o escribanos a [info@passol.cl](mailto:info@passol.cl)