

JAPANNEXTが23.8インチFast IPSパネル搭載 GTG 1ms 144Hz 対応のフルHDゲーミングモニターを5月26日(金)に発売

液晶ディスプレイ（液晶モニター）製品の開発・製造・販売などを手がけている株式会社 JAPANNEXT（ジャパンネクスト）（本社：千葉県いすみ市）は、Fast IPSパネル採用で GTG 1msの応答速度、144Hzリフレッシュレートに対応したフルHDゲーミングモニター「JN-238Gi144FHDR」および昇降式スタンドを搭載した「JN-238Gi144FHDR-HSP」を5月26日（金）より発売いたします。

23.8インチのフルHD(1920 x 1080) 解像度 Fast IPS液晶パネルを採用。GTG 1ms(OD時)、MPRT 1ms*の高速応答速度と144Hzの高速リフレッシュレートとIPSならではの鮮やかな映像表現を実現。高輝度280cd/m²の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応、ゲームプレイや動画鑑賞だけでなく、写真や動画の編集作業などにも最適です。さらにHDR（ハイダイナミックレンジ）に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるティアリングを回避し滑らかに表示します。*MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効

インターフェイスはHDMI 2.0 (144Hz) x2、DisplayPort 1.4 (144Hz) x2 miniHDMI x1を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。スピーカーは内蔵していません（オーディオ出力端子を装備）。100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。

「JN-238Gi144FHDR-HSP」は昇降式スタンドを採用、130mmの範囲で高さ調節が可能です。また左右90度まで回転して縦画面でも使用できるピボット機能も装備します。

「JN-238Gi144FHDR」

▼ 商品紹介ページ：

<https://jp.japannext.com/products/jn-238gi144fhdr/>

▼ 商品販売ページ（ウェブサイト「Amazon.co.jp」）：

<https://www.amazon.co.jp/dp/B0C5C8BTH5/>

▼ 商品販売ページ（ウェブサイト「楽天市場」）：

<https://item.rakuten.co.jp/japannext/4589511162552/>

▼ 商品販売ページ（ウェブサイト「Yahoo!ショッピング」）：

<https://store.shopping.yahoo.co.jp/japannext/4589511162552.html>

「JN-238Gi144FHDR-HSP」 (昇降式スタンド搭載モデル)

▼ 商品紹介ページ :

<https://jp.japannext.com/products/jn-238gi144fhdr-hsp/>

▼ 商品販売ページ (ウェブサイト「Amazon.co.jp」) :

<https://www.amazon.co.jp/dp/B0C5CHXHTD/>

▼ 商品販売ページ (ウェブサイト「楽天市場」) :

<https://item.rakuten.co.jp/japannext/4589511162569/>

▼ 商品販売ページ (ウェブサイト「Yahoo!ショッピング」) :

<https://store.shopping.yahoo.co.jp/japannext/4589511162569.html>

Fast IPSパネル搭載 23.8インチ FHDゲーミングモニター

「JN-238Gi144FHDR」および「JN-238Gi144FHDR-HSP」商品概要

1. 製品概要

モニター (ディスプレイ) サイズ	23.8インチ
パネル種類	Fast IPS
外形サイズ (スタンド付) ノーマルスタンドモデル	高さ320mm×幅540mm×奥行き54mm
外形サイズ (スタンド付) 昇降スタンド搭載モデル	高さ360-490mm×幅540mm×奥行き54mm
外形サイズ (スタンドなし)	高さ320mm×幅540mm×奥行き54mm
重量	通常スタンドモデル 約2.8kg 昇降式スタンド搭載モデル 約4.7kg
コントラスト	1000 : 1
視野角 (上下/左右)	178/178度
画素ピッチ	0.274mm (H) ×0.274mm (V)
解像度	1920 × 1080ピクセル
リフレッシュレート	144Hz (HDMI/DP)
輝度	280cd/m ²
入出力端子	HDMI 2.0 x2、DisplayPort 1.4 x2 オーディオ出力×1

3. 製品の特徴

1) 23.8インチ Fast IPSパネル採用 GTG 1ms

23.8インチのフルHD(1920 x 1080) 解像度 Fast IPS液晶パネルを採用。GTG 1ms(OD時) MPRT 1ms*の高速応答速度とIPSならではの色鮮やかな映像表現を実

現。*MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効

2) 144Hz高速リフレッシュレート

144Hzの高速リフレッシュレートに対応、より滑らかな映像表示を可能にし、FPSの様な動きの速いゲームプレイに最適です。

3) 高画質、高輝度液晶

高輝度280cd/m²の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応、ゲームプレイや動画鑑賞だけでなく、写真や動画の編集作業などにも最適です。さらにHDR（ハイダイナミックレンジ）に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。

4) インターフェイス

インターフェイスはHDMI 2.0 (144Hz) x2、DisplayPort 1.4 (144Hz) x2を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。スピーカーは内蔵していません（オーディオ出力端子を装備）。

5) 昇降式多機能スタンド

「JN-238Gi144FHDR-HSP」は昇降式スタンドを採用、130mmの範囲で高さ調節が可能です。また左右90度まで回転して縦画面でも使用できるピボット機能も装備します。

6) その他特徴

100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。

4. 価格・発売開始時期

参考価格（直販価格）： ノーマルスタンドモデル 23,480円(税込)

参考価格（直販価格）： 昇降式スタンド搭載モデル 25,480円(税込)

2023年5月26日（金）発売予定

【株式会社JAPANNEXT（ジャパンネクスト）について】

私たち JAPANNEXT は、千葉県いすみ市に本社を持ち、東京 秋葉原にも拠点を持って活動しています。高品質で革新的なテクノロジーや製品を通じて、企業から個人のお客様、ゲーマーの皆様に至るまで、人々の生活をより豊かにすることを目指しています。

デジタルの世界との関わり方を改善することで人々の生活を向上させ、人々が『よりなりたい自分』になれるような製品を提供することを目指しています。

本社：〒298-0134 千葉県いすみ市行川506-5

設立：2006年03月

URL：<http://www.jp.japannext.com/>

事業内容：ディスプレイ（モニター）およびエレクトロニクス製品の開発・製造・販売と関連事業ほか

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社JAPANNEXT

Email: support@japannext.net