

## JAPANNEXTがIPSパネル搭載28インチ 4K解像度(3840x2160)、144Hz対応ゲーミングモニターを 6月16日(金)に発売

液晶ディスプレイ（液晶モニター）製品の開発・製造・販売などを手がけている株式会社JAPANNEXT（ジャパンネクスト）（本社：東京都千代田区）は、HDMI 2.1（に対応した28インチ 144Hz対応の4Kゲーミングモニター「JN-IPS28G144UHDR」を6月16日（金）より販売を開始いたします。HDMI 2.1に対応し4K(3840x2160)解像度で最大144Hzの高リフレッシュレートを実現。PS5での4K 120Hz接続やVRR（可変リフレッシュレート）にも対応したハイエンドゲーミングモニターです。

4Kゲーミングモニター「JN-IPS28G144UHDR」はIPS系パネルを搭載、HDMI 2.1（に対応した28インチ 144Hz対応の4Kゲーミングモニターです。HDMI接続にて最大120Hzの高リフレッシュレートを4K解像度で実現しています。DisplayPort は1.4に対応、最大144Hzをサポートし4Kの高精細ゲームをよりなめらかに、低遅延で表示し、FPSなどの動きの速いゲームに最適です。ゲーミングPCだけでなく、PS5やXboxとのHDMI 2.1の4K 120Hzでの接続にも対応し、大画面で高精細な4Kゲームを存分に楽しめます。1ms(GTG OD時)の高速応答速度に対応し、動きの速いゲームや動画の表示の残像を抑え、鮮やかにくっきりと動画を表示します。さらに可変リフレッシュレート（VRR）にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減し、よりなめらかにVRR対応ゲームを表示します。

HDR（ハイダイナミックレンジ）、300cdの最大輝度に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。sRGB 100% / DCI-P3 90%の広色域に対応し写真や動画を色鮮やかに映し出します。

入力端子としてHDMI 2.1(120Hz)を2つとDisplayPort 1.4(144Hz)2つを搭載します。ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームとも高リフレッシュレートでの接続が可能です。さらに複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、2つの入力映像を同時に左右に表示可能。さらに2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。

100mmx100mmのVESAマウントに対応。別売のモニターアームなどに取り付けて好きな位置で固定してゲームプレイが可能です。本体背面には鮮やかに光るLEDグラデーションライトを搭載、ゲームプレイを華麗に演出します。2W x2のスピーカーを内蔵します。

▼ 「JN-IPS28G144UHDR」商品紹介ページ：

<https://jp.japannext.com/products/jn-ips28g144uhdr/>

▼ 「JN-IPS28G144UHDR」商品販売ページ（ウェブサイト「Amazon.co.jp」）：

<https://www.amazon.co.jp/dp/B0C7BBDV8W/>

▼ 「JN-IPS28G144UHDR」商品販売ページ（ウェブサイト「楽天市場」）：

<https://item.rakuten.co.jp/japannext/4589511162224/>

▼ 「JN-IPS28G144UHDR」商品販売ページ（ウェブサイト「Yahoo!ショッピング」）：

<https://store.shopping.yahoo.co.jp/japannext/4589511162224.html>

## IPSパネル搭載 28インチ 4K液晶モニター

### 「JN-IPS28G144UHDR」商品概要

#### 1. 商品名 : JN-IPS28G144UHDR

#### 2. 製品概要

モニター（ディスプレイ）サイズ	28インチ
パネル種類	IPS系
外形サイズ（スタンド付）	高さ456mm×幅638mm×奥行193mm
外形サイズ（スタンドなし）	高さ369mm×幅638mm×奥行44mm
重量	約4.9Kg
コントラスト	1000 : 1
視野角（上下／左右）	178／178度
画素ピッチ	0.161mm（H）×0.161mm（V）
解像度	3840 × 2160ピクセル
リフレッシュレート	144Hz
輝度	300cd/m <sup>2</sup>
入出力端子	HDMI 2.1(120Hz) x2 DisplayPort 1.4 (144Hz) x2 オーディオ出力 x1

#### 3. 製品の特徴

1) 28インチ 4K解像度 HDMI 2.1対応 144Hzリフレッシュレート  
HDMI接続にて最大120Hzの高リフレッシュレートを4K解像度で実現しています。DisplayPort は1.4に対応、最大144Hzをサポートし4Kの高精細ゲームをよりなめらかに、低遅延で表示し、FPSなどの動きの速いゲームに最適です。ゲーミングPCだけでなく、PS5やXboxとのHDMI 2.1の4K 120Hzでの接続にも対応し、大画面で高精細な4Kゲームを存分に楽しめます。1ms(GTG OD時)の高速応答速度に対応し、動きの速いゲームや動画の表示の残像を抑え、鮮やかにくっきりと動画を表示します。さらに可変リフレッシュレート（VRR）にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減し、よりなめらかにVRR対応ゲームを表示します。28インチのIPS系パネルを搭載、4K解像度(3840 x 2160)に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は圧倒的な高生産性を実現します。

2) 高輝度 高画質パネル  
HDR（ハイダイナミックレンジ）、300cdの最大輝度に対応。明るい部分も暗い部分

もくっさり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。sRGB 100% / DCI-P3 90%の広色域に対応し写真や動画を色鮮やかに映し出します。

### 3) 充実のインターフェイス

入力端子としてHDMI 2.1(120Hz)を2つとDisplayPort 1.4(144Hz)2つを搭載します。ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームとも高リフレッシュレートでの接続が可能です。

### 4) PBP / PIP機能対応

複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、2つの入力映像を同時に左右に表示可能。さらに2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。

### 5) その他特徴

100mmx100mmのVESAマウントに対応。別売のモニターアームなどに取り付けて好きな位置で固定してゲームプレイが可能です。本体背面には鮮やかに光るLEDグラデーションライトを搭載、ゲームプレイを華麗に演出します。2W x2のスピーカーを内蔵します。

## 4. 価格・発売開始時期

参考価格：69,980円(税込)

2023年6月16日（金）発売予定

## 【株式会社JAPANNEXT（ジャパンネクスト）について】

私たち JAPANNEXT は、千葉県いすみ市に本社を持ち、東京 秋葉原にも拠点を持って活動しています。高品質で革新的なテクノロジーや製品を通じて、企業から個人のお客様、ゲーマーの皆様に至るまで、人々の生活をより豊かにすることを目指しています。

デジタルの世界との関わり方を改善することで人々の生活を向上させ、人々が『よりなりたい自分』になれるような製品を提供することを目指しています。

本社：〒298-0134 千葉県いすみ市行川506-5

設立：2006年03月

URL：<http://jp.japannext.com/>

事業内容：ディスプレイ（モニター）およびエレクトロニクス製品の開発・製造・販売と関連事業ほか

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社JAPANNEXT

Email: support@japannext.net