

JAPANNEXTがPIP/PBP機能、HDRに対応した大型 4K(3840x2160)モニター2機種（55インチ/65インチ） を6月9日(金)に発売

液晶ディスプレイ（液晶モニター）製品の開発・製造・販売などを手がけている株式会社 JAPANNEXT（ジャパンネクスト）（本社：千葉県いすみ市）は、HDR対応、複数の入力端子を同時に表示可能な Picture In Picture / Picture By Picture 機能を搭載した55インチおよび65インチの大型4K(3840x2160)モニターを6月9日（金）に発売いたします。

本製品はUHD(3840x2160)解像度に対応したHDR対応大型4K液晶モニターとなります。圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。4Kは(3840x2160)解像度はフルHD(1920x1080)の約4倍の作業領域を実現し圧倒的な表現力、生産性を実現します。高コントラスト比のVAパネル（非光沢パネル）を搭載し、広視野角上下左右178°を実現し映像を色鮮やかに映し出します。60Hzのリフレッシュレート(HDMI2.0、DP端子)は、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく忠実に色再現できます。インターフェイスはHDMI2.0 x1、HDMI1.4 x2、DisplayPort x1とVGA端子（VGA端子は2560x1440対応となります）の合計5つのポートを搭載しています。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大4つの入力映像を同時に表示可能。さらに2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。400x200のVESAマウントに対応。別売りのスタンドや壁掛け金具と仕様出来ます。5W x2のステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。*HDCP対応はHDMI端子のみとなります。サイズは55インチと65インチの2機種がございます。

<55インチモデル>

▼ 「JN-V5500UHDR-N」商品紹介ページ：

<https://jp.japannext.com/products/jn-v5500uhdr-n/>

▼ 「JN-V5500UHDR-N」商品販売ページ（ウェブサイト「Amazon.co.jp」）：

<https://www.amazon.co.jp/dp/B0C6M53SLF/>

▼ 「JN-V5500UHDR-N」商品販売ページ（ウェブサイト「楽天市場」）：

<https://item.rakuten.co.jp/japannext/4589511163122/>

▼ 「JN-V5500UHDR-N」商品販売ページ（ウェブサイト「Yahoo!ショッピング」）：

<https://store.shopping.yahoo.co.jp/japannext/4589511163122.html>

<65インチモデル>

▼ 「JN-V6500UHDR-N」商品紹介ページ：

<https://jp.japannext.com/products/jn-v6500uhdr-n/>

▼ 「JN-V6500UHDR-N」商品販売ページ（ウェブサイト「Amazon.co.jp」）：

<https://www.amazon.co.jp/dp/B0C6M5K1X2/>

▼ 「JN-V6500UHDR-N」商品販売ページ（ウェブサイト「楽天市場」）：

<https://item.rakuten.co.jp/japannext/4589511163139/>

▼ 「JN-V6500UHDR-N」商品販売ページ（ウェブサイト「Yahoo!ショッピング」）：

<https://store.shopping.yahoo.co.jp/japannext/4589511163139.html>

VAパネル搭載 大型4K液晶モニター

商品概要

55インチモデル 型名 JN-V5500UHDR-N

製品概要

モニター（ディスプレイ）サイズ	55インチ
パネル種類	VA（非光沢パネル）
外形サイズ（スタンド付）	高さ791mm×幅1247mm×奥行210mm
外形サイズ（スタンドなし）	高さ726mm×幅1247mm×奥行70mm
重量	約14Kg
コントラスト	4000 : 1
視野角（上下／左右）	178／178度
画素ピッチ	0.31mm（H）×0.31mm（V）
解像度	3840 × 2160ピクセル
リフレッシュレート	60Hz
輝度	300cd/m ²
入出力端子	HDMI 2.0(60Hz) x1、HDMI 1.4(30Hz) x2、DisplayPort x1(HDCP非対応 60Hz) x1、VGA(2560x1440 HDCP非対応 60Hz) x1

65インチモデル 型名 JN-V6500UHDR-N

製品概要

モニター（ディスプレイ）サイズ	65インチ
パネル種類	VA（非光沢パネル）
外形サイズ（スタンド付）	高さ920mm×幅1464mm×奥行210mm
外形サイズ（スタンドなし）	高さ845mm×幅1464mm×奥行70mm
重量	約19.5Kg
コントラスト	5000 : 1

視野角（上下／左右）	178／178度
画素ピッチ	0.37mm（H）×0.37mm（V）
解像度	3840 × 2160ピクセル
リフレッシュレート	60Hz
輝度	330cd/m ²
入出力端子	HDMI 2.0(60Hz) x1、 HDMI 1.4(30Hz) x2、 DisplayPort x1(HDCP非対応 60Hz) x1、 VGA(2560x1440 HDCP非対応 60Hz) x1

3. 製品の特徴

1) VAパネル採用大型4K液晶モニター
4K UHD(3840x2160)解像度に対応したHDR対応大型4K液晶モニターとなります。圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。

2) 高画質VAパネル搭載
高コントラスト比のVAパネル（非光沢パネル）を搭載し、広視野角上下左右178°を実現し映像を色鮮やかに映し出します。60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく忠実に色再現できます。

3) インターフェイス
インターフェイスはHDMI2.0 x1、HDMI1.4 x2、DisplayPort x1とVGA端子(VGA端子は2560x1440対応となります)の合計5つのポートを搭載しています。HDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。*HDCP対応はHDMI端子のみとなります。

4) マルチウィンドウ機能搭載
複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大4つの入力映像を同時に表示可能。さらに2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。

5) その他特徴
400x200のVESAマウントに対応。別売りのスタンドや壁掛け金具と使用出来ます。また5W x2のステレオスピーカーを搭載します。

4. 価格・発売開始時期

参考価格（直販価格）： 55インチモデル 79,980円(税込)
65インチモデル 124,980円(税込)

2023年6月9日（金）発売予定

【株式会社JAPANNEXT（ジャパンネクスト）について】

私たち JAPANNEXT は、千葉県いすみ市に本社を持ち、東京 秋葉原にも拠点を持って活

動しています。高品質で革新的なテクノロジーや製品を通じて、企業から個人のお客様、ゲーマーの皆様に至るまで、人々の生活をより豊かにすることを目指しています。

デジタルの世界との関わり方を改善することで人々の生活を向上させ、人々が『よりなりたい自分』になれるような製品を提供することを目指しています。

本社：〒298-0134 千葉県いすみ市行川506-5

設立：2006年03月

URL：<http://jp.www.japannext.com/>

事業内容：ディスプレイ（モニター）およびエレクトロニクス製品の開発・製造・販売と関連事業ほか

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社JAPANNEXT

Email: support@japannext.net