

**JAPANNEXTが31.5インチ VAパネル採用
USB-C(最大65W)給電対応で
昇降式多機能スタンド搭載の4K液晶モニターを
47,980円で5月10日(金)に発売**

液晶ディスプレイ（液晶モニター）製品の開発・製造・販売などを手がけている株式会社 JAPANNEXT（ジャパンネクスト）（本社：千葉県いすみ市）は、31.5インチ VAパネルを採用し、便利な昇降式多機能スタンドを搭載した4K（3840x2160）解像度の液晶モニター「JN-V3150UHDR-C65W-HSP」を47,980円（直販価格:税込）で5月10日(金)に発売いたします。

本製品は、31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920x1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840x2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。高画質VAパネルを採用、3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。最大輝度350cd/m²の液晶パネルはsRGB:99%, DCI-P3:90%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR（ハイダイナミックレンジ）対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。

インターフェイスはHDMI 2.0x1, DisplayPort 1.2 x1, USB Type-C(最大65W給電)x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C（最大65W給電）は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなります。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面（左上/右上/左下/右下から選択）で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。また、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。

100x100mmのVESAマウントに対応（同梱のVESAスペーサーを使用）しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また2Wx2のスピーカーを内蔵します。

▼ 「JN-V3150UHDR-C65W-HSP」商品紹介ページ：

<https://jp.japannext.com/products/jn-v3150uhdr-c65w-hsp/>

▼ 「JN-V3150UHDR-C65W-HSP」商品販売ページ（ウェブサイト）

「Amazon.co.jp」) :

<https://www.amazon.co.jp/dp/B0D2QYQJ9K/>

▼ 「JN-V3150UHDR-C65W-HSP」商品販売ページ（ウェブサイト「楽天市場」） :

<https://item.rakuten.co.jp/japannext/4589511163726/>

▼ 「JN-V3150UHDR-C65W-HSP」商品販売ページ（ウェブサイト「Yahoo!ショッピング」） :

<https://store.shopping.yahoo.co.jp/japannext/4589511163726.html>

別紙： 31.5インチ VAパネル採用 USB-C(最大65W)給電対応 昇降式多機能スタンド搭載 4K液晶モニター商品概要

1. 商品名：JN-V3150UHDR-C65W-HSP

2. 製品概要

モニター（ディスプレイ）サイズ	31.5インチ
パネル種類	VAパネル
外形サイズ（スタンド付）	高さ(横置時)463-598mm×幅716mm×奥行き230mm
外形サイズ（スタンドなし）	高さ424mm×幅716mm×奥行き53mm
重量	約7.7kg
コントラスト	3000 : 1
視野角（上下／左右）	178／178度
画素ピッチ	0.182mm（H）×0.182mm（V）
解像度	3840 × 2160ピクセル
リフレッシュレート	60Hz
輝度	350cd/m ²
入出力端子	HDMI 2.0 x1(60Hz) DisplayPort 1.2 x1(60Hz) USB Type-C x1(60Hz) オーディオ出力×1

3. 製品の特徴

1) 31.5インチ VAパネル搭載 4K液晶モニター
31.5インチのVAパネルを採用し、HDRに対応した高解像度4K(3840x2160)液晶モニターです。350cd/m²の高輝度、広視野角のVAパネルを採用、3000:1の高コントラスト比で画像をくっきりと鮮やかに映し出します。

2) sRGB:99%, DCI-P3:90%の広色域
最大輝度350cd/m²の液晶パネルはsRGB:99%, DCI-P3 90%の広色域に対応し写真や動画編集などの作業にも最適です。

3) 昇降式多機能スタンドを搭載

最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。

4) USB-C(最大65W)給電に対応

USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなります。

5) KVM機能搭載

KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。

6) PIP/PBPに対応

PIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。

7) 充実のインターフェイス

インターフェイスはHDMI 2.0x1, DisplayPort 1.2 x1, USB Type-C(最大65W給電)x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。

8) その他特徴

100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しているため別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。

4. 価格・発売開始時期

- 1) 参考価格: 47,980円(税込)
- 2) 2024年5月10日(金) 発売予定

【株式会社JAPANNEXT (ジャパンネクスト) について】

私たち JAPANNEXT は、千葉県いすみ市に本社を持ち、東京 秋葉原にも拠点を持って活動しています。高品質で革新的なテクノロジーや製品を通じて、企業から個人のお客様、ゲーマーの皆様に至るまで、人々の生活をより豊かにすることを目指しています。

デジタルの世界との関わり方を改善することで人々の生活を向上させ、人々が『よりなりたい自分』になれるような製品を提供することを目指しています。

本社：〒298-0134 千葉県いすみ市行川506-5

設立：2006年03月

URL：<http://jp.japannext.com/>

事業内容：ディスプレイ（モニター）およびエレクトロニクス製品の開発・製造・販売と
関連事業ほか

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社JAPANNEXT

Email: support@japannext.net