

**JAPANNEXTが31.5インチ IPSパネル採用 144Hzに対応し  
昇降式多機能スタンドを搭載した4Kゲーミングモニターを  
Amazon.co.jp限定 79,980円で4月12日(金)に発売**

液晶ディスプレイ（液晶モニター）製品の開発・製造・販売などを手がけている株式会社 JAPANNEXT（ジャパンネクスト）（本社：千葉県いすみ市）は、31.5インチ IPSパネル採用の4K(3840x2160)解像度で144Hzの高速リフレッシュレートに対応し、昇降式多機能スタンドを搭載したゲーミングモニター「JN-i315G144UR-HSP」をAmazon.co.jp限定 79,980円(参考価格:税込)で4月12日（金）に発売いたします。

本製品は、31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920x1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840x2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。144Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速液晶応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5との4K 120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。さらに可変リフレッシュレート（VRR）にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減し、よりなめらかにVRR対応ゲームを表示します。sRGB:100%, DCI-P3:95%の広色域に対応した液晶はゲームプレイだけでなく、写真編集や動画視聴などにも最適です。HDR（ハイダイナミックレンジ）対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。また、最大輝度400cd/m<sup>2</sup>、1000:1の高コントラスト比でHDR400相当の性能を持ちます。

インターフェイスは、HDMI2.1 x2(144Hz対応)とDisplayPort1.4 x2(144Hz対応)を搭載。様々な入力機器からの映像入力が可能です。さらに、複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面（左上/右上/左下/右下から選択）で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。最大125mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにもモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。

75x75mmのVESAマウントに対応（同梱のVESA用スペーサーを使用）しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また2Wx2のスピーカーを内蔵します。

▼ 「JN-i315G144UR-HSP」商品紹介ページ：

<https://jp.japannext.com/products/jn-i315g144ur-hsp/>

▼ 「JN-i315G144UR-HSP」商品販売ページ（ウェブサイト「Amazon.co.jp」）：

<https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZP458Y9/>

## 別紙： 31.5インチ IPSパネル採用 144Hz対応 昇降式多機能スタンド搭載 4Kゲーミングモニター商品概要

### 1. 商品名：JN-i315G144UR-HSP

### 2. 製品概要

モニター（ディスプレイ）サイズ	31.5インチ
パネル種類	IPSパネル
外形サイズ（スタンド付き）	高さ(横置時)475-600mm×幅714mm×奥行き205mm
外形サイズ（スタンドなし）	高さ426mm×幅714mm×奥行き53mm
重量	約5.9kg
コントラスト	1000 : 1
視野角（上下/左右）	178/178度
画素ピッチ	0.181mm (H) ×0.181mm (V)
解像度	3840 × 2160ピクセル
リフレッシュレート	144Hz
輝度	400cd/m <sup>2</sup>
入出力端子	HDMI 2.1x2(144Hz) DisplayPort 1.4x2(144Hz) オーディオ出力×1

### 3. 製品の特徴

1) 31.5インチ IPSパネル搭載 144Hz対応 4Kゲーミングモニター  
31.5インチのIPSパネルを採用し、4K(3840x2160)解像度、144Hzに対応した4Kゲーミングモニターです。144Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速液晶応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。

2) sRGB:100%, DCI-P3:95%の広色域  
最大輝度400cd/m<sup>2</sup>の液晶パネルはsRGB:100%, DCI-P3 95%の広色域に対応し写真や動画編集などの作業にも最適です。

3) 便利な昇降式多機能スタンドを搭載  
最大125mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット（回転）機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。

4) 充実のインターフェイス  
インターフェイスは、HDMI2.1 x2(144Hz対応)とDisplayPort1.4 x2(144Hz対応)を

搭載。様々な入力機器からの映像入力が可能です。

5) その他特徴

75x75mmのVESAマウントに対応（同梱のVESA用スペーサーを使用）しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。PIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面（左上/右上/左下/右下から選択）で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。

### 3. 価格・発売開始時期

- 1)参考価格：79,980円(税込)
- 2)2024年4月12日（金）発売予定

## 【株式会社JAPANNEXT（ジャパンネクスト）について】

私たち JAPANNEXT は、千葉県いすみ市に本社を持ち、東京 秋葉原にも拠点を持って活動しています。高品質で革新的なテクノロジーや製品を通じて、企業から個人のお客様、ゲーマーの皆様に至るまで、人々の生活をより豊かにすることを目指しています。

デジタルの世界との関わり方を改善することで人々の生活を向上させ、人々が『よりなりたい自分』になれるような製品を提供することを目指しています。

本社：〒298-0134 千葉県いすみ市行川506-5

設立：2006年03月

URL：<http://jp.japannext.com/>

事業内容：ディスプレイ（モニター）およびエレクトロニクス製品の開発・製造・販売と関連事業ほか

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社JAPANNEXT

Email:support@japannext.net