

Handset Industrial de Yealink

Yealink W59R, certificada a un riguroso estándar IP67, es un terminal DECT robusto profesional con Bluetooth integrado y notificación con vibración que es bastante elegible para el escenarios en los que puede llenarse de polvo, humedad, y viruta. Este teléfono no solo combina las ventajas de la comunicación inalámbrica y las ricas características del teléfono de voz sobre IP, sino que también es totalmente compatible con el sistema Multicelda Yealink W80 para un Roaming y Handover sin interrupciones, este teléfono ofrece a los usuarios la comodidad y una buena experiencia de comunicación móvil en cada zona y se mantiene estable en ubicaciones complicadas y difíciles. Como un teléfono resistente y duradero, W59R también se ha desarrollado con la calidad de audio HD óptima de Yealink que combina múltiples tecnologías líderes juntas, incluidas FNR (Reducción de ruido flexible), LC3 (Código de comunicación de baja complejidad) Plus, Full Duplex y Opus. Esto significa que los usuarios pueden obtener una experiencia de audio estable y de alta calidad, incluso si la ubicación está llena de ruido o interferencia inalámbrica. Además, las funciones de alarma completas y el sensor G integrado aumentan la seguridad laboral de la persona que trabaja en lugares peligrosos.



IP67



Handset Resistente



Audio HD



Bluetooth Integrado



Notificación con Vibración



Función de Alarma



Clip de cinturón



Carga rápida



Actualización por OTA



Características y Ventajas principales

Resistente a golpes, polvo y agua

Yealink W59R es un compañero completo con su índice de protección de ingreso certificado de 67 (IP67) en el que se puede confiar por completo en el complicado y difícil entorno de trabajo. No solo resiste el polvo, las salpicaduras y el agua, sino que también su superficie de goma resistente protege el teléfono contra caídas, resbalones y arañazos. Por lo tanto, el W59R puede protegerse de una caída de hasta 2.5 metros, una inmersión en agua de hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos como máximo, así como toda la entrada de polvo.

Comunicación Móvil y Libre

Totalmente compatible con el sistema Multicelda Yealink W80, W59R permite a los usuarios tener Roaming y Handover de llamadas sin problemas. Libere sus manos con los auriculares Bluetooth y el clip para el cinturón cuando no sea conveniente sostener el auricular, por ejemplo, en la fábrica o en el almacén. Mientras tanto, la notificación con vibración evita que pierda las llamadas en lugares ruidosos. En resumen, W59R tiende a hacer una contribución importante para lograr una verdadera comunicación móvil.

Función de Alarma

Una serie de funciones de alarma perfectas, que incluyen alarma de botón, alarma de no movimiento, alarma de hombre caído y alarma de correr, tienen como objetivo minimizar los riesgos de seguridad. El administrador puede configurar diferentes tipos de alarma para diferentes miembros y las llamadas de emergencia se enviarán automáticamente una vez que ocurra una emergencia.

Tecnología DECT

La tecnología DECT de Yealink se basa en CAT-iq2.0, que se enfoca en Audio VoIP de alta calidad (banda ancha), así como en adaptación de datos de baja tasa de bits. Pero nuestros dispositivos DECT no son compatibles con ningún dispositivo DECT de terceros (estación base, teléfono, etc.)

- Roaming y Handover sin interrupciones
- Terminal DECT resistente con protección IP67
- Resistente a los arañazos, resistente a los desinfectantes
- Pantalla a color TFT de 1.8" y 128x160 con interfaz de usuario intuitiva
- Voz HD y FNR (reducción de ruido flexible)
- Bluetooth Integrado
- Notificación con Vibración
- Funciones de alarma para seguridad laboral: alarma de botón, alarma de no movimiento, alarma de hombre caído y alarma de correr
- Hasta 28 horas de tiempo de conversación (18 horas con auriculares Bluetooth)
- Hasta 360 horas de tiempo en reposo (200 horas con auriculares Bluetooth)
- Luz de fondo del teclado y bloqueo del teclado
- LC3 (Código de comunicación de baja complejidad) Plus para una calidad de audio alta y estable
- Totalmente compatible con el sistema Multicelda Yealink W80, W59R permite a los usuarios tener Roaming y Handover de llamadas sin problemas.

Pantalla

- Pantalla a color de 1,8" 128 x 160 píxeles
- Interfaz de usuario intuitiva con iconos y soft keys
- Identificador de llamadas con nombre y número
- Luz de notificaciones: los correos de voz y las llamadas perdidas están indicados en la pantalla y con el indicador iluminado de encendido
- Fecha y hora (manual o sincronizadas automáticamente)
- Salvapantallas
- Múltiples idiomas
- Teclas con retroiluminación

Características del teléfono

- Hasta 2 llamadas simultáneas por teléfono
- Roaming y Handover sin interrupciones en el sistema Multicelda W80
- Bluetooth Integrado para auriculares Bluetooth
- Notificación con Vibración
- Funciones de alarma: alarma de botón, alarma de no movimiento, alarma de hombre caído y alarma de correr
- Conferencia a 3
- Desvío de llamadas: (siempre/ocupado/sin respuesta)
- Llamada en espera, retención
- Mute, silencio
- DND
- Respuesta automática, transferencia de llamadas, rellamada
- Marcado rápido
- Correo de voz
- Plan de Marcación: Reemplazar/Código de Área/Bloqueo
- Bloqueo de teclado
- Llamada de emergencia

- Memoria de agenda de 100 teléfonos (almacenados en la base)
- Agenda remota, LDAP, búsqueda de agenda XML, lista negra
- Historial de llamadas: Todas/Realizadas/Perdidas/Recibidas (hasta 100 entradas)
- Restablecer ajustes de fábrica, Reiniciar
- Llamada anónima, Rechazar llamadas anónimas
- Actualización OTA (Over-The-Air) a través de la estación base

Funciones de Audio

- Altavoz dúplex completo
- Audio HD
- Compatibilidad con audífonos (HAC)
- FNR (Reducción de ruido flexible)
- Códec de comunicación de baja complejidad Plus
- Control de volumen de llamada: 5 niveles
- Control de volumen de timbre: 5 niveles+ apagado
- 9 melodías de timbre
- Tonos de aviso múltiples
- Advertencia acústica de batería baja
- DTMF

Características físicas

- Tamaño del terminal: 157 mm x 51 mm x 24 mm
- Peso del terminal: 183 g
- Color: Negro
- Batería: 1460 mAh, Li-ion, 3.7 V, 5.4 WH
 - Hasta 28 horas de tiempo de conversación (18 horas con auriculares Bluetooth)
 - Hasta 360 horas de tiempo de reposo (200 horas con auriculares Bluetooth)
- Cargador: 5 V CC/0.6A de salida
- Adaptador eléctrico:
 - Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, 0.2 A
 - Salida: 5 V, 0.6 A

- Teclado retroiluminado con 25 teclas:
 - Teclado de teléfono ITU estándar, 12 teclas, 4x3, con tecla de asterisco y almohadilla
 - 5 teclas de navegación (izquierda, derecha, arriba, abajo, OK)
 - 2 softkeys
 - 6 teclas de función (Altavoz, mensaje, Descuelgue, Cancelar, TRAN, Silencio)
- Tres teclas laterales (subir / bajar volumen, alarma)
- 6 teclas de acceso directo
- Humedad de funcionamiento: 10-95%
- Temp. de funcionamiento: 0 - +40 °C

DECT

- Bandas de frecuencias: 1880-1900 MHz (Europa), 1920-1930 MHz (EE. UU.)
- Alcance DECT:
 - Hasta 50 metros en interiores (en condiciones óptimas)
 - hasta 300 metros en exteriores (en condiciones ideales)
- Normativas DECT: CAT-iq2.0

Característica del embalaje

- Contenido de la caja:
 - Terminal W59R con clip para cinturón
 - Base de carga
 - Batería recargable
 - Alimentador
 - Funda decorativa
 - Guía de inicio rápido
- Cantidad/CTN: 20 uds
- Dimensiones del envoltorio: 181 mm x 104 mm x 90 mm
- Dimensiones de la caja: 473 mm x 443 mm x 198 mm
- N.W: 6.8 kg
- G.W: 7.7 kg

Normas Aplicadas



Acerca de Yealink

Yealink is a global leading provider of enterprise communication and collaboration solutions, offering video conferencing service to worldwide enterprises. Focusing on research and development, Yealink also insists on innovation and creation. With the outstanding technical patents of cloud computing , audio, video and image processing technology, Yealink has built up a panoramic collaboration solution of audio and video conferencing by merging its cloud services with a series of endpoints products. As one of the best providers in more than 140 countries and regions including the US, the UK and Australia, Yealink ranks No.1 in the global market share of SIP phones shipments.

Derechos de autor

Copyright © 2020 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Copyright © 2020 Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación deberá ser duplicada o transmitida de forma alguna ni por ningún medio, electrónico o mecánico, fotocopiado, grabación, o de ningún otro tipo, sea cual sea el propósito, sin el consentimiento expreso por escrito de Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Asistencia técnica

Visite el Wiki de Yealink (<http://support.yealink.com/>) para la descarga de firmware, documentación de productos, preguntas frecuentes, etc. Para beneficiarse de un mejor servicio, le recomendamos que use el sistema de tickets (<http://ticket.yealink.com>) a fin de hacernos llegar cualquier problema técnico que se le presente.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Página web: www.yealink.com
Dirección: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park, Huli District, Xiamen, Fujian, P.R.C
Derechos de autor © 2020 Yealink Inc. Todos los derechos reservados.