

## 2種類の超高演色光源『スーパーナチュラルカラー』と『プレミアムカラー』


### “より自然に” スーパーナチュラルカラー 5000K 超高演色 Ra95

「スーパーナチュラルカラー」は、これまで困難だった昼白色の光色帯の超高演色化(Ra95)を実現した新光源です。これによって、プレミアムカラー(白色/色温度4200ケルビン/演色性Ra95)に加え白色、昼白色の2種類の光色に対して最高レベルの色彩再現性を実現しました。



晴天+昼間の自然光で、  
海の色と協調する。  
フラッシュ光との親和性が高い。

© Yasuaki Kagii




### “より鮮やかに” プレミアムカラー 4200K 超高演色 Ra95

Ra95の超高演色性に加え、色をより鮮やかに引き出すためのチューニングがされた色温度4200Kの「プレミアムカラー」。色づくりを最優先(最大光量は2200ルーメン)とし、これまでのLEDの概念をはるかに超えた鮮やかな光源は、特にマクロでの生物の観察や撮影に威力を発揮します。



5000Kよりも少し暖かい光色。  
照らしたものが  
より鮮やかに強調される。

© Jun Shimizu




※演色評価数とは15色の試験色とその照射光の下でどのように見えるかを表す指数です。数値が100の場合が最良の状態です。



### 安定した光量の持続

RGBLue独自のパワーマネージメントシステムにより一定の光量が持続します。ニッケル水素電池やアルカリ単三電池を使用した一般的な水中ライトのような時間経過と比例した光量の低下はありません。



### ワンタッチで接続が可能なモジュレーションシステム

SYSTEM:reシリーズは光源(ライトモジュール)と電源(バッテリーモジュール)をモジュール化。RGBLueオリジナルのパコネット構造により簡単な操作で着脱できます。バッテリーモジュールを複数用意したり、7種類のライトモジュール、2種類のバッテリーモジュールを相互に接続することも可能です。ライトモジュールとバッテリーモジュールはそれぞれ、IPX6\*相当の防水構造を持ち、さらにその電気接点を腐食から守る保護回路を搭載することで、万が一のトラブルによる故障も防ぎます。

\*IPX6とは「あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない」とされる耐水性の規格です。 ※水中での接続・取外しはできません。





<h3>ライトモジュール</h3> <p><b>SUPER-NATURAL</b></p> <p>全光束:2600lm 色温度:5000K 演色性:Ra95</p> <p>LM5K2600S2 TWIN LIGHT ¥47,300 (税込) LM5K1300S2 TWIN LIGHT ¥73,700 (税込) LM5K1300S2L TWIN LIGHT ¥75,900 (税込) LM5K1300S2XL TWIN LIGHT ¥78,100 (税込)</p>	<p><b>PREMIUM</b></p> <p>全光束:2200lm 色温度:4200K 演色性:Ra95</p> <p>LM42K2200G2 TWIN LIGHT ¥47,300 (税込) LM42K1100G2 TWIN LIGHT ¥73,700 (税込)</p>	<p><b>SPOT BEAM</b></p> <p>照射角度:5°/17° 照度:4000lx 色温度:5000K 演色性:Ra80</p> <p>LM5K-SP17-2 ¥38,500 (税込)</p>
--	---	---

### 標準バッテリーモジュール 3200mA/7.2V(23Wh)

<p><b>SYSTEM01:re</b></p> <p>セット価格 各¥74,800 (税込)</p> <p><b>S01RE-SNC</b> 4段階調光 / 連続点灯時間 800lm/310分 1200lm/160分 1500lm/95分 2100lm/60分 無段階調光 / 連続点灯時間 400lm~2600lm/550分~45分</p>	<p><b>SYSTEM01:re</b></p> <p>セット価格 ¥64,900 (税込)</p> <p><b>S01RE-PC</b> 4段階調光 / 連続点灯時間 500lm/310分 900lm/160分 1300lm/95分 1800lm/60分 無段階調光 / 連続点灯時間 300lm~2200lm/550分~45分</p>
<p><b>SYSTEM01:re</b></p> <p>セット価格 各¥110,000 (税込)</p> <p><b>S01RE-TL-SNC</b> 4段階調光 / 連続点灯時間 800lm/310分 1200lm/160分 1500lm/95分 2100lm/60分 無段階調光 / 連続点灯時間 600lm~2600lm/550分~45分</p>	<p><b>SYSTEM01:re</b></p> <p>セット価格 ¥114,400 (税込)</p> <p><b>S01RE-TL-PC</b> 4段階調光 / 連続点灯時間 800lm/310分 1200lm/160分 1400lm/95分 1800lm/60分 無段階調光 / 連続点灯時間 600lm~2200lm/550分~45分</p>

### 大容量バッテリーモジュール 6400mA/7.2V(46Wh)

<p><b>SYSTEM02:re</b></p> <p>セット価格 各¥88,000 (税込)</p> <p><b>S02RE-SNC</b> 4段階調光 / 連続点灯時間 800lm/600分 1200lm/240分 1500lm/180分 2100lm/120分 無段階調光 / 連続点灯時間 400lm~2600lm/1000分~90分</p>	<p><b>SYSTEM02:re</b></p> <p>セット価格 ¥78,100 (税込)</p> <p><b>S02RE-PC</b> 4段階調光 / 連続点灯時間 500lm/600分 900lm/240分 1300lm/180分 1800lm/120分 無段階調光 / 連続点灯時間 300lm~2200lm/1000分~90分</p>
<p><b>SYSTEM02:re</b></p> <p>セット価格 ¥123,200 (税込)</p> <p><b>S02RE-TL-SNC</b> 4段階調光 / 連続点灯時間 800lm/600分 1200lm/240分 1500lm/180分 2100lm/120分 無段階調光 / 連続点灯時間 600lm~2600lm/1000分~90分</p>	<p><b>SYSTEM02:re</b></p> <p>セット価格 ¥127,600 (税込)</p> <p><b>S02RE-TL-PC</b> 4段階調光 / 連続点灯時間 800lm/600分 1200lm/240分 1400lm/180分 1800lm/120分 無段階調光 / 連続点灯時間 600lm~2200lm/1000分~90分</p>

### 各種梱包内容

必要最小限の単位で販売するという観点から、ACアダプター、YSアダプター、ハンドグリップは付属してません。本製品を使用する際は市販のUSB-PD対応 ACアダプター(30W以上)を使用してくださいようお願いいたします。

<p><b>SYSTEM01/02:re</b></p> <p><b>SUPER-NATURAL</b> <b>PREMIUM</b></p> <p><b>SYSTEM01/02:re</b></p> <p><b>SPOT BEAM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ライトモジュール本体 / キャップ</li> <li>□バッテリーモジュール本体 / キャップ</li> <li>□チャージアダプター</li> <li>□PD対応USBケーブル</li> </ul>	<p><b>TWIN LIGHT</b></p> <p><b>SYSTEM01/02:re</b></p> <p><b>SUPER-NATURAL</b> <b>PREMIUM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□YSアダプターセット</li> <li>□ライトモジュール本体 / キャップ</li> <li>□バッテリーモジュール本体 / キャップ</li> <li>□チャージアダプター</li> <li>□PD対応USBケーブル</li> <li>□Oリング</li> <li>□シリコングリス</li> <li>□EVAケースM</li> </ul>
---	---

※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。

### ライトモジュール / Light Module

対応バッテリーモジュール **BM3521S** **BM6721L**

**フラッシュモード搭載** SYSTEMシリーズのライトモジュールにはカメラの内蔵ストロボの発光に同期してライトを短時間発光する「フラッシュモード」を標準搭載しています。ライトを常時点灯する撮影では困難な「光に反応して敏感な被写体」の撮影等の可能性が広がります。発光量は3段階(High・Mid・Low)、発光時間は2段階(0.3秒・1秒)から選択できます。

### SINGLE LIGHT / シングルライト

**スーパーナチュラルカラー 5000K 超高演色 Ra95**  
LM5K2600S2 **SUPER-NATURAL**  
¥47,300 (税込)  
演色性:Ra95  
色温度:5000K  
全光束:2600lm  
照射角:100°  
二重Oリング仕様  
付属品:ライトモジュールキャップ

**プレミアムカラー 4200K 超高演色 Ra95 + 高彩色**  
LM42K2200G2 **PREMIUM**  
¥47,300 (税込)  
演色性:Ra95  
色温度:4200K  
全光束:2200lm  
照射角:100°  
二重Oリング仕様  
付属品:ライトモジュールキャップ

### TWIN LIGHT / ツインライト

**スーパーナチュラルカラー 5000K 超高演色 Ra95 標準ケーブル**  
LM5K1300S2 **SUPER-NATURAL**  
¥73,700 (税込)  
演色性:Ra95  
色温度:5000K  
全光束:2600lm(2灯)  
照射角:100°  
二重Oリング仕様  
ケーブル長:標準時 約25cm(ブーツ含む)  
伸長時 約45cm  
付属品:ライトモジュールキャップ

**プレミアムカラー 4200K 超高演色 Ra95+高彩色 標準ケーブル**  
LM42K1100G2 **PREMIUM**  
¥73,700 (税込)  
演色性:Ra95  
色温度:4200K  
全光束:2200lm(2灯)  
照射角:100°  
二重Oリング仕様  
ケーブル長:標準時 約25cm(ブーツ含む)  
伸長時 約45cm  
付属品:ライトモジュールキャップ

### SPOT BEAM / スポットビーム

**2種類のビーム光**  
LM5K-SP17-2 **SPOT BEAM**  
¥38,500 (税込)  
演色性:Ra80  
照射角:5°/17°  
色温度:5000K  
照度:40,000lx  
二重Oリング仕様  
付属品:ライトモジュールキャップ

**2種類の点滅モード搭載**  
強力な照度による点滅光はダイバー間のコミュニケーションに役立ちます。間隔の異なる2種類の点滅光はサインとして使い分けができます。

**NEW**

**ロングケーブル**  
LM5K1300S2L **SUPER-NATURAL**  
¥75,900 (税込)  
ケーブル長:標準時 約50cm(ブーツ含む)  
伸長時 約80cm

**NEW**

**エクストラロングケーブル**  
LM5K1300S2XL **SUPER-NATURAL**  
¥78,100 (税込)  
ケーブル長:標準時 約100cm(ブーツ含む)  
伸長時 約150cm

ケーブル略図

ロングケーブルとエクストラロングケーブルは、スーパーナチュラルカラーのみの設定となります。プレミアムカラーをご希望の場合は、カスタマーサポートへご相談ください。

### スポットビーム (5°)

新機構のビームアタッチメントによる輪郭がシャープな超狭角5度の光は、まさにビームそのもの。何かを指し示す時に最適です。

### フラッドビーム (17°)

ビーム光とソフトなフラッド光を合わせた17度の光は、生物を探すのに役立ちます。例えば常に動いている生物が中心範囲から逸れてしまってもフラッド光がそれを見逃しません。

### バッテリーモジュール / Battery Module

対応ライトモジュール **LM5K2600S2** **LM4.2K2200G2** **LM5K1300S2** **LM5K1300S2L**  
**LM5K1300S2XL** **LM4.2K1100G2** **LM5K-SP17-2**

**標準バッテリーモジュール**  
BM3521S ¥27,500 (税込)  
3200mA/7.2V(23Wh)  
二重Oリング仕様  
付属品:バッテリーモジュールキャップ

**大容量バッテリーモジュール**  
BM6721L ¥39,600 (税込)  
6400mA/7.2V(46Wh)  
二重Oリング仕様。  
付属品:バッテリーモジュールキャップ

### アフターサービス

SYSTEMシリーズをより長く使い続けていただくために、オーバーホールサービスを行っております。すべてのOリング、充電端子の交換、オーバープレッシャーバルブの点検、バッテリーのリフレッシュ、すべての機能と防水性能の確認を行います。オーバーホール終了後より1年間の保証が付きまます。

お申し込みはカスタマーサポートお問い合わせフォームへ  
<https://rblue.jp/pages/support#contact>

株式会社 エーオーアイ・ジャパン  
カスタマーサポート

受付時間:10:00AM~17:00PM  
(土・日・祝日・その他休日を除く)  
〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町5-1  
横浜クリエーションスクエア16F

<p><b>オーバーホールサービス</b> 修理期間:承認後10~14営業日程度</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Oリング交換</li> <li>✓ 充電端子交換</li> <li>✓ オーバープレッシャーバルブ点検</li> <li>✓ バッテリーのリフレッシュ</li> <li>✓ すべての機能確認</li> <li>✓ 防水性能確認</li> </ul>	<p>価格の一例</p> <p>SYSTEM01:re ¥13,200 (税込) ~ SYSTEM02:re ¥17,600 (税込) ~</p> <p>バッテリーのみ交換 01:re ¥8,800(税込) / 02:re ¥13,200(税込)</p> <p>※当社もしくは販売店での受付となります。 ※価格に送料は含まれておりません。 ※部品交換が必要な場合はあらかじめ費用を承諾をいただいてからの作業となります。 ※販売終了後7年間の対応となります。交換部品の在庫状況により対応期間が早まる場合があります。</p>
--	--

**+**

**オーバーホール終了後より 1年間の保証**


内蔵バッテリーは500回の充電により、連続点灯時間が新品状態の50%以下となります。(その状態でも使用可能です)ご使用中の水の中ライトの連続点灯時間の低下が気になる場合は、オーバーホールサービスをご検討ください。

※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。



フリップ式による各種光学アクセサリがワンタッチで切り替え可能です。アクセサリの紛失を予防します。

※01/02:re 専用です。スポットビームにはご使用いただけません。



光学フィルター用アクセサリ

**NEW**  
**フリップアダプター 2 フレーム (re)**  
 RGB-FA02  
 01/02:re | SNC/PC  
**¥4,950 (税込)**

別売りの光学フィルター(レッド、ブルー、ピンク)を取り付けて使用するためのフレームです。フリップ集光レンズ(re)などに重ねて使用できる二枚重ね用スペーサーが付属しています。

**NEW**  
 対応光学フィルター  
**レッドフィルター (単品) (re)**  
 RGB-RF01  
**ブルーフィルター (単品) (re)**  
 RGB-BF01  
**ピンクフィルター (単品) (re)**  
 RGB-PF01  
 01/02:re | SNC/PC  
**各¥880 (税込)**

光に反応しやすい生物を照らす場合に有効な光学フィルター。フリップアダプター2フレーム (re) と組み合わせて使用します。

**NEW**  
**バンドア(re)**  
 RGB-BD01  
 01/02:re | SNC/PC  
**¥5,940 (税込)**

4枚の可動式羽根により照射角を調整したり、配光の一部をカットすることで浮遊物の写り込みを軽減し、被写体をよりクリアに映し出します。

スクリューマウント 光学アクセサリ

**NEW**  
**フリップアダプター**  
 RGB-FA01  
 01/02:re | SNC/PC  
 01/02:re-SB  
**¥9,350 (税込)**

ビームアタッチメント、各種フィルター、拡散レンズ、スヌートキット等が瞬時に交換可能になるフリップ式アダプター。

**NEW**  
**集光レンズ2(00/re)**  
 CL60-49M2  
 01/02:re | SNC/PC  
 01/02:re-SB  
**¥6,600 (税込)**

照射範囲を100°から60°に絞ることで、より照度を上げることができるレンズ。光学レンズと拡散レイヤーの二重構造により、配光はフラットかつ色ムラもありません。フィルター類との組み合わせが可能でレンズどうしの組み合わせはできません。  
 ※01/02:re-SBでは拡散レンズとして機能します。照射角を最大80°に拡散します。

**NEW**  
**レッドフィルター02**  
 RF02-49M  
 01/02:re | SNC/PC  
 01/02:re-SB  
**¥3,300 (税込)**

光に反応しやすい生物を照らす場合に有効な光学フィルター。軽量、薄型仕様。フィルターの連結はできません。  
 ※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。

**NEW**  
**フリップ集光レンズ(re)**  
 RGB-FCL01  
 01/02:re | SNC/PC  
**¥5,940 (税込)**

照射範囲を100°から60°に絞ることで、より照度を上げることができます。光学レンズと拡散レイヤーの二重構造により、配光はフラットかつ色ムラもありません。フリップ構造により水中での切り替えがワンタッチで可能。ライトモジュールに直接ボルトで固定。  
 ※集光レンズは取り外すことはできません。

**NEW**  
**スヌートキット2 (re)**  
 RGB-SN02  
 01/02:re | SNC/PC  
**¥8,800 (税込)**

被写体をピンポイントで照らし、背景を暗くしたい場合に使用します。部品の組み合わせにより、3種類のスポット光が演出できます。集光レンズが組み込まれたフリップ構造。水中での切り替えがワンタッチで可能。ライトモジュールに直接ボルトで固定。

**NEW**  
**サーチライトアダプター2(re)**  
 RGB-SA02  
 01/02:re | SNC/PC  
**¥5,940 (税込)**

専用光学レンズを使用し照射範囲を100°から30°に絞り、より遠くを照射します。フリップ構造により水中での切り替えがワンタッチで可能。ライトモジュールに直接ボルトで固定。

**NEW**  
**スヌートエクステンションΦ4mm**  
 RGB-SNEX1  
 01/02:re | SNC/PC  
**¥1,650 (税込)**

スヌートキットRGB-SN02の追加パーツ。スヌートキットRGB-SN02の先端に取り付けることでスポットの大きさをさらに小さくすることができます。

**NEW**  
**ダイレクトカラビナ (re)**  
 RGB-DC1  
 01/02:re | SNC/PC  
 01/02:re-TWIN | SNC/PC  
 01/02:re-SB  
**¥3,960 (税込)**

SYSTEM01/02:reをハンドグリップなしの手持ちで使用の際に便利なアクセサリです。ライトをBCのリング等に直接懸架することが可能となります。市販のカラビナを経由する必要がないため、ライトを持った状態で安定したフッキングが可能となります。また、経路するパーツ(カラビナ、リング等)によるライトのふらつきが低減され、エントリー、エキジット時のストレスを軽減します。  
 ※本製品はSYSTEM01/02:re専用です。従来モデルのSYSTEM01/02シリーズには対応しません。  
 ※フロートジャケットS2 / L2 と組み合わせて使用はできません。

**NEW**  
**GoPro アダプター 2 (re)**  
 RGB-GA02  
 01/02:re | SNC/PC  
 01/02:re-TWIN | SNC/PC  
 01/02:re-SB  
**¥3,300 (税込)**

ライトに直接 GoPro を取り付けるためのアダプターです。ライトモジュールのアクセサリ固定ネジ穴に直接取り付けます。固定位置は4か所から選択可能です。ハンドグリップとの併用で、コンパクトな撮影キットが可能です。  
 ※ライトモジュールへの取り付けには六角レンチ(二面幅:2.5mm)が必要です。

**NEW**  
**ハンドグリップ03 (00/re)**  
 RGB-HG03  
 01/02:re | SNC/PC  
 01/02:re-TWIN | SNC/PC  
 01/02:re-SB  
**¥3,300 (税込)**

BCなどに直接取り付けられるカラビナ機構付きのハンドグリップタイプ。カラビナ部、ワイヤーゲートの形状を見直し操作性が向上しました。

**NEW**  
**ダイレクトフック2 (re)**  
 RGB-DH02  
 01/02:re | SNC/PC  
 01/02:re-SB  
**¥1,980 (税込)**

水中ライト用吊り下げフックです。ハンドグリップを使用しないで手持ちで使用する場合に使用します。カラビナなどを介してBCなどにコンパクトな状態で吊り下げられます。BM3521S、BM6721Lのアクセサリ固定プレートと交換して取り付けます。※BM3521S、BM6721Lへの取り付けには六角レンチ(二面幅:2mm)が必要です。

**NEW**  
**YSエクステンション**  
 RGB-YSEX1  
 01/02:re | SNC/PC  
 01/02:re-TWIN | SNC/PC  
 01/02:re-SB  
**¥2,420 (税込)**

ロータリーシューアダプター2\*、SYSTEMシリーズの水中ライトと組み合わせることで稼働域が拡大し、ライティングの幅が広がります。※旧ロータリーシューアダプターとの組み合わせでもご使用いただけます。

**NEW**  
**ロータリーシューアダプター2**  
 RGB-RSA2  
 01/02:re | SNC/PC  
 01/02:re-TWIN | SNC/PC  
 01/02:re-SB  
**¥3,850 (税込)**

ハウジングなどのアクセサリシューとライトを固定するアダプターです。360度回転します。旧品に対してダイヤルノブの形状、大きさを変更し取り付け、取り外し性を向上しました。また、ゴム部品追加によりガタつきを軽減しています。

**NEW**  
**ポールアダプター**  
 RGB-BA01  
 01/02:re | SNC/PC  
 01/02:re-TWIN | SNC/PC  
 01/02:re-SB  
**¥3,300 (税込)**

市販されているアーム・クランプなどに接続するためのアダプターです。

**NEW**  
**YSアダプターセット**  
 YSAN-01  
 01/02:re | SNC/PC  
 01/02:re-TWIN | SNC/PC  
 01/02:re-SB  
**¥2,200 (税込)**

市販されているアームなどに接続するためのアダプターとノブのセットです。  
 ※ツインライトセットに付属。

**NEW**  
**USB PD 対応 ACアダプター(re)**  
 RGB-PDAC01  
 01/02:re | SNC/PC  
 01/02:re-TWIN | SNC/PC  
 01/02:re-SB  
**¥6,600 (税込)**

USB-PD対応ACアダプター。コンセント端子折りたたみ可能。

SINGLE	TWIN	SPOT	:re 付属アクセサリ 一覧	付属品はすべて単品でもご購入いただけます。
○	○	○	<b>バッテリー / ライトモジュールキャップ</b> RGB-CAP1 / RGB-CAP2 各¥550 (税込)	
○	○	○	<b>チャージアダプター(re)</b> RGB-CA01 ¥3,850 (税込)	USB-PD対応充電アダプター。USB-PD対応ケーブルと組み合わせで使用。
○	○	○	<b>USB PD ケーブル1.2M(re)</b> RGB-UC01 ¥1,980 (税込)	USB-PD対応充電用ケーブル(長さ1.2m)。
○	○	○	<b>防滴パッキン(re)</b> RGB-WP1 ¥880 (税込)	:re専用の交換用防滴パッキン。
○	○	○	<b>プロテクター(re)</b> RGB-PR1 ¥1,100 (税込)	01/02:re専用。外部からの衝撃を緩和します。 ※スポットビームには「ラバープロテクター RGB-RP01」をご利用ください。
○	○	○	<b>ラバープロテクター</b> RGB-RP01 ¥1,100 (税込)	スポットビーム専用。外部からの衝撃を緩和します。 ※01/02:reには「プロテクター(re) RGB-PR1」をご利用ください。
○	○	○	<b>リング (00/re)</b> RGB-OR01 ¥880 (税込)	交換用リング。ライトモジュールに取り付けます。
○	○	○	<b>シリコングリス(00/re)</b> RGB-SG01 ¥880 (税込)	リングメンテナンス用シリコングリス。内容量:5g

**NEW**  
**光接続 リモートコントローラー**  
 RGB-RC01  
 01/02:re | SNC/PC  
 01/02:re-TWIN | SNC/PC  
 01/02:re-SB  
**¥30,800 (税込)**

市販の光ファイバーケーブル(シーアンドシー、オリンパス規格)を使用してライト2台までコントロールすることができます。調光、2灯切替、電池残量警告、単三電池1本使用。アーム接続用ステー、ネジ付属。  
 付属ステー取付例  
 ※光ファイバーケーブルは付属していません。

**NEW**  
**EVAケース M(00/re)**  
 EC03  
 01/02:re | SNC/PC  
 01/02:re-SB  
**¥3,300 (税込)**

ライト本体、アクセサリ等を収納するEVA製ケース。

**NEW**  
**メモリーカードケース SD&CF**  
 RGB-MC01  
**¥3,080 (税込)**

生活防水仕様のメモリーカードケースです。microSDx6枚、SDx6枚、CFx3枚が収容可能。

**NEW**  
**RGBLUE メンテナンスマット**  
 RGB-MAT1  
**¥1,980 (税込)**

撮影機材のセッティングに便利な40×50センチのネオプレン製のマット。  
 ※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。



SYSTEM:reシリーズ用浮力調整フロート

付属の固定プレートで固定することで水中重量が中性浮力となり水中撮影時の負担を軽減します。付属のボルトでボールアダプター、YSアダプターセット、クイックシューアダプターを取り付けて使用します。



取付例

取付例

ダブルマウントベース2

RGB-DMB2

- 01/02:re | SNC/PC
- 01/02:re-TWIN | SNC/PC
- 01/02:re-SB

¥6,600 (税込)

フロートジャケットを取り付けた状態で、SYSTEM:reシリーズ水中ライト2台をマウントするベースパーツ。付属のボルトを使用することにより各メーカーのストロボとライトの併用も可能です。三脚ねじ穴付き。



SYSTEM02:re-SNC(x2)  
フロートジャケット2 L(x2)

SEA&SEA YS-D3  
SYSTEM02:re  
フロートジャケット2 L



インS2000  
SYSTEM01:re  
フロートジャケット2 S

インZ330  
SYSTEM02:re  
フロートジャケット2 L

NEW

フロートジャケット2 S(re)

RGB-FJ03

- 01:re | SNC/PC
- 01:re-TWIN | SNC/PC
- 01:re-SB

¥3,850 (税込)



付属のフロートロックによりワンタッチで着脱が可能。

NEW

フロートジャケット2 L(re)

RGB-FJ04

- 02:re | SNC/PC
- 02:re-TWIN | SNC/PC
- 02:re-SB

¥3,850 (税込)



フロートを取付けた状態で充電が可能。

※ダイレクトフック、ダイレクトフック2(re)、ダイレクトカラビナ(re)と組み合わせて使用はできません。

コンパクトライポッド&拡張アクセサリ

コンパクトライポッド

RGB-CT1

- 01/02:re | SNC/PC
- 01/02:re-TWIN | SNC/PC
- 01/02:re-SB

¥7,150 (税込)

コンパクトに折りたため、そのまま置く、砂地に刺す、グリップとして持つことも可能。錆や腐食に強く、陸上用三脚のようなパイプ形状とは異なる解放形状なので使用後の水洗いも簡単です。



主な仕様

■サイズ：展開状態 高さ91mm×幅236mm×奥行198mm  
：折りたたみ状態 高さ24mm×幅 53mm×奥行161mm

■重量:160g ■水中重量:140g ■使用荷重:10kg

■主な材質:ステンレス ■原産国:日本

■付属品:ボールアダプター取付用部品、工具

ストラップやウェイト等を吊り下げることができるフックを2か所装備しています。



コンパクトライポッドYSベース

RGB-CTYSB1

¥2,750 (税込)

YSアダプターセットとコンパクトライポッドを接続します。コンパクトライポッドYSベースは機材の組み合わせ、バランスなどに応じて4か所に取付けできます。付属品:取付けボルト(M5)×2、六角レンチ  
主な材質:アルミニウム(本体)

自由雲台

RGB-PH1

¥4,180 (税込)

コンパクトライポッドに取り付けできる水中使用可能な自由雲台。ストッパーをゆるめるだけで様々な方向にカメラ、ライトを向けることができます。水中ハウジングやウェアラブルカメラを水平に保ちたい場合等に便利です。自由雲台は機材の組み合わせ、バランスなどに応じて4か所に取付けできます。付属品:固定ボルト、六角レンチ

ボールアダプター

RGB-BA01

¥3,300 (税込)

市販のクランプを組み合わせて使用することでウェアラブルカメラ、ハウジング、ライト等のアングル、バランス調整の自由度が高くなります。ボールアダプターは機材の組合せ、バランスなどに応じて4か所に取付けできます。※固定に必要な部品をコンパクトライポッド RGB-CT1に同梱しています。



※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。



ローテーションリングアダプターセット

RGB-RR01

- 01/02:re-TWIN | SNC/PC
- Micro YS | M67

¥9,900 (税込)



レンズを中心にツインライトを360°回転させるアダプターリングと、マイクロYSアダプター2個のセット。M67フィルターネジ付きのレンズポート、ハウジングに直接取り付けられます。ローテーションリング前側のM67ネジ部に市販のクローズアップレンズ等を取り付けできます。



エクステンション17.5-M67

EXT175-M67

- 01/02:re-TWIN | SNC/PC
- M67

¥3,850 (税込)

ローテーションリングアダプターとフリップアダプターヒンジ部分等の干渉がなくなり、ローテーションリングアダプターが取り付け可能となります。



ステップアップエクステンション20 M52-M67

RGB-SUEX1

- 01/02:re-TWIN | SNC/PC
- M52

¥3,850 (税込)

主にオリンパスTGシリーズのハウジングに使用し、ローテーションリングアダプターと光ファイバーケーブル接続によるフラッシュ撮影の同時使用が可能となります。



マイクロボールアダプター

RGB-MBA1

- 01/02:re-TWIN | SNC/PC
- Micro YS

¥3,300 (税込)

市販されているアーム、クランプにツインライトに取り付けるアダプターです。ボール径25mm。



ステップアップリング M52-M67 (00/re)

RGB-SUR1

- 01/02:re-TWIN | SNC/PC
- M52

¥1,980 (税込)

ローテーションリングアダプター専用変換リング。M67フィルターネジをM52に変換します。



マイクロYSアダプター

RGB-MYSA1

- 01/02:re-TWIN | SNC/PC
- Micro YS

¥1,100 (税込)

独自規格の小型エクステンションアーム。ローテーションリングアダプターに増設することによりバックライト等、様々なアングルでの撮影が可能となります。



マイクロスヌートΦ4

RGB-MSN1

- 01/02:re-TWIN | SNC/PC

¥1,100 (税込)

被写体をピンポイントで照らし、背景を暗くしたい場合等に有効なアダプターです。内径4mm、ネジ径25mm。ツインライトに直接取り付け、フィルターホイールへの取り付け、フィルターリングM25に重ねて取り付けができます。



マイクロライトブレード

RGB-MBLD1

- 01/02:re-TWIN | SNC/PC

¥1,100 (税込)

ツインライトに取り付けて配光の一部をカットすることで浮遊物の写り込みを軽減し、被写体をよりクリアに映し出します。ネジ径25mm



フィルターリングM25

RGB-FR01

- 01/02:re-TWIN | SNC/PC

¥1,100 (税込)

別売りの各種マイクロフィルターをはめ込み、ツインライト、フィルターホイールに取り付けます。(フィルターは別売りです) マイクロスヌート、マイクロライトブレードに重ねて取り付けができます。ネジ径:25mm。



フィルターホイール

RGB-FW01

- 01/02:re-TWIN | SNC/PC

¥7,150 (税込)

ツインライトに取り付けることにより、4種のフィルタ、スヌート等のエフェクトを回転させて瞬時に選択可能となります。各種フィルターは直接取り付け、フィルターリングを介しての取り付けが可能です。マイクロスヌートも取り付けが可能です。ネジ径:25mm



カラーフィルターセット

RGB-CFS1

- 01/02:re-TWIN | SNC/PC

¥4,400 (税込)

フィルターリングM25、フィルターホイールを介して取り付けることによりツインライトにカラーエフェクトを与えられます。持ち運びや保管に便利な専用ケース付属。赤、オレンジ、イエロー、ピンク、パープル、ブルー、グリーン、透明\*8種セット。\*カスタム用透明フィルター。好みの色、材質を貼りつけて使用します。専用ケース付属。フィルターサイズ:約Φ22mm



減光フィルターセット

RGB-CFS2

- 01/02:re-TWIN | SNC/PC

¥2,200 (税込)

フィルターリングM25とフィルターホイールを介して取り付けることで、ツインライトを減光・遮光することが可能となります。持ち運びや保管に便利な専用ケース付属。透過率:80%、50%、30%、0% (遮光) 4種セット。フィルターサイズ:約Φ22mm



ツインライトマウントS

RGB-TLM-S

- 01/02:re-TWIN | SNC/PC
- Micro YS

¥4,290 (税込)

SYSTEM03ツインライトとINON社製ストロボS2000を接続し、アームに固定することができます。右用・左用の2個一組でのセットとなります。アーム等への取付部品、及び工具はINON社のものをご使用ください。



ツインライトマウントL

RGB-TLM-L

- 01/02:re-TWIN | SNC/PC
- Micro YS

¥4,290 (税込)

SYSTEM03ツインライトとINON社製ストロボZ-330、SEA&SEA製YS-D3ストロボを接続しアーム等に固定することができます。右用・左用の2個一組でのセットとなります。アーム等への取付部品、及び工具はINON社、SEA&SEA社のものをご使用ください。



※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。





## クイックシュー システム

詳しくはこちらへ ▶

『クイックシューベース(1種)』『クイックシューアダプター(6種)』『クイックシューベースマウント(2種)』を組み合わせて使用することにより、定番水中撮影機材メーカーのストロボやライト、ウェアラブルカメラ等を各種アダプター、アーム等から瞬時に着脱することが可能になるシステム製品です。ライトやストロボのバッテリー交換や収納時、スピードを要求される機材のセッティング変更等で効果を発揮します。


RGBLue	DiveExtreme	SEA&SEA	INON	GoPro	OLYMPUS	カメラ等
 SYSTEMシリーズ 全モデル対応  クイックシュー アダプター-RGB1 QSA-RGB1 ¥2,200(税込)	 DL1001  INON  LE330h LE600h-S LE600h-W  クイックシュー アダプター-DE1 QSA-DE1 ¥2,750(税込)	 YS-D1 YS-D2 YS-D3 D3 MKIII LIGHTNING  クイックシュー アダプター-SS1 QSA-SS1 ¥2,090(税込)	 D-2000 S-2000 Z-330 Z-240 D-200  クイックシュー アダプター-IN1 QSA-IN1 ¥2,090(税込)	 GoProシリーズ  クイックシュー アダプター-GP1 QSA-GP1 ¥2,200(税込)	 UFL-3  SEA&SEA  YS-01 YS-03 ※YS-01/03 SOLISは 使用できません。  FIXLIGHT  FIX NEO FIX NEO mini シリーズ  クイックシュー アダプター-YS1 QSA-YS1 ¥2,200(税込)	三脚ネジ穴付撮影器材 ・カメラ ・ウェアラブルカメラ ・水中ハウジング(小型) ・ストロボ ・ライト   自由雲台 RGB-PH1 ¥4,180(税込)   クイックシュー アダプター-IN1 QSA-IN1 ¥2,090(税込)

クイックシューアダプターにはクイックシューアダプターカバー-QSA-CV1が付属します。

クイックシューベース取付例

クイックシューベース  
MQSB-01

YSアダプターセット  
YSAN-01



RGBLueを始め定番メーカーのアクセサリに対応

RGBLue	GoPro	SEA&SEA	INON	三脚等
 ボールアダプター RGB-BA01 ¥3,300(税込)  YSアダプター セット YSAN-01	 クイックシュー ベースマウント GP1 QSBM-GP1 ¥2,200(税込)	 YSアダプター  ボールアダプター	 Zアダプター-MV  Zジョイント Zアダプター-II	 クイックシュー ベースマウント TR1 QSBM-TR1 ¥2,090(税込)
RGBLue 規格アクセサリ等	GoPro 規格アクセサリ等	SEA & SEA 規格アクセサリ等	イノン規格アクセサリ等	カメラ三脚等

※GoPro®は、米国その他の国々で登録されたWoodman Labs, Inc.の登録商標です。

株式会社 エーオーアイ・ジャパン

〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町2-1 パークタワー横濱ポートサイド 2F

電話番号 045-441-0124【RGBLueストア】 045-441-0125【本社】

Eメールアドレス shop@aoi-jp.biz【RGBLueストア専用】

サイトURL <https://rgblue.jp>