



© Kaz Nagatani

## 3DCustomize

昨今の水中撮影を取りまく環境、撮影機材の変化、要望に最新の3Dプリント技術で対応するアクセサリシリーズ“3Dカスタマイズ”ツインライトとGoProの組み合わせによる新たな撮影スタイル等を提案。RGBLue オンラインストアのみで販売となります。



© Jun Shimizu

使用例: SYSTEM01:re SNC / ハンドグリップ03 / フロートジャケット2 S / AOI-QRS-02-MB1P+MM01 / AOI-UCL-03

NEW

### 3DC ツインライト マウントアダプターXLセット S812


¥29,700

マイクロロータリーアダプターを25mm延長。  
アーム長 (L: 73mm → XL: 98mm)

セット内容

- ☐ マイクロロータリーアダプターXL L/Rセット S811
- ☐ マイクロエルボアダプターL/Rセット S809
- ☐ ツインライトマウントアダプター D109

※SYSTEM01:re ツインライト、ハンドグリップ03、GoPro®は付属しません。



※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。表示価格は税込です。

RGBLUE  
UNDERWATER LIGHTING SYSTEM


## SUPER-NATURAL

最高レベルの色彩再現性

スーパーナチュラルカラー5000K / Ra95

晴天+昼間の自然光下で、海の色と協調する自然な光色。  
フラッシュ光との親和性が高い。

演色評価数\*



※演色評価数とは15色の試験色とその照射光の下でどのように見えるかを表す指数です。数値が100の場合が最良の状態です。

スーパーナチュラルカラーをプレミアムカラー※相当の光色に変換する、光学ガラス製フィルター3種類。

NEW

### フリップタイプ プレミアムカラーフィルター (re) RGB-FPCF1

SINGLE 01/02:re

¥9,900

:re モデル専用。  
シングルライト用フリップタイプ  
なので水中でスーパーナチュラル  
カラーとプレミアムカラーがワンタッチで切替可能。



NEW

### プレミアムカラーフィルター (00/re)

PCF-49M

SINGLE 01/02

SINGLE 01/02:re

¥7,700

旧モデル対応。  
シングルライト用  
スクリュタイプ。



NEW

### マイクロ プレミアムカラー フィルター セット (00/re)

MPCF-M25

TWIN 01/02

TWIN 01/02:re

¥9,900

ツインライト用スクリュタイプ  
(2個セット)。



※プレミアムカラーフィルターを取り付けることで光量は低減します。 ※SYSTEM シリーズ プレミアムカラーモデルは販売終了しました。

NEW

従来のフラッシュモードに  
新機能“フラッシュ感知 OFF モード”を追加

### 「フラッシュモード2」

機能追加価格  
¥4,950

RGBLue SYSTEMシリーズの全ての  
ライトモジュールに対して追加することができる機能です。  
従来のフラッシュモードも使用可能です。  
お手持ちの RGBLue 製ライトモジュールをお預かりし、  
機能を追加する有償サービスとなります。

受付窓口及び、ライトモジュール送付先はこちら

株式会社 エーオーアイ・ジャパン カスタマーサポート

TEL: 045-441-0127 E-mail: info@aoi-jp.biz  
受付時間: 10:00AM-17:00PM (土・日・祝日・その他社休日を除く)  
〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町5-1  
横浜クリエイションスクエア16F

### フラッシュ感知 OFF モードとは

カメラの内蔵フラッシュ、外部フラッシュのプレ発光※1 を感知してライトが  
消灯する機能。フラッシュ撮影時のライトの色かぶり等を防止します。

※1 プレ発光機能がないフラッシュ(フラッシュのモード設定)では機能しません。

動作イメージ



レッドフィルターによる赤色光でフォーカシング。



シャッターを切るとフラッシュ光を感知して  
一瞬消灯し、再点灯。撮影結果に赤色光は  
映り込みません。

※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。表示価格は税込です。



ライトモジュール

SUPER-NATURAL

全光束:2600lm  
色温度:5000K  
演色性:Ra95

LM5K2600S2 ¥47,300

標準ケーブル  
LM5K1300S2 ¥73,700  
ロングケーブル  
LM5K1300S2L ¥75,900  
エクストラロングケーブル  
LM5K1300S2XL ¥78,100

SPOT BEAM

照射角度:5°/17°  
照度:40000lx  
色温度:5000K  
演色性:Ra80

LM5K-SP17-2 ¥38,500

標準バッテリーモジュール  
3200mA/7.2V(23Wh)

NEW

BM3521S-RO

BM3521S

各¥27,500

SYSTEM01:re

NEW

S01RE-SNC-RO

S01RE-SNC

セット価格 各¥74,800

TWIN LIGHT

SYSTEM01:re

S01RE-TL-SNC セット価格¥110,000  
S01RE-TLL-SNC セット価格¥112,200  
S01RE-TLXL-SNC セット価格¥114,400

SYSTEM01:re

S01RE-SB セット価格¥64,900

大容量バッテリーモジュール  
6400mA/7.2V(46Wh)

NEW

BM6721L-RO

BM6721L

各¥39,600

SYSTEM02:re

NEW

S02RE-SNC-RO

S02RE-SNC

セット価格 各¥88,000

TWIN LIGHT

SYSTEM02:re

S02RE-TL-SNC セット価格¥123,200  
S02RE-TLL-SNC セット価格¥125,400  
S02RE-TLXL-SNC セット価格¥127,600

SYSTEM02:re

S02RE-SB セット価格¥78,100

SINGLE 01/02:re		無段階調光					
TWIN 01/02:re		4段階調光					
光束 (lm)		SINGLE 400	800	1200	1500	2100	2600
		TWIN 600					
連続点灯 時間 (分)	標準	550	310	160	95	60	45
	大容量	1000	600	240	180	120	90

SPOT 01/02:re		無段階調光					
		4段階調光					
照度 (lx)	光束アタッチメント あり (5°) 光束アタッチメント なし (17°)	7000	9000	14000	19000	30000	
		9000	12000	19000	25000	40000	
連続点灯時間 (分)	標準	700	500	260	170	70	
	大容量	1400	1000	520	340	140	

必要最小限の単位で販売するという観点から、ACアダプター、YSアダプター、ハンドグリップは付属していません。本製品を使用する際は、別売品 USB PD 対応 AC アダプター (re)RGB-PDAC01 または、市販品 (30W 以上) を使用していただくようお願いします。

安定した光量の持続

RGBLue独自のパワーマネジメントシステムにより一定の光量が持続します。ニッケル水素電池やアルカリ単三電池を使用した一般的な水中ライトのような時間経過と比例した光量の低下はありません。

連続点灯時間比較

光量が一定時間持続します。

バッテリー残量が5%以下となった場合でも、一定時間最小値の光量で点灯し続けます。

時間 (分)	SYSTEM01:re-SNC (標準)	SYSTEM02:re-SNC (大容量)	一般的な水中ライト (NiMH)	一般的な水中ライト (アルカリ)
0	100%	100%	100%	100%
20	100%	100%	~80%	~50%
40	100%	100%	~60%	~30%
60	100%	100%	~40%	~15%
80	100%	100%	~20%	~5%
100	100%	100%	~10%	~2%
120	100%	100%	~5%	~1%

ワンタッチで接続が可能なモジュレーションシステム

SYSYSTEM:reシリーズは光源(ライトモジュール)と電源(バッテリーモジュール)をモジュール化。RGBLueオリジナルのバヨネット構造により簡単な操作で着脱できます。バッテリーモジュールを複数用意したり、5種類のライトモジュール、4種類のバッテリーモジュールを相互に接続することも可能です。ライトモジュールとバッテリーモジュールはそれぞれ、IPX6\*相当の防水構造を持ち、さらにその電気接点を腐食から守る保護回路を搭載することで、万が一のトラブルによる故障も防ぎます。

\*IPX6とは「あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない」とされる防水性の規格です。 ※水中での接続・取外しはできません。

ライトモジュール

- シングルライト LM5K2600S2
- ツインライト LM5K1300S2, LM5K1300S2L, LM5K1300S2XL
- スポットビーム LM5K-SP17-2

バッテリーモジュール

- 標準バッテリー BM3521S, BM3521S-RO
- 大容量バッテリー BM6721L, BM6721L-RO

※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。 表示価格は税込です。

RGBLUE

モジュール各種

SYSTEMシリーズはモジュール単位、および付属アクセサリのみでもお買い求めいただけます。

ライトモジュール / Light Module

シングルライト / Single light

LM5K2600S2 

SUPER-NATURAL

  
¥47,300  
二重Oリング仕様  
付属品:ライトモジュールキャップ

演色性:Ra95  
色温度:5000K  
全光束:2600lm  
照射角:100°

スポットビーム / Spot beam

LM5K-SP17-2 

SPOT BEAM

  
¥38,500  
二重Oリング仕様  
付属品:ライトモジュールキャップ

演色性:Ra80  
照射角:5° / 17°  
色温度:5000K  
照度 :40,000lx

**スポットビーム (5°)**  
新機構のビームアタッチメントによる輪郭がシャープな超狭角5度の光は、まさにビームそのもの。何かを指し示す時に最適です。

**フラッドビーム (17°)**  
ビーム光とソフトなフラッド光を合わせた 17 度の光は、生物を探すのに役立ちます。例えば常に動いている生物が中心範囲から逸れてしまってもフラッド光がそれを見逃しません。

**2種類の点滅モード搭載**  
強力な照度による点滅光はダイバー間のコミュニケーションに役立ちます。間隔の異なる2種類の点滅光はサインとして使い分けができます。

フラッシュモード搭載

SYSTEM シリーズのライトモジュールにはカメラの内蔵ストロボの発光に同期してライトを短時間発光する「フラッシュモード」を標準搭載しています。ライトを常時点灯する撮影では困難な「光に反応して敏感な被写体」の撮影等の可能性が広がります。発光量は3段階 (High・Mid・Low)、発光時間は2段階 (0.3秒・1秒) から選択できます。

バッテリーモジュール / Battery Module

交換用バッテリーモジュールは標準サイズバッテリーと大容量バッテリーの2種。過去機種を含めたRGBLueのすべてのライトモジュールに対応。

標準バッテリーモジュール / Standard battery

NEW

BM3521S-RO

BM3521S

各¥27,500

USB PD対応  
30W以上

3200mA/7.2V(23Wh)  
二重Oリング対応。  
付属品:バッテリーモジュール キャップ

<レスキューオレンジカラー>

※本製品を使用する際は、①チャージアダプター(re)RGB-CA01、②USB PD ケーブル1.2M (re)RGB-UC01、③USB PD対応ACアダプター(re)RGB-PDAC01が必要です。(②③は市販品でも使用可能です) 旧モデル用のACアダプター充電セット(ACBP-01)は使用できません。

大容量バッテリーモジュール / High capacity battery

NEW

BM6721L-RO

BM6721L

各¥39,600

USB PD対応  
30W以上

6400mA/7.2V(46Wh)  
二重Oリング対応。  
付属品:バッテリーモジュールキャップ

<レスキューオレンジカラー>

アフターサービス

SYSTEMシリーズをより長く使い続けていただくために、オーバーホールサービスを行っております。すべてのOリング、充電端子の交換、オーバープレッシャーバルブの点検、バッテリーのリフレッシュ、すべての機能と防水性能の確認を行います。オーバーホール終了後より1年間の保証が付きます。

お申し込みはカスタマーサポートお問い合わせフォームへ  
<https://rgbblue.jp/pages/support#contact>

株式会社 エーオーアイ・ジャパン  
カスタマーサポート

受付時間:10:00AM-17:00PM  
(土・日・祝日・その他社休日を除く)  
〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町5-1  
横浜クリエイションスクエア16F

オーバーホールサービス

修理期間:承認後10~14営業日程度

- ✓ Oリング交換
- ✓ 充電端子交換
- ✓ オーバープレッシャーバルブ点検
- ✓ バッテリーのリフレッシュ
- ✓ すべての機能確認
- ✓ 防水性能確認

オーバーホール終了後より  
1年間の保証

内蔵バッテリーは500回の充電により、連続点灯時間が新品状態の50%以下となります。(その状態でも使用可能です) ご使用の水中ライトの連続点灯時間の低下が気になる場合は、オーバーホールサービスをご検討ください。

価格の一例	
SYSTEM01:re	¥13,200~
SYSTEM02:re	¥17,600~
バッテリーのみ交換	
01:re	¥8,800
02:re	¥13,200

※当社もしくは販売店での受付となります。  
※価格に送料は含まれておりません。  
※部品交換が必要な場合はあらかじめ費用を承諾をいただいてからの作業となります。  
※販売終了後7年間の対応となります。交換部品の在庫状況により、対応期間が早まる場合があります。

※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。 表示価格は税込です。

3


4



:re 専用 フリップタイプ光学アクセサリ

フリップ式による各種光学アクセサリがワンタッチで切り替え可能です。アクセサリの紛失を予防します。

※01/02:re 専用です。スポットビームにはご使用いただけません。



各種フレームの取り付け箇所はすべて共通。

フリップストッパーはワンタッチで操作が可能。

光学フィルター用アクセサリ

**フリップアダプター 2 フレーム (re)**  
RGB-FA02  
SINGLE 01/02:re  
¥4,950

別売りの光学フィルター（レッド、ブルー、ピンク）を取り付けて使用するためのフレームです。フリップ集光レンズ（re）などに重ねて使用できる二枚重ね用スペーサーが付属しています。

対応光学フィルター  
**レッドフィルター（単品）(re)**  
RGB-RF01  
**ブルーフィルター（単品）(re)**  
RGB-BF01  
**ピンクフィルター（単品）(re)**  
RGB-PF01  
SINGLE 01/02:re  
各¥880

光に反応しやすい生物を照らす場合に有効な光学フィルター。フリップアダプター2フレーム（re）と組み合わせて使用します。

**フリップ集光レンズ (re)**  
RGB-FCL01  
SINGLE 01/02:re  
¥5,940

照射範囲を100°から60°に絞ることで、より照度を上げることができます。光学レンズと拡散レイヤーの二重構造により、配光はフラットかつ色ムラがありません。フリップ構造により水中での切り替えがワンタッチで可能。ライトモジュールに直接ボルトで固定。  
※集光レンズは取り外すことはできません。

**サーチライトアダプター2 (re)**  
RGB-SA02  
SINGLE 01/02:re  
¥5,940

専用光学レンズを使用し照射範囲を100°から30°に絞り、より遠くを照射します。フリップ構造により水中での切り替えがワンタッチで可能。ライトモジュールに直接ボルトで固定。

**スヌートキット 2 (re)**  
RGB-SN02  
SINGLE 01/02:re  
¥8,800

被写体をピンポイントで照らし、背景を暗くしたい場合に使用します。部品の組み合わせにより、3種類のスポット光が演出できます。集光レンズが組み込まれたフリップ構造。水中での切り替えがワンタッチで可能。ライトモジュールに直接ボルトで固定。

Φ8mm+Φ16mm  
Φ8mm  
Φ16mm

取付例

**スヌートエクステンションΦ4mm**  
RGB-SNEX1  
SINGLE 01/02:re  
¥1,650

スヌートキットRGB-SN02の追加パーツ。スヌートキットRGB-SN02の先端に取り付けることでスポットの大きさをさらに小さくすることができます。

**バンドア (re)**  
RGB-BD01  
SINGLE 01/02:re  
¥5,940

4枚の可動式羽根により照射角を調整したり、配光の一部をカットすることで浮遊物の写り込みを軽減し、被写体をよりクリアに映し出します。

スクリーマウント 光学アクセサリ

**フリップアダプター**  
RGB-FA01  
SINGLE 01/02:re  
SPOT 01/02:re  
¥9,350

ビームアタッチメント、各種フィルター、拡散レンズ、スヌートキット等が瞬時に交換可能になるフリップ式アダプター。

**集光レンズ2 (00/re)**  
CL60-49M2  
SINGLE 01/02:re  
SPOT 01/02:re  
¥6,600

照射範囲を100°から60°に絞ることで、より照度を上げることができるレンズ。光学レンズと拡散レイヤーの二重構造により、配光はフラットかつ色ムラもありません。フィルター類との組み合わせが可能でレンズどうしの組み合わせはできません。  
※スポットビームでは、拡散レンズとして機能します。照射角を最大80°に拡散します。

**レッドフィルター02**  
RF02-49M  
SINGLE 01/02:re  
SPOT 01/02:re  
¥3,300

光に反応しやすい生物を照らす場合に有効な光学フィルター。軽量、薄型仕様。フィルターの連結はできません。

※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。表示価格は税込です。

アクセサリ各種 SYSTEMシリーズはモジュール単位、および付属アクセサリのみでもお買い求めいただけます。

**ダイレクトカラビナ (re)**  
RGB-DC1  
SINGLE 01/02:re  
TWIN 01/02:re  
SPOT 01/02:re  
¥3,960

付属品

SYSTEM01/02:reをハンドグリップなしの手持ちで使用の際に便利なアクセサリです。ライトをBCのリング等に直接懸架することが可能となります。市販のカラビナを経由する必要がないため、ライトを持った状態で安定したフッキングが可能となります。また、経由するパーツ（カラビナ、リング等）によるライトのふらつきが低減され、エントリー、エキジット時のストレスを軽減します。  
※本製品はSYSTEM01/02:re専用です。従来モデルのSYSTEM01/02シリーズには対応しません。  
※フロートジャケットS2 / L2 と組み合わせて使用することはできません。



**GoPro アダプター 2 (re)**  
RGB-GA02  
SINGLE 01/02:re  
TWIN 01/02:re  
SPOT 01/02:re  
¥3,300

付属品

ライトに直接 GoProを取り付けるためのアダプターです。ライトモジュールのアクセサリ固定ネジ穴に直接取り付けます。固定位置は4か所から選択可能です。ハンドグリップとの併用で、コンパクトな撮影キットが可能です。  
※ライトモジュールへの取り付けには六角レンチ（二面幅:2.5mm）が必要です。

**ダイレクトフック2 (re)**  
RGB-DH02  
SINGLE 01/02:re  
TWIN 01/02:re  
SPOT 01/02:re  
¥1,980

取付例

水中ライト用吊り下げフックです。ハンドグリップを使用しないで持ち手で使用する場合に使用します。カラビナなどを介してBCなどにコンパクトな状態で吊り下げられます。BM3521S、BM6721Lのアクセサリ固定プレートと交換して取り付けます。※BM3521S、BM6721Lへの取り付けには六角レンチ（二面幅:2mm）が必要です。

**YSエクステンション**  
RGB-YSEX1  
SINGLE 01/02:re  
TWIN 01/02:re  
SPOT 01/02:re  
¥2,420

取付例

ロータリーシューアダプター2<sup>※</sup>、SYSTEMシリーズの水中ライトと組み合わせることで稼働域が拡大し、ライティングの幅が広がります。※旧ロータリーシューアダプターとの組み合わせでもご使用いただけます。

**ハンドグリップ03 (00/re)**  
RGB-HG03  
SINGLE 01/02:re  
TWIN 01/02:re  
SPOT 01/02:re  
¥3,300

BCなどに直接取り付けられるカラビナ機構付きのガングリップタイプ。カラビナ部、ワイヤーゲートの形状を見直し操作性が向上しました。

**ロータリーシューアダプター2**  
RGB-RSA2  
SINGLE 01/02:re  
TWIN 01/02:re  
SPOT 01/02:re  
¥3,850

取付例

ハウジングなどのアクセサリシューとライトを固定するアダプターです。360度回転します。旧品に対してダイヤルノブの形状、大きさを変更し取り付け、取り外し性を向上しました。また、ゴム部品追加によりガタつきを軽減しています。


**YSアダプターセット**  
YSAN-01  
SINGLE 01/02:re  
TWIN 01/02:re  
SPOT 01/02:re  
¥2,200

市販されているアームなどに接続するためのアダプターとノブのセットです。  
※ツインライトセットに付属。

	SINGLE	TWIN	SPOT	:re 付属アクセサリ 一覧	付属品はすべて単品でもお買い求めいただけます。
○ ○ ○				<b>バッテリー / ライトモジュールキャップ</b> RGB-CAP1/RGB-CAP2 各¥550	
○ ○ ○				<b>チャージアダプター (re)</b> RGB-CA01 ¥3,850	USB-PD対応充電アダプター。USB-PD対応ケーブルと組み合わせで使用。
○ ○ ○				<b>USB PD ケーブル1.2M (re)</b> RGB-UC01 ¥1,980	USB-PD対応充電用ケーブル(長さ1.2m)。
○ ○ ○				<b>防滴パッキン (re)</b> RGB-WP1 ¥880	:re専用の交換用防滴パッキン。
○ — —				<b>プロテクター (re)</b> RGB-PR1 ¥1,100	01/02:re専用。外部からの衝撃を緩和します。※スポットビームには「ラバープロテクター RGB-RP01」をご利用ください。
— — ○				<b>ラバープロテクター</b> RGB-RP01 ¥1,100	スポットビーム専用。外部からの衝撃を緩和します。※01/02:reには「プロテクター(re) RGB-PR1」をご利用ください。
○ ○ ○				<b>Oリング (00/re)</b> RGB-OR01 ¥880	交換用Oリング。ライトモジュールに取り付けます。
○ ○ ○				<b>シリコングリス (00/re)</b> RGB-SG01 ¥880	Oリングメンテナンス用シリコングリス。内容量:5g

**光接続リモートコントローラー**  
RGB-RC01  
SINGLE 01/02:re  
TWIN 01/02:re  
SPOT 01/02:re  
¥30,800

市販の光ファイバーケーブル（シーアンドシー、オリンパス規格）を使用してライト2台までコントロールすることができます。調光、2灯切替、電池残量警告、単三電池1本使用。アーム接続用ステア、ネジ付属。



**メモリーカードケース SD&CF**  
RGB-MC01  
¥3,080

生活防水仕様のメモリーカードケースです。microSDx6枚、SDx6枚、CFx3枚が収容可能。  
※在庫がなくなり次第販売終了。



**USB PD 対応 ACアダプター (re)**  
RGB-PDAC01  
SINGLE 01/02:re  
TWIN 01/02:re  
SPOT 01/02:re  
¥6,600

USB-PD対応ACアダプター。コンセント端子折りたたみ可能です。

**EVAケース M (00/re)**  
EC03  
SINGLE 01/02:re  
SPOT 01/02:re  
¥3,300

ライト本体、アクセサリ等を収納するEVA製ケース。

**RGBBlue メンテナンスマット**  
RGB-MAT1  
¥1,980

撮影機材のセッティングに便利な40×50センチのネオプレン製のマット。


※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。表示価格は税込です。



アクセサリ各種

SYSTEM:reシリーズ用浮力調整フロート

付属の固定プレートで固定することで水中重量が中性浮力となり水中撮影時の負担を軽減します。付属のボルトでボールアダプター、YSアダプターセット、クイックシューアダプターを取り付けて使用します。



フロートジャケット2 S (re)

RGB-FJ03

SINGLE 01/02.re

TWIN 01.re

SPOT 01/02.re

¥3,850

フロートジャケット2 L (re)

RGB-FJ04

SINGLE 01/02.re

TWIN 02.re

SPOT 01/02.re

¥3,850

※ダイレクトフック、ダイレクトフック2 (re)、ダイレクトカラビナ (re) と組み合わせて使用はできません。

ダブルマウントベース2

RGB-DMB2

SINGLE 01/02.re

TWIN 01.re

SPOT 01/02.re

¥6,600

フロートジャケットを取り付けた状態で、SYSTEM:reシリーズ水中ライト2台をマウントするベースパーツ。付属のボルトを使用することにより各メーカーのストロボとライトの併用も可能です。三脚ねじ穴付き。



SYSTEM02:re-SNC(×2)  
フロートジャケット2 L(×2)

SEA&SEA YS-D3  
SYSTEM02:re  
フロートジャケット2 L



イノンS2000  
SYSTEM01:re  
フロートジャケット2 S

イノンZ330  
SYSTEM02:re  
フロートジャケット2 L

コンパクトトライポッド&拡張アクセサリ

コンパクトトライポッド

RGB-CT1

SINGLE 01/02.re

TWIN 02.re

SPOT 01/02.re

¥7,150

コンパクトに折りたため、そのまま置く、砂地に刺す、グリップとして持つことも可能。錆や腐食に強く、陸上用三脚のようなパイプ形状とは異なる解放形状なので使用後の水洗いも簡単です。

コンパクトトライポッドYSベース

RGB-CTYSB1

¥2,750

YSアダプターセットとコンパクトトライポッドを接続します。コンパクトトライポッドYSベースは機材の組み合わせ、バランスなどに応じて4か所に取付けできます。付属品: 取付けボルト (M5) ×2、六角レンチ  
主な材質: アルミニウム (本体)

自由雲台

RGB-PH1

¥4,180

コンパクトトライポッドに取り付けできる水中使用可能な自由雲台。ストッパーをゆるめるだけで様々な方向にカメラ、ライトを向けることができます。水中ハウジングやウェアラブルカメラを水平に保ちたい場合等に便利です。自由雲台は機材の組み合わせ、バランスなどに応じて4か所に取付けできます。付属品: 固定ボルト、六角レンチ

ボールアダプター

RGB-BA01

¥3,300

市販のクランプを組み合わせることでウェアラブルカメラ、ハウジング、ライト等のアングル、バランス調整の自由度が高くなります。ボールアダプターは機材の組合せ、バランスなどに応じて4か所に取付けできます。※固定に必要な部品をコンパクトトライポッド RGB-CT1に同梱しています。



※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。 表示価格は税込です。

ツインライト専用アクセサリ各種

ロテーションリングアダプターセット

RGB-RR01

TWIN 01/02.re

Micro YS

M67

¥9,900



マイクロボールアダプター

RGB-MBA1

TWIN 01/02.re

Micro YS

¥3,300

市販されているアーム、クランプにツインライトに取り付けるアダプターです。ボール径25mm。

マイクロスヌートΦ4

RGB-MSN1

TWIN 01/02.re

¥1,100

被写体をピンポイントで照らし、背景を暗くしたい場合等に有効なアダプターです。内径4mm、ネジ径25mm。ツインライトに直接取付ける他に、フィルターホイールへの取り付け、フィルターリングM25に重ねて取り付けができます。

フィルターリングM25

RGB-FR01

TWIN 01/02.re

¥1,100

別売りの各種マイクロフィルターをはめ込み、ツインライト、フィルターホイールに取り付けます。(フィルターは別売りです) マイクロスヌート、マイクロライトブレードに重ねて取り付けができます。ネジ径: 25mm。

カラーフィルターセット

RGB-CFS1

TWIN 01/02.re

¥4,400

フィルターリングM25、フィルターホイールを介して取り付けることによりツインライトにカラーエフェクトを与えます。持ち運びや保管に便利な専用ケース付属。赤、オレンジ、イエロー、ピンク、パープル、ブルー、グリーン、透明\*8種セット。※カスタム用透明フィルター。好みの色、材質を貼りつけて使用します。専用ケース付属。フィルターサイズ: 約Φ22mm

エクステンション17.5-M67

EXT175-M67

TWIN 01/02.re

M67

¥3,850

ロテーションリングアダプターとフリップアダプターヒンジ部分等の干渉がなくなり、ロテーションリングアダプターが取り付け可能となります。

ステップアップエクステンション20

M52-M67

RGB-SUEX1

TWIN 01/02.re

M52

¥3,850

主にオリンパスTGシリーズのハウジングに使用し、ロテーションリングアダプターと光ファイバーケーブル接続によるフラッシュ撮影の同時使用が可能となります。

ステップアップリング M52-M67

RGB-SUR1

TWIN 01/02.re

M52

¥1,980

ロテーションリングアダプター専用変換リング。M67フィルターネジをM52に変換します。

マイクロライトブレード

RGB-MBLD1

TWIN 01/02.re

¥1,100

ツインライトに取り付けて配光の一部をカットすることで浮遊物の写り込みを軽減し、被写体をよりクリアに映し出します。ネジ径25mm

フィルターホイール

RGB-FW01

TWIN 01/02.re

¥7,150

ツインライトに取り付けることにより、4種のフィルタ、スヌート等のエフェクトを回転させて瞬時に選択可能となります。各種フィルターは直接取り付け、フィルターリングを介しての取り付けが可能です。マイクロスヌートも取り付けが可能です。ネジ径: 25mm

減光フィルターセット

RGB-CFS2

TWIN 01/02.re

¥2,200

フィルターリングM25とフィルターホイールを介して取り付けることで、ツインライトを減光・遮光することが可能となります。持ち運びや保管に便利な専用ケース付属。透過率: 80%、50%、30%、0% (遮光) 4種セット。フィルターサイズ: 約Φ22mm

マイクロYSアダプター

RGB-MYSA1

TWIN 01/02.re

Micro YS

¥1,100

独自規格の小型エクステンションアーム。ロテーションリングアダプターに増設することによりバックライト等、様々なアングルでの撮影が可能となります。

ツインライトマウントS

RGB-TLM-S

TWIN 01/02.re

Micro YS

¥4,290

SYSTEM03 ツインライトとINON社製ストロボS2000を接続し、アームに固定することができます。右用・左用の2個一組でのセットとなります。アーム等への取付部品、及び工具はINON社の製品をご使用ください。

ツインライトマウントL

RGB-TLM-L

TWIN 01/02.re

Micro YS

¥4,290

SYSTEM03 ツインライトとINON社製ストロボS-220、Z-330、SEA&SEA製 YS-D3 Duo、YS-D3ストロボを接続しアーム等に固定することができます。右用・左用の2個一組でのセットとなります。アーム等への取付部品、及び工具はINON社、SEA&SEA社の製品をご使用ください。



※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。 表示価格は税込です。

## クイックシュー システム




製品ページ

『クイックシューベース(1種)』『クイックシューアダプター(6種)』『クイックシューベースマウント(2種)』を組み合わせることで、定番水中撮影機材メーカーのストロボやライト、ウェアラブルカメラ等を各種アダプター、アーム等から瞬時に着脱することが可能になるシステム製品です。ライトやストロボのバッテリー交換や収納時、スピードを要求される機材のセッティング変更等で効果を発揮します。

RGBLUE	DiveExtreme	SEA&SEA	INON	GoPro	OLYMPUS	カメラ等
 SYSTEMシリーズ 全モデル対応  クイックシュー アダプター RGB1 QSA-RGB1 ¥2,200	 DL1001  INON LE330h LE600h-S LE600h-W  クイックシュー アダプター DE1 QSA-DE1 ¥2,750	 YS-D1 YS-D2 YS-D3 D3 MKIII LIGHTNING  クイックシュー アダプター SS1 QSA-SS1 ¥2,090	 S-220 D-2000 S-2000 Z-330 Z-240 D-200  クイックシュー アダプター IN1 QSA-IN1 ¥2,090	 GoProシリーズ  クイックシュー アダプター GP1 QSA-GP1 ¥2,200	 UFL-3  SEA&SEA YS-01 YS-03 ※YS-01/03 SOLISは 使用できません。  FIXLIGHT FIX NEO FIX NEO mini シリーズ  クイックシュー アダプター YS1 QSA-YS1 ¥2,200	三脚ネジ穴付撮影器材 ・カメラ ・ウェアラブルカメラ ・水中ハウジング (小型) ・ストロボ ・ライト   自由雲台 RGB-PH1 ¥4,180   クイックシュー アダプター IN1 QSA-IN1 ¥2,090

クイックシューアダプターにはクイックシューアダプターカバーQSA-CV1が付属します。



RGBLUE	GoPro	SEA&SEA	INON	三脚等
ボールアダプター RGB-BA01 ¥3,300  YSアダプターセット YSAN-01 ¥2,200  ハンドグリップ03(00/re) RGB-HG03 ¥3,300	クイックシュー ベースマウント GP1 QSBM-GP1 ¥2,200	YSアダプター  ボールアダプター	ZアダプターMV  Zジョイント ZアダプターII	クイックシュー ベースマウント TR1 QSBM-TR1 ¥2,090
RGBLUE 規格アクセサリ等	GoPro 規格アクセサリ	SEA&SEA 規格アクセサリ等	INON 規格アクセサリ等	カメラ三脚等

※GoPro® は、米国その他の国々で登録されたWoodman Labs, Inc.の登録商標です。

※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。表示価格は税込です。

株式会社 エーオーアイ・ジャパン カスタマーサポート

〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町 5-1 横浜クリエーションスクエア 16F

電話番号 045-441-0124 【RGBLUE ストア】

Eメールアドレス shop@aoi-jp.biz 【RGBLUE ストア専用】

サイト URL https://rgblue.jp

