

「より自然に」 スーパーナチュラルカラー 5000K 超高演色 Ra95




© Yasuaki Kagii

NEW SYSTEM01-3
SUPER-NATURAL COLOR




「スーパーナチュラルカラー」は、現行のスタンダードカラー(昼白色、色温度5000ケルビン、演色性Ra80)に対して、これまで困難だった昼白色の光色帯の超高演色化(Ra95)を実現した新光源です。これによって、2015年に発売したプレミアムカラー(白色、色温度4200ケルビン、演色性Ra95)に加え白色、昼白色の2種類の光色に対して最高レベルの色彩再現性を実現しました。



© Yasuaki Kagii

晴天+昼間の自然光で、海の色と協調する。
フラッシュ光との親和性が高い。




※1 演色評価数とは15色の試験色とその照射光の下でどのように見えるかを表す指数です。数値が100の場合が最良の状態です。

モジュール構造

SYSYSTEMシリーズは光源(ライトモジュール)と電源(バッテリーモジュール)をモジュール化。RGBLUEオリジナルのパヨネット構造により簡単な操作で着脱できます。バッテリーモジュールを複数用意したり、4種類のライトモジュール、2種類のバッテリーモジュールを相互に接続する事も可能です。ライトモジュールとバッテリーモジュールはそれぞれ、IPX6(*)相当の防水構造を持ち、さらにその電気接点を腐食から守る保護回路を搭載することで、万が一のトラブルによる故障も防ぎます。

*IPX6とは「あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない」とされる耐水性の規格です。 ※水中での接続・取外しはできません。



「より鮮やかに」 プレミアムカラー 4200K 超高演色 Ra95



© Jun Shimizu

SYSTEM02-2
PREMIUM COLOR




Ra95の超高演色性に加え、色をより鮮やかに引き出すためのチューニングがされた色温度4200Kの「プレミアムカラー」。色づくりを最優先(最大光量は2200ルーメン)としこれまでのLEDの概念をはるかに超えた鮮やかな光源は、特にマクロでの生物の観察や撮影に威力を発揮します。



© Jun Shimizu


5000K よりも少し暖かい光色。
照らしたものがより鮮やかに強調される。



※1 演色評価数とは15色の試験色とその照射光の下でどのように見えるかを表す指数です。数値が100の場合が最良の状態です。


安定した光量の持続

RGBLUE独自のパワーマネジメントシステムにより一定の光量が持続します。充電式リチウムイオンバッテリーの採用によりニッケル水素電池やアルカリ単三電池を使用した一般的な水中ライトのような時間経過と比例した光量の低下はありません。




スーパーナチュラルカラー / SUPER-NATURAL COLOR

ライトモジュール
LMSK2600S
スーパーナチュラルカラー
全光束 2600lm
色温度 5000K
演色性 Ra95
¥47,300 (税込)




SYSTEM01-3 NEW
SUPER-NATURAL COLOR

セット価格 ¥74,800 (税込)
照射角度: 100° 集光レンズ使用時 60°
電源: 充電式リチウムイオンバッテリー
耐水深: 100M IPX8 (JIS 保護等級 8)
大きさ: 最大径 Φ64.2mm×123.5mm
重量: 陸上 420g / 水中 170g



SYSTEM02-2 NEW
SUPER-NATURAL COLOR

セット価格 ¥88,000 (税込)
照射角度: 100° 集光レンズ使用時 60°
電源: 充電式リチウムイオンバッテリー
耐水深: 100M IPX8 (JIS 保護等級 8)
大きさ: 最大径 Φ68mm×135mm
重量: 陸上 565g / 水中 205g




LM5K1300S
ツインライト
スーパーナチュラルカラー
全光束 2600lm (2灯)
色温度 5000K
演色性 Ra95
¥64,900 (税込)




SYSTEM03 NEW
SUPER-NATURAL COLOR

セット価格 ¥101,200 (税込)
照射角度: 100°
電源: 充電式リチウムイオンバッテリー
耐水深: 100M IPX8 (JIS 保護等級 8)
大きさ: 最大径 Φ64.2mm×150mm
重量: 陸上 570g / 水中 240g



SYSTEM03L NEW
SUPER-NATURAL COLOR

セット価格 ¥114,400 (税込)
照射角度: 100°
電源: 充電式リチウムイオンバッテリー
耐水深: 100M IPX8 (JIS 保護等級 8)
大きさ: 最大径 Φ68mm×150mm
重量: 陸上 750g / 水中 260g




プレミアムカラー / PREMIUM COLOR

ライトモジュール
LM4.2K2200G
プレミアムカラー
全光束 2200lm
色温度 4200K
演色性 Ra95
¥47,300 (税込)




SYSTEM01-3
PREMIUM COLOR

セット価格 ¥74,800 (税込)
照射角度: 100° 集光レンズ使用時 60°
電源: 充電式リチウムイオンバッテリー
耐水深: 100M IPX8 (JIS 保護等級 8)
大きさ: 最大径 Φ64.2mm×123.5mm
重量: 陸上 420g / 水中 170g



SYSTEM02-2
PREMIUM COLOR

セット価格 ¥88,000 (税込)
照射角度: 100° 集光レンズ使用時 60°
電源: 充電式リチウムイオンバッテリー
耐水深: 100M IPX8 (JIS 保護等級 8)
大きさ: 最大径 Φ68mm×135mm
重量: 陸上 565g / 水中 205g




LM4.2K1100G
ツインライト
プレミアムカラー
全光束 2200lm (2灯)
色温度 4200K
演色性 Ra95
¥64,900 (税込)




SYSTEM03
PREMIUM COLOR

セット価格 ¥101,200 (税込)
照射角度: 100°
電源: 充電式リチウムイオンバッテリー
耐水深: 100M IPX8 (JIS 保護等級 8)
大きさ: 最大径 Φ64.2mm×150mm
重量: 陸上 570g / 水中 240g



SYSTEM03L
PREMIUM COLOR

セット価格 ¥114,400 (税込)
照射角度: 100°
電源: 充電式リチウムイオンバッテリー
耐水深: 100M IPX8 (JIS 保護等級 8)
大きさ: 最大径 Φ68mm×150mm
重量: 陸上 750g / 水中 260g




スポットビーム / SPOT BEAM

LMSK-SPI7
スポットビーム
照射角 5°/17°
照度 40,000lx
色温度 5000K
演色性 Ra80
¥38,500 (税込)




SYSTEM01
SPOT BEAM

セット価格 ¥64,900 (税込)
照射角度: 5° (ビームアタッチメントあり)
: 17° (ビームアタッチメントなし)
電源: 充電式リチウムイオンバッテリー
耐水深: 100M IPX8 (JIS 保護等級 8)
大きさ: 最大径 Φ64.2mm×150mm
重量: 陸上 485g / 水中 200g



SYSTEM02
SPOT BEAM

セット価格 ¥78,100 (税込)
照射角度: 5° (ビームアタッチメントあり)
: 17° (ビームアタッチメントなし)
電源: 充電式リチウムイオンバッテリー
耐水深: 100M IPX8 (JIS 保護等級 8)
大きさ: 最大径 Φ68mm×162mm
重量: 陸上 670g / 水中 220g




ライトモジュール / LIGHT MODULE

※ SYSTEMシリーズはモジュール単位、および付属アクセサリーのみでもお買い求めいただけます。

WIDE

スーパーナチュラルカラー
5000K 超高演色 Ra95

LMSK2600S
¥47,300 (税込)



演色性: Ra95
色温度: 5000K
全光束: 2600lm
照射角: 100° / 60°*
*集光レンズ使用時
付属品: ライトモジュールキャップ

プレミアムカラー
4200K 超高演色 Ra95+ 高彩色

LM4.2K2200G
¥47,300 (税込)



演色性: Ra95
色温度: 4200K
全光束: 2200lm
照射角: 100° / 60°*
*集光レンズ使用時
付属品: ライトモジュールキャップ

MACRO TWIN LIGHT

スーパーナチュラルカラー
5000K 超高演色 Ra95

LMSK1100S
¥64,900 (税込)



演色性: Ra95
色温度: 5000K
全光束: 2600lm (2灯)
照射角: 100° / 60°*

プレミアムカラー
4200K 超高演色 Ra95+ 高彩色

LM4.2K2200G
¥64,900 (税込)



演色性: Ra95
色温度: 4200K
全光束: 2200lm (2灯)
照射角: 100° / 60°*

SPOT BEAM / スポットビーム

2種類のビーム光

LMSK-SPI7
¥38,500 (税込)

照射角: 5° / 17°
色温度: 5000K
照度: 40,000lx
付属品: ライトモジュールキャップ
ビームアタッチメント
ラバープロテクター



スポットビーム (5°)

新機構のビームアタッチメントによる輪郭がシャープな超狭角5度の光は、まさにビームそのもの。何かを指し示す時に最適です。

フラッドビーム (17°)

ビーム光とソフトなフラッド光を合わせた17度の光は、生物を探すのに役立ちます。例えば常に動いている生物が中心範囲から逸れてしまってもフラッド光がそれを見逃しません。

2種類の点滅モード搭載

強力な照度による点滅光はダイバー間のコミュニケーションに役立ちます。間隔の異なる2種類の点滅光はサインとして使い分けができます。



フラッシュモード搭載

SYSTEM シリーズのライトモジュールにはカメラの内蔵ストロボの発光に同期してライトを短時間発光する「フラッシュモード」を標準搭載しています。ライトを常時点灯する撮影では困難な「光に反応して敏感な被写体」の撮影等の可能性が広がります。発光光量は3段階 (High・Mid・Low)、発光時間は2段階 (0.3秒・1秒) から選択できます。

SYSTEM シリーズ 付属アクセサリー ※ SYSTEMシリーズはモジュール単位、および付属アクセサリーのみでもお買い求めいただけます。

付属アクセサリー	バッテリー/ライトモジュールキャップ RGB-CAP1 RGB-CAP2 各 ¥550 (税込)	YSアダプターセット YSAN-01 ¥2,200 (税込)	ハンドグリップ02 RGB-HG02 ¥3,300 (税込)	集光レンズ CL60-49M ¥6,600 (税込)	ビームアタッチメント BA01-49M ¥3,300 (税込)	ACアダプター 充電セット ACBP-01 ¥4,400 (税込)	メンテナンスキット RGB-MK01 ¥1,100 (税込)	専用ケースL ECO2 ¥1,870 (税込)
01-3/02-2-PC/SNC	○	○	○	○	—	○	○	○
03/03L-PC/SNC	○	○	—	—	—	○	○	○
01/02-SB	○	—	○	—	○	○	○	○

アフターサービス

■オーバーホールサービス 作業期間: 作業承認後7日~10日程度

SYSTEMシリーズをより長くお使いいただくためのオーバーホールサービス。約20箇所のすべてのOリング、充電端子、オーバープレッシャーバルブの交換、バッテリーのリフレッシュ、オーバーホール終了後より1年間の保証付。

- すべてのOリング交換
- 充電端子交換
- オーバープレッシャーバルブ点検
- バッテリーのリフレッシュ
- すべての機能確認
- 防水性能確認

オーバーホール終了後より1年間の保証

オーバーホールサービス価格表 (送料別)	
SYSTEM01 シリーズ	¥13,200 (税込)
SYSTEM02 シリーズ	¥17,600 (税込)
SYSTEM03 シリーズ*	¥22,000 (税込)

*標準ケーブル交換含む

※弊社もしくは販売店での受付となります。
※左記価格に送料は含まれておりません。
※左記以外の部品交換が必要な場合はあらかじめ費用を承諾いただいたりからの作業となります。
※専用充電プラグは修理ができないため、交換が必要な場合は有償 (¥2,970/税込) となります。
※販売終了後7年間の対応となります。

内蔵バッテリー 寿命の目安	内蔵バッテリーは500回の充電により、連続点灯時間が新品状態の50%以下となります (その状態でも使用はできます)。ご使用の水中ライトの連続点灯時間の低下が気になる場合はオーバーホールサービスをご検討ください。
------------------	---

『エーオーアイ・ジャパンカスタマーサポート窓口』

TEL:045-441-0127 営業時間:平日10:00~17:00

株式会社エーオーアイ・ジャパン
〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町2-1 パークタワー横濱ポートサイド2F



FLOAT JACKET / DOUBLE MOUNT BASE

NEW

フロートジャケット S
RGB-FJ01
フロートジャケット L
RGB-FJ02
各 ¥3,190 (税込)




01-3/02-2-PC/SNC
03/03L-PC/SNC
01/02-SB

SYSTEMシリーズ用浮力調整フロート。付属の固定プレートで固定することで水中重量が中性浮力となり水中撮影時の負担を軽減します。付属のボルトでボールアダプター、YSアダプターセット、クイックシューアダプターを取り付けて使用します。



NEW

ダブルマウントベース 2
RGB-DMB2
¥6,600 (税込)



フロートジャケットを取り付けた状態で、SYSTEMシリーズ水中ライト2台をマウントするベースパーツ。付属のボルトを使用することにより各メーカーのストロポとライトの併用も可能です。三脚ねじ穴付き。



オリンパスUFL-3 + SYSTEM02-2PC +フロートジャケット L + コンパクトトライポッドYSベース +YSエクステンション

01-3/02-2-PC/SNC
03/03L-PC/SNC
01/02-SB



SYSTEM02-2-PC + フロートジャケット L x2



SYSTEM02-2-PC x2



インオンZ330 + SYSTEM02-2 + フロートジャケット L



インオンS2000 + SYSTEM01-3 + フロートジャケット S



SEA&SEA YS-D3 + SYSTEM02-2 + フロートジャケット L

COMPACT TRIPOD & OPTICAL ACCESSORIES

コンパクトトライポッド
RGB-CT1
¥7,150 (税込)

01-3/02-2-PC/SNC
03/03L-PC/SNC
01/02-SB

錆や腐食に強く、陸上用三脚のようなパイプ形状とは異なる解放形状なので使用後の水洗いも簡単です。コンパクトに折りたたみ、そのまま置く、砂地に刺す、グリップとして持つこともできます。



ストラップやウェイト等を吊り下げることができるフックを2か所装備しています。



主な仕様
サイズ：展開状態 高さ91mm x 幅236mm x 奥行198mm
：折りたたみ状態 高さ24mm x 幅53mm x 奥行161mm
重量：160g / 水中重量：140g
使用荷重：10kg
主な材質：ステンレス
原産国：日本

コンパクト トライポッド
YSベース
RGB-CTYSB1
¥2,750 (税込)

01-3/02-2-PC/SNC
03/03L-PC/SNC
01/02-SB

SYSTEMシリーズに付属するYSアダプターセット*とコンパクトトライポッドを接続します。
※SYSTEM01-SBには標準同梱されていません。コンパクトトライポッドYSベースは機材の組合せ、バランスなどに応じて4か所に取付けできます。
付属品：取付けボルト (M5) x2、六角レンチ 主な材質：アルミニウム (本体)

自由雲台
RGB-PH1
¥4,180 (税込)

コンパクトトライポッドに取付けできる水中使用可能な自由雲台。ストッパーをゆるめるだけで様々な方向にカメラ、ライトを向けることができます。水中ハウジングやウェアラブルカメラを水平に保ちたい場合等に便利です。自由雲台は機材の組合せ、バランスなどに応じて4か所に取付けできます。
付属品：固定ボルト、六角レンチ

ボールアダプター
RGB-BA1
¥3,300 (税込)

ボールアダプター RGB-BA1と市販のクランプを組み合わせることでウェアラブルカメラ、ハウジング、ライト等のアングル、バランス調整の自由度が高くなります。ボールアダプターは機材の組合せ、バランスなどに応じて4か所に取付けできます。
※固定に必要な部品をコンパクトトライポッド RGB-CT1に同梱しています。

OTHERS

メンテナンスマット
RGB-MATO1
¥1,980 (税込)

撮影機材のセッティングに便利な40x50センチのネオプレーン製のマット。

メモリーカードケース
SD & CF
RGB-MC01
¥3,080 (税込)

生活防水仕様のメモリーカードケースです。microSDx6枚、SDx6枚、CFx3枚が収容可能。

充電プラグ
RGB-CP1
¥2,970 (税込)

交換用充電プラグ。
※ACアダプター充電セット (ACBP-01) に付属しています。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

SYSTEM シリーズ 別売アクセサリ

OPTICAL ACCESSORIES

集光レンズ
CL60-49M
¥6,600 (税込)

01-3/02-2-PC/SNC

照射範囲を100°から60°に絞ることで、より照度を上げることができるレンズ。光学レンズと拡散レイヤーの二重構造により、配光はフラットかつ色ムラもありません。フィルター類との組合せが可能でレンズどうしの組合せはできません。
※SYSTEM01 / 02、PC、SNCには同梱されています。



レッドフィルター02
RF02-49M
¥3,300 (税込)

01-3/02-2-PC/SNC
01/02-SB


光に反応しやすい生物を照らす場合に有効な光学フィルター。軽量、薄型仕様。フィルターの連結はできません。



拡散レンズ
CL60-49M
¥6,600 (税込)

01/02-SB

照射角を最大80°に拡散します。
※SYSTEM 01/02、PC、SNCには集光レンズとして同梱されています。SYSTEM 01/02-SBとの組み合わせでは拡散レンズとして機能します。



サーチライトアダプター
RGB-SA01
¥6,600 (税込)

01-3/02-2-PC/SNC

専用光学レンズを使用し照射範囲を100°から30°に絞ることで、より速くを照射させるサーチライトとして使用する事ができます。シリコンゴム製のアダプターは水中着脱を容易にし、紛失防止ネジを付属。フィルターの同時使用や、レンズどうしの組合せはできません。



取付例

スヌートキット
RGB-SN01
¥6,600 (税込)

01-3/02-2-PC/SNC

被写体をピンポイントで照らし、背景を暗くしたい場合に有効なアダプター。部品の組合せにより、3種類のスポット光が演出できます。標準同梱品の集光レンズと組合せて使用します。



Φ8mm+Φ16mm Φ8mm Φ16mm

スヌート エクステンションΦ4mm
RGB-SNEX1
¥1,650 (税込)

01-3/02-2-PC/SNC

スヌートキットRGB-SN01の追加パーツ。スヌートキットRGB-SN01の先端に取付けることでスポットの大きさをさらに小さくすることができます。



取付例

フリップアダプター
RGB-FA01
¥9,350 (税込)

01-3/02-2-PC/SNC
01/02-SB

ビームアタッチメント、各種フィルター、拡散レンズ、スヌートキット等が瞬時に交換可能になるフリップ式アダプター。



取付例 SYSTEM01-3

取付例 SYSTEM01-SB

ロータリーシューアダプター2
RGB-RSA2
¥3,850 (税込)

01-3/02-2-PC/SNC
03/03L-PC/SNC
01/02-SB

ハウジングなどのアクセサリシューとライトを固定するアダプター。360度回転します。旧品に対してダイヤルノブの形状、大きさを変更し取付け、取外し性を向上しました。また、ゴム部品追加によりガタつきを軽減しています。



取付例

YSエクステンション
RGB-YSEX1
¥2,420 (税込)

01-3/02-2-PC/SNC
03/03L-PC/SNC
01/02-SB

ロータリーシューアダプター2*、SYSTEMシリーズの水中ライトと組み合わせることで稼働域が拡大し、ライティングの幅が広がります。
※旧ロータリーシューアダプターとの組み合わせでもご利用いただけます。



取付例

ボールアダプター
RGB-BA01
¥3,300 (税込)

01-3/02-2-PC/SNC
03/03L-PC/SNC
01/02-SB

市販されているアーム・クランプなどに接続するためのアダプターです。



取付例

GoProアダプター
RGB-GA01
¥3,850 (税込)

01-3/02-2-PC/SNC
03/03L-PC/SNC
01/02-SB

ライトに直接GoProを取付けるためのアダプターです。ハンドグリップ02との併用で、コンパクトな撮影キットが可能です。



取付例 SYSTEM01-3

GoPro®は、米国その他の国々で登録されたWoodman Lab, Inc.の登録商標です。

光接続リモート
コントロール
RGB-RC01
¥30,800 (税込)

01-3/02-2-PC/SNC
03/03L-PC/SNC
01/02-SB

市販の光ファイバーケーブル (シーアンドシー、オリンパス規格) を使用してライト2台までコントロールすることができます。調光、2灯切替、電池残量警告、単三電池1本使用。アーム接続用ステー、ネジ付属。



付属ステー取付例
※光ファイバーケーブルは付属していません。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。




クイックシューシステム WEB ページ
http://www.rgblue.jp/ja/products/qss/

クイックシュー システム

[クイックシューベース]、[クイックシューアダプター(7種)]、[クイックシューベースマウント(2種)]を組合せて使用することにより、定番水中撮影機材メーカーのストロボやライト、ウェアラブルカメラ等を各種アダプター、アーム等から瞬時に着脱することが可能になるシステム製品です。ライトやストロボのバッテリー交換や収納時、スピードを要求される機材のセッティング変更等で効果を発揮します。

RGBLUE	DiveExtreme	SEA&SEA	INON	GoPro	OLYMPUS	カメラ等
SYSTEMシリーズ全モデル対応	DL1001	YS-D2(D1)	D-2000 S-2000 Z-330 Z-240 D-200	GoProシリーズ	UFL-3 SEA&SEA YS-01/03 FIXLIGHT FIX NEO FIX NEO mini シリーズ	三脚ネジ穴付撮影器材 ・カメラ ・ウェアラブルカメラ ・水中ハウジング(小型) ・ストロボ ・ライト
クイックシューアダプター RGB1 QSA-RGB1 ¥2,200(税込)	クイックシューアダプター DE1 QSA-SS1 ¥2,750(税込)	クイックシューアダプター SS1 QSA-SS1 ¥2,090(税込)	クイックシューアダプター IN1 QSA-IN1 ¥2,090(税込)	クイックシューアダプター GP1 QSA-GP1 ¥2,200(税込)	クイックシューアダプター YS1 QSA-YS1 ¥2,200(税込)	自由雲台 RGB-PH1 ¥4,180(税込)

クイックシューアダプターにはクイックシューアダプターカバー QSA-CV1 が付属します。



RGBLUE	GoPro	SEA&SEA	INON	三脚等
ボールアダプター RGB-BA01 ¥3,300(税込)	クイックシューベースマウント GP1 QSBM-GP1 ¥2,200(税込)	YSアダプター	Zアダプター-MV	クイックシューベースマウント TR1 QSBM-TR1 ¥2,090(税込)
YSアダプター YSAN-01		ボールアダプター	Zジョイント Zアダプター II	

※GoPro® は、米国その他の国々で登録されたWoodman Labs, Inc.の登録商標です。

SYSTEM 03 シリーズ 別売アクセサリ

OPTICAL & EFFECT ACCESSORIES

フィルターホイール RGB-FW01
¥7,150(税込)

マイクロスヌート Φ4 RGB-MSN1
¥1,100(税込)

ツインライトに取付けることにより、4種のフィルター、スヌート等のエフェクトを回転させて瞬時に選択可能となります。各種フィルターは直接取付け、フィルターリングを介しての取付けが可能。マイクロスヌートも取付けできます。ネジ径: 25mm

被写体をピンポイントで照らし、背景を暗くしたい場合等に有効なアダプター。内径4mm、ネジ径25mm。ツインライトに直接取付ける他に、フィルターホイールへの取付け、フィルターリングM25に重ねて取付けが可能です。

フィルターリング M25 RGB-FR01
¥1,100(税込)

マイクロライトブレード RGB-MBLD1
¥1,100(税込)

別売りの各種マイクロフィルターをほめ込み、ツインライト、フィルターホイールに取付けます。(フィルターは別売です) マイクロスヌート、マイクロライトブレードに重ねて取付け可能です。ネジ径25mm

ツインライトに取付けて配光の一部をカットすることで浮遊物の写り込みを軽減し、被写体をよりクリアに映し出します。ネジ径25mm

ローテーションリングアダプターセット RGB-RR01
¥9,900(税込)

Micro YS M67
マイクロ YS アダプター 2セット付属

ローテーションリング前側のM67ネジ部に市販のクローズアップレンズ等を取付けできます。

レンズを中心にツインライトを360度回転させるアダプターリングと、マイクロYSアダプター2個のセット。M67フィルターネジ付きのレンズポート、ハウジングに直接取付けます。

マイクロフレックスアダプター RGB-MFA1
¥4,950(税込)

Micro YS

ローテーションリングアダプターに取り付けてSYSTEM03ツインライトの可動範囲を拡大することができます。ボールジョイントにより、ツインライトの照射方向を自由な位置に調整でき、スヌート撮影で効果的です。ローテーションリングアダプター(RGB-RR01 別売)に直接、またはマイクロYSアダプターを介して取付けます。別売のマイクロYSアダプター (RGB-MYSA1)、アームエクステンション (RAEX-1) を追加してアームを延長することもできます。

マイクロボールアダプター RGB-MBA1
¥3,300(税込)

ツインライトマウント S RGB-TLM-S
¥4,290(税込)

Micro YS

市販されているアーム、クランプにツインライト取付けるアダプターです。ボール径25mm。

SYSTEM03ツインライトとINON社製ストロボZ240、Z330、D200、SEA&SEA製YS-D1/D2ストロボを接続しアーム等に固定することができます。右用・左用の2個一組でのセットとなります。アーム等への取り付け部品、及び工具はINON社、SEA&SEA社のものをご使用ください。

SYSTEM03 プレミアムカラー + オリンパス TG シリーズ セッティング例

エフェクトセッティング (フラッシュモード対応)

ND フィルターセット RGB-CFS2
¥2,200(税込)

カラーフィルターセット RGB-CFS1
¥4,400(税込)

透過率: 80%、50%、30%、0% (遮光) 4種セット。専用ケース付属。

赤、オレンジ、イエロー、ピンク、パープル、ブルー、グリーン、透明8色セット。専用ケース付属。

SYSTEM03 アクセサリーキット RGB-ACK1
¥27,500(税込)

収納、持ち運びに便利な専用仕切りケース付きケースとアクセサリのキットです。
※別売のローテーションリングアダプターセット (RGB-RR01) の収納スペースも用意していますので、SYSTEM03用アクセサリをまとめて収納、持ち運びができます。

【セット内容】

1. フィルターホイール (2セット)
2. フィルターリングM25 (4セット)
3. マイクロスヌートΦ4 (1セット)
4. マイクロライトブレード (2セット)
5. マイクロYSアダプター (2セット)
6. カラーフィルターセット (1セット)
7. NDフィルターセット (1セット)
8. RGBLUEトレシークリーニングクロス (1セット)

ステップアップリング M52-M67 RGB-SUR1
¥1,980(税込)

M52 M67
ローテーションリングアダプター専用変換リング。M67フィルターネジをM52に変換します。

ステップアップエクステンション20 M52-M67 RGB-SUEX1
¥3,850(税込)

M52 M67
主にオリンパスTGシリーズのハウジングに使用し、ローテーションリングアダプターと光ファイバーケーブル接続によるフラッシュ撮影の同時使用が可能となります。

エクステンション 17.5-M67 EXT17.5-M67
¥3,850(税込)

M67
ローテーションリングアダプターとフリップアダプターヒンジ部分等の干渉がなくなり、ローテーションリングアダプターが取り付け可能となります。

ツインライトマウント L RGB-TLM-L
¥4,290(税込)

Micro YS

SYSTEM03ツインライトとINON社製ストロボZ240、Z330、D200、SEA&SEA製YS-D1/D2ストロボを接続しアーム等に固定することができます。右用・左用の2個一組でのセットとなります。アーム等への取り付け部品、及び工具はINON社、SEA&SEA社のものをご使用ください。