

Allgemeine technische Spezifikationen: gültig für alle EBI 20 Standard-Datenlogger*

| Auflösung: Temperatur | 0,1 °C |
|---|--|
| Auflösung: Feuchte (nur Feuchtedatenlogger) | 0,1 % rF |
| Speichermodus | Endlosmessung Sofort messen bis Speicher voll Start- / Stoppmessung Start bei Tastendruck |
| Arbeitstemperatur | -30 °C +70 °C |
| Lagertemperatur | -40 °C +70 °C |
| Batterie | 3V Lithium (CR2450), auswechselbar |
| Batterielebensdauer | Bis zu 24 Monate, bei einem Messintervall von 15 Min. bei +25 °C |
| Gehäuse | ABS |
| Abmessungen (L x B x H) | 69 x 48 x 22 mm** |
| Gewicht | Ca. 45 g** |
| Zertifikat | Werkskalibrierzertifikat |

^{*} Die exakten technischen Daten der einzelnen EBI 20 Logger-Typen finden Sie auf den nächsten Seiten. ** Abmessungen und Gewicht beziehen sich nur auf das EBI 20 Gehäuse.



EBI 20-T1 Standard-Temperaturdatenlogger mit internem Temperatursensor









Technische Daten

| Messbereich | -30 °C +70 °C (bitte Hinweis auf der nächsten Seite beachten) | |
|--------------------------|--|--|
| Genauigkeit | ±0,5 °C (-20 °C +40 °C) ±0,8 °C für restl. Messbereich | |
| Speicherkapazität | 1 Kanal; 40.000 Messwertspeicher | |
| Sensor | NTC | |
| Messintervall | 1 Min. bis 24 Std. | |
| Schutzart | IP67 | |
| Werkskalibrierzertifikat | -20 °C und 0 °C | |
| | | |

| Тур | Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|-----------|-----------------------|-------------|
| EBI 20 T1 | Temperaturdatenlogger | 1601-0042 |

EBI 20-TE1 Standard-Temperaturdatenlogger mit externem Fühler









Technische Daten

| Messbereich | -30 °C +70 °C | |
|--------------------------|---|--|
| | (bitte Hinweis auf der nächsten Seite beachten) | |
| Genauigkeit | ±0,5 °C (-20 °C +40 °C) | |
| | ±0,8 °C für restl. Messbereich | |
| Speicherkapazität | 1 Kanal; 40.000 Messwertspeicher | |
| Sensor | NTC, 55 mm, Ø 3 mm, spitz | |
| Messintervall | 1 Min. bis 24 Std. | |
| Kabel | Silikon, L = 0,8 m | |
| Schutzart | IP67 | |
| Werkskalibrierzertifikat | -20 °C und 0 °C | |

| Тур | Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|------------|---|-------------|
| EBI 20-TE1 | Temperaturdatenlogger mit externem Fühler | 1601-0043 |

EBI 20-TF Standard-Temperaturdatenlogger mit externem Fühler bis +100 °C









Technische Daten

| Messbereich | 0 °C +100 °C |
|--------------------------|--|
| Genauigkeit | ±0,5 °C (+50 °C +100 °C) ±1 °C für restlichen Messbereich |
| Speicherkapazität | 1 Kanal, 8.000 Messwerte |
| Sensor | NTC, 55 mm, Ø 3 mm, spitz |
| Messintervall | 1 Min. bis 24 Std. einstellbar |
| Kabel | Silikon, L = 0,8 m |
| Schutzart | IP67 |
| Werkskalibrierzertifikat | +20 °C und +60 °C |

| Тур | Bezeichnung | Artikel-Nr. | |
|-----------|---|-------------|--|
| EBI 20-TF | Temperaturdatenlogger mit externem Fühler | 1601-0010 | |

EBI 20-TH1 Standard-Temperatur-/Feuchtedatenlogger mit internem Feuchtesensor









Technische Daten

| Messbereich: Feuchte | 0 % rF 100 % rF |
|-------------------------|---|
| Genauigkeit: Feuchte | ±3 % rF (10 % rF 90 % rF) |
| Messbereich: Temperatur | -30 °C +70 °C (bitte Hinweis unten beachten) |
| Genauigkeit: Temperatur | ±0,5 °C (-20 °C +40 °C) ±0,8 °C für restl. Messbereich |
| Speicherkapazität | 40.000 Messwertspeicher |
| Kanäle | Kanal 1: relative Feuchte, Kanal 2: Temperatur |
| Sensor | NTC, Kapazitiver Feuchtesensor |
| Messintervall | 1 Min. bis 24 Std. |
| Schutzart | IP52 |

| Typ Bezeichnung | | Artikel-Nr. |
|-----------------|--------------------------------|-------------|
| EBI 20-TH1 | Temperatur-/Feuchtedatenlogger | 1601-0044 |

Sets und Zubehör für EBI 20





EBI 20-TE1-Set

Temperaturdatenlogger-Set

(Logger mit externem Fühler,

Auswertesoftware, Interface)





EBI 20-T1-Set Temperaturdatenlogger-Set (Temperaturdatenlogger, Auswertesoftware, Interface)



EBI 20-TF-Set Temperaturdatenlogger-Set (Logger mit externem Fühler bis +100 °C, Auswertesoftware, Interface)



EBI 20-TH1-Set Temperatur-Feuchtedatenlogger-Set (Logger, Auswertesoftware, Interface)

EBI 20-IF Interface

EBI 20-WM Wandhalterung

EBI 20-WM-1 LKW-Halterung



| | Тур | Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|---|----------------|--|-------------|
| | EBI 20-T1-Set | $\label{thm:continuous} Temperatur daten logger. Set (Temperatur daten logger, Auswertes of tware, Interface)$ | 1601-0046 |
| Der Temperaturmessbereich wurde bei einigen EBI 20 | EBI 20-TE1-Set | Temperaturdatenlogger-Set (Logger mit externem Fühler, Auswertesoftware, Interface) | 1601-0047 |
| von +60 °C auf +70 °C | EBI 20-TF-Set | Temperaturdatenlogger-Set (Logger mit externem Fühler bis +100 °C, Auswertesoftware, Interface) | 1601-0011 |
| erhöht. Hierfür ist ggf. eine Aktualisierung der Winlog- | EBI 20-TH1-Set | Temperatur-Feuchtedatenlogger-Set (Logger, Auswertesoftware, Interface) | 1601-0048 |
| | EBI 20-IF | Interface für EBI 20, inkl. Kabel und Auswertesoftware | 1601-0020 |
| Software erforderlich. | EBI 20-WM | EBI 20 Wandhalterung mit Vorhängeschloss | 1601-0030 |
| | EBI 20-WM-1 | EBI 20 LKW-Halterung | 1601-0033 |
| | EB CR 2450 | Ersatzbatterie für EBI 20 | 1100-0105 |

