

AMANN
GROUP

Farbkarte
Colour card

saba 30 50 80 100 120 150

Polyester/Polyester Umspinnzwirn | Polyester/polyester core spun

sabaTEX 100 120 250

Polyester Multifilament, texturiert | Polyester continuous filament, texturised



01

• sabaTEX 100, 250

2002	•	
2000	•	
1000	•	
778	•	
776		
5018	•	
1161		
3000	•	
528		
1384		
129	•	
781	•	
1209		
780		
1454		
140		
141		
114	•	
115	•	
1102		
3361	•	
113		
120	•	
607	•	
118		

saba^c sabarex

02

• sabaTEX 100, 250

1130		
1504		
891		
782		
892		
121		
5021	•	
2260	•	
122		
147		
1163		
1168		
1507		
177		
174		
1131	•	
178		
897		
899	•	
277		
163	•	
278	•	
262		
900		
1320		

saba^c sabarex

03

• sabaTEX 100, 250

600	•	
5099	•	
511	•	
604		
81		
5019	•	
134		
78	•	
633		
637		
622		
135	•	
137		
1073		
1288		
507		
1074		
636		
1055		
1347		
1054		
1346		
196		
1353		
296		

saba^c sabarex

04

• sabaTEX 100, 250

1167		
1401		
1176		
1334	•	
451		
450	•	
1458		
1336		
790		
501		
104	•	
503	•	
2239		
504	•	
630		
105	•	
98		
508	•	
642		
203		
1348	•	
128		
166		
1349		
1350		

saba^c sabarex

Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!

Farben liegen im Rahmen branchenüblicher Abweichungen - Colours may differ within usual trade standards

05

• sabaTEX 100, 250

65	
1063	•
1057	
638	
155	
156	•
1066	
1060	
867	
1411	
628	
1402	
89	
448	
1391	
629	
1392	•
869	
106	•
918	•
871	
639	
204	
109	•
111	

saba^c sabarex

06

• sabaTEX 100, 250

5096	•
82	•
1056	•
5098	•
67	
1429	•
1438	
1421	•
1423	•
1417	•
1418	
471	
157	•
1067	
108	
158	•
162	•
799	
793	•
153	•
284	•
433	
282	
295	
167	

saba^c sabarex

07

• sabaTEX 100, 250

2138	
1059	
1062	•
56	
575	
57	
52	•
87	
602	
35	•
569	
55	
3040	•
1490	
570	
30	
3585	•
46	•
578	•
473	
160	
477	
476	
300	
305	

saba^c sabarex

08

• sabaTEX 100, 250

84	
63	
88	
27	•
572	
9	•
1079	
1253	
1379	•
1370	
1085	
577	
1078	•
13	•
579	•
586	
16	•
580	
787	
796	
482	•
478	
1374	
298	
479	

saba^c sabarex

Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!

09

• sabaTEX 100, 250

23	•	
361		
37	•	
36		
363		
271	•	
362		
814	•	
357		
356		
818	•	
819		
1368		
1464		
1315		
815	•	
2255	•	
1303	•	
1304	•	
816	•	
823	•	
1305		
809		
825	•	
5068	•	

saba^c sabarex

10

• sabaTEX 100, 250

1081		
42		
1342		
350	•	
1363	•	
17		
1137		
309		
392	•	
923		
1275		
1316		
698		
311	•	
307		
585		
1276		
792		
805	•	
829		
827	•	
821	•	
822	•	
954	•	
1254	•	

saba^c sabarex

11

• sabaTEX 100, 250

812		
5050	•	
272	•	
273		
21		
338		
22		
337	•	
999		
692		
24		
1306		
806		
807		
485		
763		
5094	•	
408	•	
998		
616		
409	•	
2126		
1394	•	
722		
483		

saba^c sabarex

12

• sabaTEX 100, 250

237		
1338		
18	•	
406	•	
1090	•	
230	•	
229		
20	•	
1410		
6		
1214		
611		
1440	•	
1091	•	
232		
760		
359		
1216	•	
314		
759	•	
425		
949		
950	•	
943		
944		

saba^c sabarex

Farben liegen im Rahmen branchenüblicher Abweichungen · Colours may differ within usual trade standards

Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!

13

• sabaTEX 100, 250

71	•	[Color swatch]
91		[Color swatch]
1095	•	[Color swatch]
219		[Color swatch]
236		[Color swatch]
251		[Color swatch]
1099	•	[Color swatch]
8507		[Color swatch]
1620	•	[Color swatch]
224	•	[Color swatch]
239	•	[Color swatch]
909	•	[Color swatch]
247		[Color swatch]
222		[Color swatch]
240		[Color swatch]
757	•	[Color swatch]
1203		[Color swatch]
1202		[Color swatch]
646		[Color swatch]
1097	•	[Color swatch]
216		[Color swatch]
627		[Color swatch]
846		[Color swatch]
2540		[Color swatch]
426		[Color swatch]

saba^c sabarex

14

• sabaTEX 100, 250

842		[Color swatch]
1210		[Color swatch]
882		[Color swatch]
840		[Color swatch]
839		[Color swatch]
92	•	[Color swatch]
1098		[Color swatch]
255		[Color swatch]
1343		[Color swatch]
1337		[Color swatch]
1345		[Color swatch]
1412		[Color swatch]
1351		[Color swatch]
1309		[Color swatch]
1147		[Color swatch]
1148	•	[Color swatch]
665		[Color swatch]
466		[Color swatch]
1103		[Color swatch]
243		[Color swatch]
666		[Color swatch]
420		[Color swatch]
660		[Color swatch]
667		[Color swatch]
464		[Color swatch]

saba^c sabarex

15

• sabaTEX 100, 250

1212		[Color swatch]
529		[Color swatch]
727		[Color swatch]
651		[Color swatch]
652		[Color swatch]
650	•	[Color swatch]
404		[Color swatch]
649		[Color swatch]
731	•	[Color swatch]
732		[Color swatch]
730		[Color swatch]
663		[Color swatch]
554	•	[Color swatch]
719	•	[Color swatch]
664		[Color swatch]
625		[Color swatch]
1213		[Color swatch]
5016	•	[Color swatch]
530	•	[Color swatch]
1185		[Color swatch]
373		[Color swatch]
381		[Color swatch]
1162		[Color swatch]
1043	•	[Color swatch]
523		[Color swatch]

saba^c sabarex

16

• sabaTEX 100, 250

182	•	[Color swatch]
1312		[Color swatch]
1311		[Color swatch]
1207		[Color swatch]
858		[Color swatch]
290		[Color swatch]
856		[Color swatch]
890		[Color swatch]
1385	•	[Color swatch]
671		[Color swatch]
265		[Color swatch]
1117	•	[Color swatch]
285		[Color swatch]
1120	•	[Color swatch]
291		[Color swatch]
1121		[Color swatch]
261		[Color swatch]
287		[Color swatch]
267	•	[Color swatch]
1160		[Color swatch]
465		[Color swatch]
971		[Color swatch]
1424	•	[Color swatch]
1425		[Color swatch]
565	•	[Color swatch]

saba^c sabarex

17

• sabaTEX 100, 250

779	•	[Color swatch]
5095	•	[Color swatch]
260		[Color swatch]
828		[Color swatch]
512	•	[Color swatch]
280		[Color swatch]
281		[Color swatch]
387		[Color swatch]
1223	•	[Color swatch]
263		[Color swatch]
975		[Color swatch]
1380		[Color swatch]
833		[Color swatch]
264	•	[Color swatch]
428	•	[Color swatch]
395	•	[Color swatch]
432		[Color swatch]
2193		[Color swatch]
1227	•	[Color swatch]
1228		[Color swatch]
398		[Color swatch]
399		[Color swatch]
329	•	[Color swatch]
1235		[Color swatch]
324		[Color swatch]

saba^c sabarex

Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!

18

• sabaTEX 100, 250

770	
327	•
672	
861	
326	•
372	•
537	
538	
1222	•
379	•
380	
475	•
268	•
269	
1183	•
1133	
397	
1182	•
1134	
1048	•
1382	
1002	
431	
1175	
1050	•

saba^c sabarex

19

• sabaTEX 100, 250

412	•
413	
962	
322	
1358	
414	
2131	
1239	•
1180	
1177	•
402	
1340	
850	
851	
852	
853	
1138	
333	•
343	
878	•
345	
1242	
1284	
1008	
2344	

saba^c sabarex

20

• sabaTEX 100, 250

38	•
411	•
331	•
321	
1140	•
340	
318	•
323	
332	•
415	•
1360	
416	•
1238	
348	•
1361	•
1282	
1283	•
1237	
1362	
1287	
4000	•
4004	•

saba^c sabarex

21
SPORT

• sabaTEX 100, 250

70160	
6055	
71843	
8414	
8813	
7155	
8492	
60164	
7216	
70785	
8857	
7059	
7859	
7865	
7556	
8426	
7089	
71792	
71080	
70710	
5233	
8246	
70310	
70279	
70700	

saba^c sabarex

22
NEON

• sabaTEX 100, 250

1426	
70514	
2730	
7137	
1427	
8083	
1428	
7888	
2643	
8775	
7801	
70684	
70087	

saba^c sabarex


Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!

Produktinformationen · Product information

saba	
Polyester/Polyester Umspinnzwirn	Polyester/polyester core spun
<ul style="list-style-type: none"> • der Alleskönner von AMANN • leistungsstark, mit ausgezeichnetem Nährverhalten • optimale Scheuerbeständigkeit und Festigkeit • stark in Stärken, stark in Farben • textile Optik • für Schließ- und Absteppnähte • für matte Stickereien 	<ul style="list-style-type: none"> • AMANN's all-rounder • high-performing, outstanding sewing behaviour • ideal abrasion resistance and strength properties • great in tickets and colours • textile appearance • for closing and topstitch seams • for matt embroideries

Etikett Nr. Ticket no.	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufseinheit Sales unit	Fachung Plies	Nadelstärke Needle size	
								Nm	No.
8	400	7518	800 m Co	30*	4	Co	12	210-250	25-27
12	260	8811	1.100 m Co	75*	5	Co	8	160-180	23-24
18	200	8815	1.400 m Co	75*	5	Co	6	140-160	22-23
30	105	6217	300 m XW	535	10	Box	3	110-130	18-21
		6740	3.000 m Co						
35	80	8800	5.000 m Co	75*	4	Co	2	100-120	16-19
50	60	6277	500 m XW	535	10	Box	3	90-110	14-18
		6452	2.500 m Co		5	Co			
80	40	1159	1.000 m XW	535	10	Box	2	90-100	14-16
		1263	5.000 m Co		5	Co			
100	30	1327	1.000 m XW	535	10	Box	2	80-90	12-14
		1342	5.000 m Co		5	Co			
120	24	0288	1.000 m XW	535	10	Box	2	70-80	10-12
		0300	5.000 m Co		5	Co			
150	21	7676	1.000 m XW	535	10	Box	2	60-70	8-10
		7677	5.000 m Co		5	Co			

*Bitte fordern Sie für die Farbauswahl von saba 8, 12, 18 und 35 die saba Grobstarkefarbkarte an. *For your colour selection of saba 8, 12, 18 and 35 coarse tickets, please request the saba coarse tickets colour card.



Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchs- und Pflegebedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.

Produktinformationen · Product information

sabarex



Polyester Multifilament, texturiert

Polyester continuous filament, texturised

- das perfekte Bauschgarn
- weich, voluminös, hautsympathisch
- für alle Versäuberungs- und Überdeckstichnähte
- für eine optimale Kantenabdeckung

- the perfect bulk yarn
- soft, voluminous, skin-friendly
- for all serging and coverstitch seams
- for optimal edge covering

Etikett Nr. Ticket no.	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufseinheit Sales unit	Fachung Plies	Nadelstärke Needle size	
								Nm	No.
100	35	8291	5.000 m Co	171	5	Co	2	90-110	14-18
		8391	10.000 m FS	171	6	FS			
120	18	8405	10.000 m Co	535	5	Co	1	80-90	12-14
		8549	30.000 m Co	auf Anfrage/on request					
250	11	8575	5.000 m Co	171	10	Co	1	70-80	10-12
		8396	10.000 m Co	171	10	Co			
		8551	30.000 m Co	auf Anfrage/on request					



Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchs- und Pflegebedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.

Highlights für dekorative Nähte · Specials for decorative seams

saba multicolour

Polyester/Polyester Umspinnzwirn · Polyester/polyester core spun

Etikett Nr. Ticket no.	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufs- einheit Sales unit
30	105	6317	300 m XW	10	10	Box
80	40	2259	1.000 m XW	10	10	Box

saba multicolour 30 und 80 sind in 10 Standardfarben erhältlich.
Bitte fordern Sie für die Farbauswahl unsere saba multicolour Farbkarte an.



Raum für individuelle Gestaltung:

Stellen Sie sich Ihre multicolour Wunschkombination aus der saba Farbkarte selbst zusammen. Gerne sind wir Ihnen dabei behilflich, sprechen Sie uns an!

saba multicolour 30 and 80 are available in 10 standard colours.
For your colour selection please request the saba multicolour colour card.

Be creative:

Compose your favourite multicolour combination by using the saba colour card.
Don't hesitate to contact us for further assistance!



Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchs- und Pflegebedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.

Highlights für dekorative Nähte · Specials for decorative seams

Produktinformationen · Product information

META


Polyester/Polyester Umwindegarn, metallisiert

Polyester/polyester wrapped yarn, metallised

- der Effektfaden für kreative Ziersteppungen
- für glänzende Akzente auf modischer Bekleidung und Leder
- dekorativ, prägnant, wirkungsvoll

- effect thread for creative top stitching
- for metallic accents on fashion and leather
- decorative, impressive, effective

Etikett Nr. Ticket no.	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufseinheit Sales unit	Fachung Plies	Nadelstärke Needle size	
								Nm	No.
10	260	3092	300 m FS	3	12	FS	12	180-220	24-26
30	105	3093	700 m FS	3	12	FS	5	100-130	16-21



Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchs- und Pflegebedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.



Amann & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1
74357 Bönningheim
Germany
Phone +49 71 43 277-0

service@amann.com
www.amann.com

Unser Management-System ist zertifiziert gemäß
Our management system is certified according to



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2011
www.tuv.com
ID 1104000462



Management System
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 1104000462

