

Produktneuheit  
Bullerjan **cook**

Aktion 2021/22  
Bullerjan **B<sup>2</sup>flex** Box

# Bullerjan.®

Das Original.





**Der neue Bullerjan cook –  
Ein kompakter Speicherkaminofen mit Kochoption.**

**Der neue Bullerjan cook strotzt vor Funktion – neben der Möglichkeit auf einer großen Kochplatte Speisen zuzubereiten, speichert er auch Wärme.**

**Durch die 6 cm starke Schamotte-Auskleidung (70 kg) speichert der cook einen großen Teil der bei der Verbrennung entstehenden Wärme und gibt diese dann für einen Zeitraum von 4–5 Stunden an den Aufstellraum ab, nachdem das Feuer im Ofen schon erloschen ist.**

**Der massive, gusseiserne Korpus des cook ist nahezu „unkaputtbar“ – eine Garantie von 15 Jahren unterstreicht die Qualität und Langlebigkeit diese Ofens. Selbstverständlich verbrennt der cook effizient und umweltfreundlich und ist somit uneingeschränkt zulassungsfähig.**

**Produkteigenschaften und Ausstattung**

- Nennwärmeleistung 7 kW, Wirkungsgrad 80%
- Brennkammer ausgekleidet mit 6 cm starker Schamotte
- Kochplatte mit einem Durchmesser von 27 cm
- Ofenkörper aus Gusseisen, schwarz
- 15 Jahre Garantie bei Produktregistrierung
- Uneingeschränkt zulassungsfähig

**Technische Daten**

Heizleistung	7,0 kW
Wirkungsgrad	80 %
Staub	31 mg/m <sup>3</sup>
CO-Gehalt (13 % O <sub>2</sub> )	750 mg/m <sup>3</sup>
No <sub>x</sub> (13 % O <sub>2</sub> )	118 mg/m <sup>3</sup>
Abgasmassenstrom	8,0 g/s
Mittlere Abgastemperatur	226 °C
Mittlerer Förderdruck	12 pa
Brennstoffe	Scheitholz, 33 cm
Energie-Effizienz	118
Energieklasse	A+
Anschluss	13 cm Durchmesser
Höhe	77,8 cm
Breite	48,6 cm
Tiefe	59,0 cm
Gewicht	150 kg
Abstand zu brennbaren Materialien	
Seite	40 cm
Hinten	40 cm
Vorne	100 cm*

\*Wert kann sich noch verringern – ist in der Nachprüfung







Bullerjan.





**Der Bullerjan B<sup>2</sup> flex BOX –  
Zeitlos, kompakt und überdurchschnittlich effizient.**

**Unser Aktionsmodell B<sup>2</sup> flex BOX überzeugt durch sein zeitloses Funktionsdesign, seine hervorragende Raumheizleistung und eine äußerst effiziente und somit ressourcenschonende Verbrennung.**

**Der B<sup>2</sup> flex BOX ist wahlweise erhältlich mit Seitenverkleidungen aus Stahl oder handgefertigter Keramik. Durch seine geringe Größe findet der B<sup>2</sup> flex auch in kleinen Räumen genug Platz.**

#### Produkteigenschaften und Ausstattung

- Nennwärmeleistung 5 kW, Wirkungsgrad 88 %
- Selbstschließende- und verriegelnde Tür mit großem Sichtfenster
- Effektive Scheibenspülung
- Extrem robuster Brennraum aus 4 mm starkem Stahl – ausgekleidet mit hochwertigem Vermiculit
- Rauchrohranschluss nach hinten oder oben möglich
- Uneingeschränkt zulassungsfähig
- Wahlweise raumluftunabhängig – geprüft nach DIBt ohne Aufpreis
- 5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung

#### Technische Daten

Heizleistung	5 kW
Wirkungsgrad	88 %
Staub	36,9 mg/m <sup>3</sup>
CO-Gehalt (13 % O <sub>2</sub> )	1172,9 mg/m <sup>3</sup>
No <sub>x</sub> (13 % O <sub>2</sub> )	79,3 mg/m <sup>3</sup>
Abgasmassenstrom	4,11 g/s
Mittlere Abgastemperatur	223 °C
Mittlerer Förderdruck	12 pa
Brennstoffe	Scheitholz, 25 cm
Energie-Effizienz	118
Energieklasse	A+
Rauchgasanschluss	15 cm
Höhe Mitte Rauchgasanschluss	113,5 cm
Zuluftanschluss	10 cm
Höhe Mitte Zuluftanschluss	51,5 cm
Höhe	125,5 cm
Breite	41,8 cm
Tiefe	35,7 cm
Gewicht mit Verkleidung Stahl	130 kg
Gewicht mit Verkleidung Keramik	163,6 kg
Abstand zu brennbaren Materialien	
Seite	40 cm
Hinten	20 cm
Vorne	80 cm





# Bullerjan®

**Bullerjan GmbH**  
**Neuwarmbüchener Straße 2**  
**D-30916 Isernhagen-Kirchhorst**  
**Tel +49 (0)5136/9775-0**  
**Fax +49 (0)5136/9775-10**  
**[www.bullerjan.com](http://www.bullerjan.com)**  
**[info@bullerjan.com](mailto:info@bullerjan.com)**

**[www.bullerjan.com](http://www.bullerjan.com)**