

HYLA - BITTE BEACHTEN!

Vor dem Verwenden

Der Hyla darf nur in Verbindung mit Wasser benutzt werden. Dafür den Hyla Kopf abnehmen, indem man den Hebel nach unten drückt. Den Wasserbehälter bis zur Markierung mit kaltem Wasser füllen.

Anschließend den Hyla Kopf wieder drauf setzen und verschließen. Zum Schließen den Hebel nach oben ziehen. Erst nach dem Klickgeräusch sind die Teile miteinander verbunden und der Hyla kann benutzt werden.

Den HYLAKOPF bitte nie umdrehen, sondern abnehmen und neben den Wasserbehälter stellen.

Das Kabel bitte vollständig abwickeln.



An- und ausschalten

An- und ausgeschaltet wird der Hyla am grünen Knopf. Sobald dieser leuchtet ist der Hyla in Betrieb.

Über die Fernbedienung, welche an jeden Schlauch angesteckt werden kann, kann der Hyla auch während des Saugens ausgeschaltet werden, sodass man sich nicht bücken muss. Durch das Drücken des Bürstensymbols kann bei der Elektrobürste die Rotation aus und wieder angestellt werden.



Schlauch und Klick Rohr System

Die Schläuche bestehen aus Kautschuk und einem Stahlgeflecht. Die Schläuche und die Klick Rohr Systeme sind mit farbigen Klicks markiert, dadurch erkennst du welche Teile zusammengehören.

Bitte die Schläuche nur mit den passenden Rohren verwenden!



Luftreinigung

Für die Luftreinigung wird der Wasserbehälter bis zur Markierung gefüllt, optional können noch ätherische Öle (ausschließlich Hyla Öle verwenden) hinzugegeben werden. Hyla verschließen und ohne Schlauch den grünen Knopf anschalten. Um die Luftreinigung zu Verstärken die Nase im Hyla einmal fest drücken. Nach 30 Minuten Luftreinigung schaltet sich der Hyla wieder in untere Stufe, dort läuft er weitere 30 Minuten und schaltet sich danach aus.

Bei Erkältung: 3 Kamillenteebeutel aufkochen + 2 EL Meersalz auflösen und mit in den Hyla geben.



ZUBEHÖRTEILE

Umschaltbare Bodendüse

Dass Ihr Hyla auch Staubsaugen kann, haben Sie natürlich längst erraten. Mit seiner geballten Kraft holt er auch fest sitzende Staubpartikel sicher aus dem Untergrund
Ideal geeignet für glatte Böden und Teppichböden.

Anwendung am Gerät:

An das Easy Klick Rohr klicken.



Kleiderhaarbürste

Die mit Kunsthaar besetzte Kleiderbürste ist optimal geeignet zum Absaugen von Textilien, wenn diese beispielsweise mit Tierhaaren belegt sind. Auch Türrahmen oder Schrankwände lassen sich mühelos durch ihre drehbare Front absaugen.

Anwendung am Gerät:

Kleiderbürste auf den Schlauch klicken.



Möbelbürste

Die mit Naturhaar besetzte Bürste ist geeignet zur Reinigung empfindlicher Oberflächen beispielsweise Hochglanz Möbel, Computer, Bildschirme, Tastaturen, Musikinstrumente und vieles mehr.

Anwendung am Gerät:

Möbelbürste auf den Schlauch klicken.



Blasdüse

Die Blasdüse wird zum Saugen und Blasen verwendet.
zum Beispiel: Luftballons aufblasen, Matratzen aufblasen, Heizkörper auspusten..

Anwendung am Gerät:

Entferne das Gitter an der hinteren Seite des Hyla's. Stecke hierzu den Schlauch auf der hinteren Seite des Hyla's ein. Nun kannst du die Blasfunktion nutzen.



Hausekzem

ZUBEHÖRTEILE

Fugendüse

Der Einsatz dieser Düse spricht für sich! Mit dem konzentrierten Luftstrom der Fugendüse saugen Sie auch tief sitzenden Schmutz aus Ecken und Fugen.

Anwendung am Gerät:

Fugendüse auf den Schlauch klicken.



Transparente Düse

Drei Funktionen in einer Düse! Ob Polsterreinigung, Absaugen von Vorhängen oder Aufsaugen von Flüssigkeiten – diese Düse bieten Ihnen alle Möglichkeiten.

Anwendung am Gerät:

Düse auf den Schlauch klicken.



Gitteraufsatz für transparente Düse

Mit dem Gardinenaufsatz kann man leichte Stoffe unbeschwert absaugen da er sich nur ansaugt und nicht festsaugt, somit ist ein leichtes Verfahren möglich. Geeignet für Gardinen, Gardinenfäden, Kopfkissen und Bettdecken.

Anwendung am Gerät:

Transparente Düse auf den Gitteraufsatz aufsetzen.

Achtung: Bitte auf die Nasen achten, diese können schnell abbrechen.



Polsteraufsatz für transparente Düse

Die Blasdüse wird zum Saugen und Blasen verwendet.
zum Beispiel: Luftballons aufblasen, Matratzen aufblasen, Heizkörper auspusten..

Anwendung am Gerät:

Transparente Düse auf den Polsteraufsatz aufsetzen.

Achtung: Bitte auf die Nasen achten, diese können schnell abbrechen.



Handwritten text: *Handwritten text, possibly a signature or name, written vertically in white cursive script on the right side of the page.*

ROTES KLICK SYSTEM - STROM!

Ventus Elektrobürste

Dieses Zusatzgerät ermöglicht Ihnen die Tiefenreinigung von Teppichböden, Polstern und Matratzen. Auch tief sitzender Schmutz wird durch die rotierende Bürste und dem starken Luftstrom von den Fasern gelöst.

Wenn wir von Tiefenreinigung sprechen dann meinen wir wirklich tief. Auch glatte Böden können mit der Electro Brush gereinigt werden.

Anwendung am Gerät:

Die Elektrobürste an dem roten Rohr befestigen. Durch das Lösen der Verriegelung mit dem Fuß beginnt die Elektrobürste zu leuchten, nun ist sie einsatzbereit.



Handelektrobürste

Die Hand Elektrobürste eignet sich ideal zur Polster- sowie Matratzenreinigung. Durch das einfache Handling ermöglicht die Hand Elektrobürste das Reinigen von schwer zugänglichen Flächen. Sowohl verwinkelte Treppenbeläge als auch Autositze können ohne viel Aufwand von Schmutz und Staub befreit werden.

Anwendung am Gerät:

Handelektrobürste an den roten Schlauch klicken!



Vakuumbierbeutel

Mit Hilfe dieser Vakuumbierbeutel können Matratzen jeglicher Größe von Milben und anderen Schmutzpartikeln befreit werden. Vakuumieren Sie Ihre Matratzen und saugen Sie diese anschließend mit Ihrer Electro Brush oder Ihrer Hand Elektrobürste ab.


Matratze in den Sack legen. Rotes Schlauchsystem verwenden und die transparente Düse mit dem Gitteraufsatz auf die Matratze legen. Schalte nun den Hyla an und halte den Sack gut zu, sodass keine Luft reinkommt. Wenn die Matratze sich komplett zusammen gezogen hat warte 3-5 Minuten. WICHTIG! NUN ZIEHST DU DEN SCHLAUCH VOM HYLA AB! Das Gerät nicht ausschalten sonst könnte Wasser in die Matratze laufen. Abschließend mit der Elektrobürste absaugen.



Matratzenadapter

Den Matratzenadapter bei empfindlichen Matratzen oder wenn schon Fäden gezogen sind auf die Elektrobürste klicken. Anschließend die Matratze damit absaugen.

Als zusätzlichen Schutz für die Matratze kann man auch das alte Bettlaken drauf lassen und erst nach der Reinigung waschen.



SILBERNER SCHLAUCH

Abflussadapter

Mit dem Abflussadapter haben wir die Möglichkeit die Abflüsse ohne jegliche Chemie zu reinigen.

Anwendung: Den Abflussadapter auf den silbernen Schlauch setzen. Wasserbehälter vom Hyla mit etwas Wasser befüllen, sodass der Boden bedeckt ist. Wasser in den Abfluss laufen lassen - Abflussadapter aufsetzen - Hyla anschalten und den Abfluss aussaugen. Immer mal wieder Wasser nachfließen lassen und saugen. Vorgang wiederholen mit das Wasser klar ist.



Duster

Drei Funktionen in einer Düse! Ob Polsterreinigung, Absaugen von Vorhängen oder Aufsaugen von Flüssigkeiten – diese Düse bieten Ihnen alle Möglichkeiten.

Anwendung am Gerät:

Düse auf den Schlauch klicken.



Handwritten signature or watermark in white cursive script, reading "Anastasia".

BLAUER SCHLAUCH - WASSER

Blauer Schlauch

Mit dem blauen Schlauch haben wir die Möglichkeit Polster, Teppiche, Fliesen, Terrassen etc nass zu reinigen. Blauen Schlauch mit den passenden Rohren verbinden.



Wassertank

Für die Nassreinigung benötigen wir den Wassertank. Diesen mit Wasser befüllen und bei Bedarf ca. einen halben Deckel vom Reiniger mit dazu geben. Das Gitter an der hinteren Seite des Hylas entfernen und den Wassertank wie einen Rucksack aufsetzen. Nun wird von der blaue Schlauch angesteckt und das Verbindungsteil am Wassertank befestigt.



Aufsätze zur Nassreinigung

Wählen den passenden Aufsatz für die Nassreinigung aus.

Der kleine Aufsatz einigt sich perfekt für die Sofareinigung, punktuelle Flecken auf Teppichen oder Matratzen.

Der Aufsatz mit der Gummilippe ist perfekt für Fliesen, Steinböden geeignet.

Der Aufsatz ohne Gummilippe eignet sich zum Reinigen größerer Flächen, wie Teppiche.



Halterung mit 3 Wischtüchern

Die Luxury Wischtuch Vlies besteht aus einer ausgewählter Premium Matrixfaser, ist hervorragend in der Reinigungsleistung und bietet eine ausgezeichnete Polierwirkung auf hochglänzende Oberflächen (Granit, Marmor, Fliesen). Das Luxury Wischtuch Schlinge ist aus speziell gedrehtem Schlingenmaterial aus Mikrofaser und Polyesterfaser perfekt geeignet für Stein (raue Böden). Das Luxury Wischtuch Baumwolle eignet sich besonders für gewachste- und geölte Parkettböden sowie gewachste und geölte Korkböden und alle Art von Holzböden.

Anwendbar mit der umschaltbaren Bodendüse.



REINIGUNG VOM HYLA UND DER SCHLÄUCHE

Generell werden alle Schläuche gleich gereinigt. Bei dem roten Schlauch gibt es eine wichtige Sache zu beachten, da dieser ein eingebautes Stromkabel hat und Strom nicht in Verbindung mit Wasser kommen darf!

Silberner Schlauch

Bitte silbernen Schlauch und Rohre reinigen sobald damit Flüssigkeiten aufgesaugt wurden.

Hierfür ein Waschbecken oder einen Eimer mit sauberen Wasser befüllen und etwas vom Sanitizer dazugeben. Den Wasserbehälter vom Hyla mit sauberen Wasser befüllen, sodass der Boden bedeckt ist. Das frische Wasser aufsaugen und anschließend den Schlauch hinten an den Hyla hängen. Sollten auch die Rohre gereinigt werden müssen, dann sobald der Schlauch warm ist kann der Hyla ausgeschaltet werden.



Roter Schlauch

Der rote Schlauch wird wie der silberne Schlauch gereinigt, allerdings muss das Endstück verlängert werden, da sich im Rohr ein eingebautes Stromkabel befindet, welches NICHT in Verbindung mit Wasser kommen darf! Zur Verlängerung bietet sich die Fugendüse an.

Anwendung am Gerät:

Schlauch oder Rohr mit der Fugendüse verlängern. Waschbecken oder einen Eimer mit kaltem Wasser füllen und etwas vom Sanitizer dazu geben. Den Wasserbehälter vom Hyla ca 2 cm mit kaltem Wasser befüllen und erst anmachen wenn die große Menge an Wasser aufgesaugt wird!



Blauer Schlauch

Der blaue Schlauch wird wie der silberne Schlauch gereinigt. Vorher muss allerdings das Verbindungsstück noch ausgesaugt werden. Den Wassertank ausspülen und offen trocknen lassen.



Reinigung vom HYLA Gerät

Der rote Separator, welcher sich im Hyla Kopf befindet ist selbstreinigend. Mit einem trockenen Tuch die nassen Stellen um den Separator abtrocknen. Den Wasserbehälter leeren und gegebenenfalls nochmal ausspülen und trocken reiben. Den Hyla bitte nicht vollständig verschließen.

