

REDO ANALYZER LABORATUVARI

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0568-T

2022/1199

28.03.2022

Rapor / Revizyon No : 22/1199/00  
Analiz Amacı : Kontrol  
Numuneyi Gönderen : MİM EVRENSEL YAŞAM EĞİTİM GIDA TURİZM SAĞLIK YAYIN VE YAYIMCILIK HİZM. PAZ. TİC. LTD. ŞTİ.  
Numunenin Cinsi : DOMATES  
Num. Kabul Sıcaklığı : 8°C  
Numune Ambalajı : Steril Ambalaj

Tutanağın Tarihi - Sayısı : 28.03.2022 -  
Num. Seri-Parti No/ Kod No : -  
Analiz Baş.-Bitiş Tarihi : 28.03.2022 - 28.03.2022  
Numune Kabul Tarihi : 28.03.2022/-  
Miktar : 250 GR

Yapılan Analiz	Sonuç	Ö.L.	Metot	Cihaz	G.K.	Ö.B.	Limit	Limit Kaynağı	D
1-*Pestisit Analizi LC/MS-MS (mg/kg)	Tespit Edilemedi	0.0100	Quechers method (AOAC 2007.01)	LC-MS/MS				Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği	U
2-*Pestisit Analizi GC-MS/MS (mg/kg)	Tespit Edilemedi	0,0100	Quechers method (AOAC 2007.01)					Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği	U
3-*Dithiocarbamate kalıntılarının (CS2) cinsinden tayini (mg/kg)	Tespit Edilemedi	0,0100	Quechers method (AOAC 2007.01)					Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği	U

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren REDO GIDA VE İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ., TÜRKAK'tan AB-0568-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

- Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.
- Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
- Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.
- Kısaltmalar; D: Değerlendirme. U: Uygun. U.D.: Uygun Değil. D.Y.: Değerlendirme Yapılmadı. G.K.: Geri Kazanım. Ö.B: Ölçüm Belirsizliği. Ö.L: Ölçüm Limiti.
- \*İşaretili analizler akreditasyon kapsamındadır.
- Bu rapor adli ve idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
- Yukarıdaki analiz sonuçları 06.03.2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik" e göredir.
- Deney numuneleri uygun koşullarda Bakanlık Yetkilisi tarafından gerekli koruma önlemleri alınarak laboratuvara ulaştırıldığı, kabulünde belirlenmiş şartlardan sapma olmadığı ve deneylerde uygun numune ile çalışılması nedeniyle deney sonuçları olumsuz etkilenmemiştir.
- Yetersiz gelen deney numuneleri için uygulan prosedür: Deney numunelerinin kabulünde belirlenmiş şartlardan sapma olduğu tarafınıza bildirilmiş ve ilgili numunede deney yapılması tarafınızca istenmiştir. Deneylerde uygun numune ile çalışılmaması nedeniyle deney sonuçları olumsuz etkilenebilir. Bu etkilerden Laboratuvarımız sorumlu değildir.
- Karar Kuralı ve Uygunluk Beyanı: Analiz sonucu, ölçüm belirsizliği hesaplanarak değerlendirilmiştir. (Sonuçlar k=2 %95 güven aralığında hesaplanmıştır.)
- Numune alım işlemi laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilmediğinden, gönderilen numunenin partiyi/bütünü temsil etmesi sorumluluğu laboratuvarımıza ait değildir.
- Pestisit: 14. Ölçüm düzeyinde tespit edilemeyen \*Pestisit Analizi LC/MS-MS alt parametreleri / Adı (Ölçüm Limiti) Akredite Durumu\* 1-\*1-Naphtyl acetamide(0.0100), 2-\*Acibenzolar-S-Methyl(0.0100), 3-\*Clodinafop-Propargyl(0.0100), 4-\*Clothianidin(0.0100), 5-\*Cyclanilide(0.0100), 6-\*Cyflufenamid(0.0100), 7-\*Cymoxanil(0.0100), 8-\*Cypermethrin(0.0100), 9-\*Cyproconazole(0.0100), 10-\*Cyprodinil(0.0100), 11-\*Deltamethrin(0.0100), 12-\*Demeton S(0.0100), 13-\*Aclofenin(0.0100), 14-\*Demeton-S-Methylsulfone(0.0100), 15-\*Demeton-S-Methyl(0.0100), 16-\*Demeton-S-Methylsulfokside(0.0100), 17-\*Desmethrin(0.0100), 18-\*Dichlofenthion(0.0100), 19-\*Dichloprop(0.0100), 20-\*Diclobutrazol(0.0100), 21-\*Diflufenican(0.0100), 22-\*Dimoxystrobin(0.0100), 23-\*Dinoseb(0.0100), 24-\*Acrinatri(0.0100), 25-\*Dinoterb(0.0100), 26-\*Dioxathion(0.0100), 27-\*Dipropetryn(0.0100), 28-\*DNOC(0.0100), 29-\*Diafenthiuron(0.0100), 30-\*Diazinon(0.0100), 31-\*Dichlofluanid(0.0100), 32-\*Dichlorvos (DDVP)(0.0100), 33-\*Dicrotophos(0.0100), 34-\*Diethofencarb(0.0100), 35-\*Alochlor(0.0100), 36-\*Diethyl-Ethyl(0.0100), 37-\*Difenoconazole(0.0100), 38-\*Diflubenzuron(0.0100), 39-\*Dimefox(0.0100), 40-\*Dimethachlor(0.0100), 41-\*Dimethipin(0.0100), 42-

Özge Aksoy  
Kimyasal An.  
Birimi Sorumlusu

e-imzalıdır

Yılmaz Yaprak  
Num.Kabul ve Rapor  
Düzenleme Birimi Sor.

e-imzalıdır

Tesdik Olunur  
28.03.2022  
Bilgin Güngör  
Laboratuvar Müdürü  
e-imzalıdır



6E10DFF1

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

Sayfa 1/3

P708/30.11.2020/04

## REDO ANALYZER LABORATUVARI

## MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No : 22/1199/00

Rapor Tarihi ve Saati : 28.03.2022 16:43:34

\*Dimetilan(0.0100), 43-\*Dimethenamid(0.0100), 44-\*Dimethoate(0.0100), 45-\*Dimethomorph(0.0100), 46-\*Aldicarb(0.0100), 47-\*Diniconazole(0.0100), 48-\*Dinocap(0.0100), 49-\*Diphenamid(0.0100), 50-\*Diphenylamine(0.0100), 51-\*Diuron(0.0100), 52-\*DMPF(0.0100), 53-\*Dioxacarb(0.0100), 54-\*Disulfoton-Sulfone(0.0100), 55-\*Disulfoton-Sulfoxide(0.0100), 56-\*Aldicarb Sulfone(0.0100), 57-\*Emamectin Benzoate(0.0100), 58-\*Epoconazole(0.0100), 59-\*Ethanetsulfuron-methyl(0.0100), 60-\*Ethiprole(0.0100), 61-\*Ethoxysulfuron(0.0100), 62-\*EPTC(0.0100), 63-\*Etaconazole(0.0100), 64-\*Ethiofencarb(0.0100), 65-\*Ethofenprox(0.0100), 66-\*Ethofumasate(0.0100), 67-\*Aldicarb Sulfoxide(0.0100), 68-\*Ethoprophos(0.0100), 69-\*Ethoxazole(0.0100), 70-\*EPN(0.0100), 71-\*Famphur(0.0100), 72-\*Fenbutatin-Oxide(0.0100), 73-\*Fenobucarb(0.0100), 74-\*Fenpiclonil(0.0100), 75-\*Fenproprymorph(0.0100), 76-\*Amidosulfuron(0.0100), 77-\*Fluquinconazole(0.0100), 78-\*Fluroxypr(0.0100), 79-\*Flutolanil(0.0100), 80-\*Foramsulfuron(0.0100), 81-\*Fuberidazole(0.0100), 82-\*Fenamidone(0.0100), 83-\*Fenamiphos Sulfoxide(0.0100), 84-\*Fenbuconazole(0.0100), 85-\*Fenoxaprop-p-Ethyl(0.0100), 86-\*Aminocarb(0.0100), 87-\*Fenazaquin(0.0100), 88-\*Fenhexamid(0.0100), 89-\*Fenoxycarb(0.0100), 90-\*Fenproprathrin(0.0100), 91-\*Fenpropridin(0.0100), 92-\*Fenthion-oxon(0.0100), 93-\*Fenthion-Oxon-Sulfoxide(0.0100), 94-\*Fentin-Hydroxide(0.0100), 95-\*Flamprop-M-Isopropyl(0.0100), 96-\*Flazasulfuron(0.0100), 97-\*Flonicamid(0.0100), 98-\*Florasulam(0.0100), 99-\*Flubendiamide(0.0100), 100-\*Flucycloxyuron(0.0100), 101-\*Fluometuron(0.0100), 102-\*Fluoglycofen-Ethyl(0.0100), 103-\*Fluoxastrobilin(0.0100), 104-\*Flupyriflufen-Methyl Sodium(0.0100), 105-\*2,4,5-T(0.0100), 106-\*Amethryn(0.0100), 107-\*Flurtamone(0.0100), 108-\*Fluxapyroxad(0.0100), 109-\*Isoxadifen-Ethyl(0.0100), 110-\*Forchlorfenuron(0.0100), 111-\*Fenproximate(0.0100), 112-\*Fethion(0.0100), 113-\*Fenuron(0.0100), 114-\*Fipronil-Sulfon(0.0100), 115-\*Fluzaitop-p-Butyl(0.0100), 116-\*Azaconazole(0.0100), 117-\*Fluazinam(0.0100), 118-\*Fludioxonyl(0.0100), 119-\*Flufenoxuron(0.0100), 120-\*Fluorochloridone(0.0100), 121-\*Flurprimidol(0.0100), 122-\*Flusilazole(0.0100), 123-\*Furalaxyl(0.0100), 124-\*Flutriafol(0.0100), 125-\*Fonofos(0.0100), 126-\*Formetanate(0.0100), 127-\*Azimsulfuron(0.0100), 128-\*Furathiocarb(0.0100), 129-\*Haloxypol-Methyl(0.0100), 130-\*Halosulfuron-Metalfumizone Methyl(0.0100), 131-\*Heptenophos(0.0100), 132-\*Hexaconazole(0.0100), 133-\*Hexaflumuron(0.0100), 134-\*Hexythiazox(0.0100), 135-\*Haloxypol-2-Ethoxyethyl(0.0100), 136-\*Iprovalicarb(0.0100), 137-\*Azocyclofen(0.0100), 138-\*Isoproturon(0.0100), 139-\*Isoxaflutole(0.0100), 140-\*Imazapic(0.0100), 141-\*Imazapyr(0.0100), 142-\*Imazosulfuron(0.0100), 143-\*Imibenconazole(0.0100), 144-\*Ipcnazole(0.0100), 145-\*Isoxadifen-Ethyl(0.0100), 146-\*Imazalil(0.0100), 147-\*Imidachloprid(0.0100), 148-\*Azoxystrobin(0.0100), 149-\*Indoxacarb(0.0100), 150-\*Iodosulfuron-methyl(0.0100), 151-\*Ioxynil(0.0100), 152-\*Kresoxim-Methyl(0.0100), 153-\*Lambda cyhalothrin(0.0100), 154-\*Lactofen(0.0100), 155-\*Lenacil(0.0100), 156-\*Linuron(0.0100), 157-\*Lufenuron(0.0100), 158-\*Malaaxon(0.0100), 159-\*Abamectin(AvermectinB1)(0.0100), 160-\*Mecarbam(0.0100), 161-\*Mecoprop(0.0100), 162-\*Mecoprop-P(0.0100), 163-\*Mephosfolan(0.0100), 164-\*Mepylidincap(0.0100), 165-\*Mesosulfuron-Methyl(0.0100), 166-\*Metaldehyde(0.0100), 167-\*Allethrin(0.0100), 168-\*Mefenphyr diethyl(0.0100), 169-\*Mepanipyrim(0.0100), 170-\*Metalaxyl(0.0100), 171-\*Methacrisof(0.0100), 172-\*Methamidophos(0.0100), 173-\*Methamitron(0.0100), 174-\*Methidathion(0.0100), 175-\*Methiocarb(0.0100), 176-\*Methomyl(0.0100), 177-\*Methoxifenozide(0.0100), 178-\*Ametoctradin(0.0100), 179-\*Metolachlor(0.0100), 180-\*Metribuzin(0.0100), 181-\*Metsulfuron Methyl(0.0100), 182-\*Mevinphos(0.0100), 183-\*Molinate(0.0100), 184-\*Monocrotophos(0.0100), 185-\*Monolinuron(0.0100), 186-\*Myclobutanil(0.0100), 187-\*Naled(0.0100), 188-\*Amisulbrom(0.0100), 189-\*Nicosulfuron(0.0100), 190-\*Niral-Isopropyl(0.0100), 191-\*Norflurazon(0.0100), 192-\*Orthosulfamuron(0.0100), 193-\*Oxadiazon(0.0100), 194-\*Oxadiazinyl(0.0100), 195-\*Oxasulfuron(0.0100), 196-\*Oxycarboxin(0.0100), 197-\*Omethoate(0.0100), 198-\*Oxadixil(0.0100), 199-\*Anilofos(0.0100), 200-\*Oxamyl(0.0100), 201-\*Oxyfluorfen(0.0100), 202-\*Paclbutrazol Penoxsulam(0.0100), 203-\*Paraoxon-Methyl(0.0100), 204-\*Pebulate(0.0100), 205-\*Pencycuron(0.0100), 206-\*Picolinafen(0.0100), 207-\*Picoxystrobin(0.0100), 208-\*Propachlor(0.0100), 209-\*Propham(0.0100), 210-\*2,4 D(0.0100), 211-\*Asulam(0.0100), 212-\*Prosulfocarb(0.0100), 213-\*Prosulfuron(0.0100), 214-\*Pyraflufen Ethyl(0.0100), 215-\*Pyrethrins(0.0100), 216-\*Pyridalyl(0.0100), 217-\*Pyrifenoxy(0.0100), 218-\*Phenothrin(0.0100), 219-\*Phorate-sulfone(0.0100), 220-\*Picoloram(0.0100), 221-\*Pinoxaden(0.0100), 222-\*Atrazine(0.0100), 223-\*Pirimicarb-desmethyl(0.0100), 224-\*Pirimicarb-Desmethyl-Formamido(0.0100), 225-\*Phosmet-Oxon Propetamphos(0.0100), 226-\*Propisochlor(0.0100), 227-\*Propoxycarbazono Sodium(0.0100), 228-\*Proquinazid(0.0100), 229-\*Prothioconazole(0.0100), 230-\*Pyrasulfotole(0.0100), 231-\*Paraoxon-Ethyl(0.0100), 232-\*Azinphos-Ethyl(0.0100), 233-\*Parathion Ethyl(0.0100), 234-\*Penconazole(0.0100), 235-\*Pendemethalin(0.0100), 236-\*Pentachlor(0.0100), 237-\*Permethrin(0.0100), 238-\*Phenmedipham(0.0100), 239-\*Phenhoate(0.0100), 240-\*Phorate(0.0100), 241-\*Phosalone(0.0100), 242-\*Phosmet(0.0100), 243-\*Azinphos-Methyl(0.0100), 244-\*Phosphamidon(0.0100), 245-\*Primicarb(0.0100), 246-\*Primiphos(0.0100), 247-\*Primiphos Methyl(0.0100), 248-\*Prochloraz(0.0100), 249-\*Profenphos(0.0100), 250-\*Promecarb(0.0100), 251-\*Prometryne(0.0100), 252-\*Propamocarb(0.0100), 253-\*Propanil(0.0100), 254-\*Azamethiphos(0.0100), 255-\*Propaquizafob(0.0100), 256-\*Propargite(0.0100), 257-\*Propazine(0.0100), 258-\*Propiconazole(0.0100), 259-\*Propoxur(0.0100), 260-\*Propyzamide(0.0100), 261-\*Prothiophos(0.0100), 262-\*Pymetrozine(0.0100), 263-\*Pyraclorfen(0.0100), 264-\*Pyrazophos(0.0100), 265-\*Azinphos(0.0100), 266-\*Pyridaben(0.0100), 267-\*Pyridaphenthion(0.0100), 268-\*Pyridate(0.0100), 269-\*Pyrimethanil(0.0100), 270-\*Pyriproxyfen(0.0100), 271-\*Quinoxifen(0.0100), 272-\*Quiazalofopetyl(0.0100), 273-\*Quinmerac(0.0100), 274-\*Quinomethionat(0.0100), 275-\*Resmethrin(0.0100), 276-\*Barban(0.0100), 277-\*Rotenone(0.0100), 278-\*Siltiofiam(0.0100), 279-\*Spirotetramat(0.0100), 280-\*Spirotetramat-Enol(0.0100), 281-\*Spirotetramat-enol-Glucoside(0.0100), 282-\*Spirotetramat-Keto-Hydroxy(0.0100), 283-\*Spirotetramat-Mono-Hydroxy(0.0100), 284-\*Sulcotrions(0.0100), 285-\*Simazine(0.0100), 286-\*Bendiocarb(0.0100), 287-\*Spinosad(0.0100), 288-\*Spiroxamin(0.0100), 289-\*Spirodiclofen(0.0100), 290-\*Sulfosulfuron(0.0100), 291-\*Sulfotep(0.0100), 292-\*Sulprofos(0.0100), 293-\*Tau-Fluvalinate(0.0100), 294-\*Tebuconazole(0.0100), 295-\*Tebufenozide(0.0100), 296-\*Tebufenpyrad(0.0100), 297-\*Bromacil(0.0100), 298-\*Tebupirimfos(0.0100), 299-\*Teflubenzuron(0.0100), 300-\*Terbacil(0.0100), 301-\*Terbumeton(0.0100), 302-\*Tribenuron Methyl(0.0100), 303-\*Trichloronat(0.0100), 304-\*Tricyclazole(0.0100), 305-\*Tidemorph(0.0100), 306-\*Tembotrione(0.0100), 307-\*Temephos(0.0100), 308-\*Butocarboxim(0.0100), 309-\*Thidiazuron(0.0100), 310-\*Tolifenpyrad(0.0100), 311-\*Topramezone(0.0100), 312-\*Triclopyr(0.0100), 313-\*Triflurofen(0.0100), 314-\*Triflurosulfuron-Methyl(0.0100), 315-\*Trinexapac-Ethyl(0.0100), 316-\*Tritosulfuron(0.0100), 317-\*Tepaloxymid(0.0100), 318-\*Terbufos(0.0100), 319-\*2,4 Dimethylalanilin(0.0100), 320-\*Butocarboxim-Sulfoxide(0.0100), 321-\*Terbutylazine(0.0100), 322-\*Terbutryn(0.0100), 323-\*Tetrachlorvinphos(0.0100), 324-\*Tetraconazole(0.0100), 325-\*Thiacloprid(0.0100), 326-\*Thiamethoxam(0.0100), 327-\*Thifensulfuron methyl(0.0100), 328-\*Thiobencarb(0.0100), 329-\*Thiodicarb(0.0100), 330-\*Thiophonate methyl(0.0100), 331-\*Buturon(0.0100), 332-\*Tolclofos-methyl(0.0100), 333-\*Traloxymid(0.0100), 334-\*Triadimefon(0.0100), 335-\*Triadimenol(0.0100), 336-\*Triasulfuron(0.0100), 337-\*Triazophos(0.0100), 338-\*Trichlorfon(0.0100), 339-\*Trifloxystrobin(0.0100), 340-\*Triflumizole(0.0100), 341-\*Benalaxyl(0.0100), 342-\*Triticonazole(0.0100), 343-\*Uniconazole(0.0100), 344-\*Zoxamid(0.0100), 345-\*Benfurocarb(0.0100), 346-\*Benomyl-Carbendazim(0.0100), 347-\*Bensulfuron-Methyl(0.0100), 348-\*Bentazone(0.0100), 349-\*BHC delta isomer(0.0100), 350-\*Beflubutamid(0.0100), 351-\*3,4,5 Trimethacarb(0.0100), 352-\*Benthivalicarb-isopropyl(0.0100), 353-\*Benzoximate(0.0100), 354-\*Bifenox(0.0100), 355-\*Bispyribac sodium(0.0100), 356-\*Bifenazate(0.0100), 357-\*Bifentrin(0.0100), 358-\*Bitertanol(0.0100), 359-\*Boscalid(0.0100), 360-\*Bromophos-Ethyl(0.0100), 361-\*4,4-Dichlorobenzophenone(0.0100), 362-\*Bupirimate(0.0100), 363-\*Butralin(0.0100), 364-\*Bromoxynil(0.0100), 365-\*Butylate(0.0100), 366-\*Cadusafos(0.0100), 367-\*Carbaryl(0.0100), 368-\*Carbofuran(0.0100), 369-\*Carbofuran-3-Hydroxy(0.0100), 370-\*Chlordane-Cisalpha(0.0100), 371-\*Chloromequat-Chloride(0.0100), 372-\*Chlorotoluron(0.0100), 373-\*Chloroxuron(0.0100), 374-\*Chlorantraniliprole(0.0100), 375-\*Climbazole(0.0100), 376-\*Clomazone(0.0100), 377-\*Cloquintocet-Methylhexyl Ester(0.0100), 378-\*Coumaphos(0.0100), 379-\*Crimidine(0.0100), 380-\*Acephate(0.0100), 381-\*Cyanazine(0.0100), 382-\*Cycloxydim(0.0100), 383-\*Carbophenothion(0.0100), 384-\*Carbosulfan(0.0100), 385-\*Carboxin(0.0100), 386-\*Carfentozone-Ethyl(0.0100), 387-\*Chinomethionat(0.0100), 388-\*Chlorthiamid(0.0100), 389-\*Chloridazon(0.0100), 390-\*Chlorpropham(0.0100), 391-\*Chlofentezine(0.0100), 392-\*Chlorfenvinofos(0.0100), 393-\*Chlorflazuron(0.0100), 394-\*Chlorpyrifos(0.0100), 395-\*Chlorpyrifos-Methyl(0.0100), 396-\*Cycloate(0.0100), 397-\*Cymoxanil(0.0100), 398-\*Chromafenozide(0.0100), 399-\*Clethodim(0.0100), 400-\*Thiabendazole(0.0100), 401-\*Acetamiprid(0.0100), 402-\*Beta cyfluthrin(0.0100), 403-\*Dazomet(0.0100), 404-\*Chlorsulfuron(0.0100), 405-\*Dinoseb acetate(0.0100), 406-\*Ethion Fomoxadone(0.0100), 407-\*Nuarimol(0.0100), 408-\*Fenorimol(0.0100), 409-\*Parathion Methyl(0.0100), 410-\*QuiazalopRimsulfuron(0.0100), 411-\*Acetamiprid(0.0100), 412-\*Anilazine(0.0100), 413-\*Aramite(0.0100), 414-\*Dalapon(0.0100), 415-\*Desmedipham(0.0100), 416-\*Epichlorohydrin(0.0100), 417-\*Flubenzimine(0.0100), 418-\*Hymexazol(0.0100), 419-\*Phoxim(0.0100), 420-\*Quinlorac(0.0100), 421-\*Spiromesifen(0.0100), 422-\*Spinetoram(0.0100), 423-\*Chlordane-trans-gamma(0.0100), 424-\*Dichlofenathion(0.0100), 425-\*E-Fenpyroximate(0.0100), 426-\*TEPP(O.O-TEPP)(0.0100), 427-\*Triethyl Phosphate(0.0100), 428-\*Triphenylphosphate(0.0100), 429-\*Thiofanox(0.0100), 430-\*Triflorine(0.0100), 431-\*Vamidothion(0.0100), 432-\*Acetochlor, 433-Alachlor, 434-\*Amitraz, 435-\*Bromoconazole, 436-Buprofezin, 437-Fipronil, 438-Fluopicolide, 439-Fluopyram, 440-Mandiopropamid, 441-Mepanipyrim-hydroxypropyl, 442-Methiocarb sulfoxide, 443-Metosulam, 444-Metrafenone, 445-Novaluron, 446-Phorate sulfoxide, 447-Sulfaxflor

15. Ölçüm düzeyinde tespit edilemeyen "Pestisit Analizi GC-MS/MS alt parametreleri / Adı (Ölçüm Limiti) Akredite Durumu" 1-2\*4 DDD(0.0100), 2-\*Alpha-Cypermethrin(0.0100), 3-\*Beta-BHC(0.0100), 4-\*Endosulfan-Beta(0.0100), 5-\*Benfluralin(0.0100), 6-\*Bromfenviphos ethyl(0.0100), 7-\*Bromfenviphos(0.0100), 8-\*Captan(0.0100), 9-\*Chlorfenapyr(0.0100), 10-\*Chlorfenoson(0.0100), 11-2\*4 DDE(0.0100), 12-\*Chlorthal dimethy(0.0100), 13-\*Chlorthalonil(0.0100), 14-\*Cyfluthrin(0.0100), 15-\*Chlordane(0.0100), 16-\*Chlorbense(0.0100), 17-\*Chlorbufam(0.0100), 18-\*Chlorfenprop methyl(0.0100), 19-\*Chlorpyrifos

Özge Aksoy  
Kimyasal An.  
Birimi Sorumlusu

e-İmzalıdır

Yılmaz Yaprak  
Num.Kabul ve Rapor  
Düzenleme Birimi Sor.

e-İmzalıdır

Tesdik Olunur  
28.03.2022  
Bilgin Güngör  
Laboratuvar Müdürü



6E10DFF1

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

Sayfa 2/3

P708/30.11.2020/04

## REDO ANALYZER LABORATUVARI

## MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No : 22/1199/00

Rapor Tarihi ve Saati : 28.03.2022 16:43:34

ethyl(0.0100), 20-\*Cyanofenphos(0.0100), 21-\*Cyanophos(0.0100), 22-\*2-4' DDT(0.0100), 23-\*Cyhalofop-butyl(0.0100), 24-\*Dieldrin(0.0100), 25-\*Dinobuton(0.0100), 26-\*Diallete(0.0100), 27-\*Dichoran(0.0100), 28-\*Diclofop methyl(0.0100), 29-\*Dinitramine(0.0100), 30-\*Endrin(0.0100), 31-\*4-4' DDD(0.0100), 32-\*Endosulfan-sulfate(0.0100), 33-\*Esfenveralate(0.0100), 34-\*Fenchlorphos(0.0100), 35-\*Fenitrothion(0.0100), 36-\*Fenvalerate(0.0100), 37-\*Fenson(0.0100), 38-\*Flumioxazin(0.0100), 39-\*Folpet(0.0100), 40-\*Formothion(0.0100), 41-\*Flucythrinate(0.0100), 42-\*4-4' DDE(0.0100), 43-\*Heptachlor(0.0100), 44-\*Heptachlor endoepoxide (isomerA)(0.0100), 45-\*Heptachlor exoepoxide (isomerB)(0.0100), 46-\*Hexachlorobenzene(0.0100), 47-\*Iprobenfos(0.0100), 48-\*Iprodione(0.0100), 49-\*Isfenphos(0.0100), 50-\*Isodrin(0.0100), 51-\*Lindane(0.0100), 52-\*Leptophos(0.0100), 53-\*4-4' DDT(0.0100), 54-\*MCPA(0.0100), 55-\*Mirex(0.0100), 56-\*Nitrofen(0.0100), 57-\*Pentachlorobenzene(0.0100), 58-\*Pethoxamid(0.0100), 59-\*Procymidone(0.0100), 60-\*Quintozene(0.0100), 61-\*Tecnazene(0.0100), 62-\*Tefluthrin(0.0100), 63-\*Tetradifon(0.0100), 64-\*Tetramethrin(0.0100), 65-\*Tetrasul(0.0100), 66-\*Thiometon (0.0100), 67-\*Tolyfluaniid(0.0100), 68-\*Trifluralin(0.0100), 69-\*Vinclozolin(0.0100), 70-\*Chlorbenzilate(0.0100), 71-\*Disulfoton(0.0100), 72-\*Aldrin(0.0100), 73-\*Fluchloralin(0.0100), 74-\*Iodofenphos(0.0100), 75-\*Nitrapyrin(0.0100), 76-\*Nitrothal-Isopropyl(0.0100), 77-\*Pentachloroaniline(0.0100), 78-\*Perthane(0.0100), 79-\*Profuralin(0.0100), 80-\*Chlordecone hydrate(0.0100), 81-\*Chlorthion(0.0100), 82-\*Fluotrimazole(0.0100), 83-\*Alpha-BHC(0.0100), 84-\*Methoprene(0.0100), 85-\*3-Chloraniline(0.0100), 86-\*Captafol(0.0100), 87-\*Dichlobenil(0.0100), 88-\*Diphenylmercury(0.0100), 89-\*Bromfenviphos methyl(0.0100), 90-\*Bromopropylate(0.0100), 91-\*Cinidon ethyl(0.0100), 92-\*Dicofol(0.0100), 93-\*Dioxabenzofas(0.0100), 94-\*Hexachloro-1,3-butadiene(0.0100), 95-\*Imazamox(0.0100), 96-\*Malathion(0.0100), 97-\*Methoxychlor(0.0100), 98-\*N-(2,4 dimethylphenyl) formamide(0.0100), 99-\*N(2,4 dimethylphenyl) foramide(0.0100), 100-\*Oxyfluorfen(0.0100), 101-\*Triallate(0.0100), 102-\*Bromophos Methyl

16. Ölçüm düzeyinde tespit edilemeyen \*Dithiocarbamate kalıntılarının (CS2) cinsinden tayini alt parametreleri / Adı (Ölçüm Limiti) Akredite Durumu\* 1-\*Febram(0.0100), 2-\*Maneb(0.0100), 3-\*Mancozeb(0.0100), 4-\*Metiram(0.0100), 5-\*Propineb(0.0100), 6-\*Thiram(0.0100), 7-\*Zineb(0.0100), 8-\*Ziram(0.0100)

Özge Aksoy  
Kimyasal An.  
Birimi Sorumlusu

e-imzalıdır 

Yılmaz Yaprak  
Num.Kabul ve Rapor  
Düzenleme Birimi Sor.

e-imzalıdır 

Tasdik Olunur  
28.03.2022  
Bilgin Güngör  
Laboratuvar Müdürü  
e-imzalıdır 



6E10DFF1

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

Sayfa 3/3

P708/30.11.2020/04

REDO GIDA VE İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:35 Bahçelievler/Yenibosna-İstanbul Tel: 0 212 599 18 19 Fax: 0 212 599 18 13

[www.analyzer.com.tr](http://www.analyzer.com.tr)