

REDO ANALYZER LABORATUVARI

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0568-T

2022/1202

28.03.2022

Rapor / Revizyon No : 22/1202/00
Analiz Amacı : Kontrol
Numuneyi Gönderen : MİM EVRENSEL YAŞAM EĞİTİM GIDA TURİZM SAĞLIK YAYIN VE YAYIMCILIK HİZM. PAZ. TİC. LTD. ŞTİ.
Numunenin Cinsi : PIRASA
Num. Kabul Sıcaklığı : 8°C
Numune Ambalajı : Steril Ambalaj

Tutanağın Tarihi - Sayısı : 28.03.2022 -
Num. Seri-Parti No/ Kod No : -
Analiz Baş.-Bitiş Tarihi : 28.03.2022 - 28.03.2022
Numune Kabul Tarihi : 28.03.2022/-
Miktar : 250 GR

Yapılan Analiz	Sonuç	Ö.L.	Metot	Cihaz	G.K.	Ö.B.	Limit	Limit Kaynağı	D
1-*Pestisit Analizi LC/MS-MS (mg/kg)	Tespit Edilemedi	0.0100	Quechers method (AOAC 2007.01)	LC-MS/MS				Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği	U
2-*Pestisit Analizi GC-MS/MS (mg/kg)	Tespit Edilemedi	0,0100	Quechers method (AOAC 2007.01)					Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği	U
3-*Dithiocarbamate kalıntılarının (CS2) cinsinden tayini (mg/kg)	Tespit Edilemedi	0,0100	Quechers method (AOAC 2007.01)					Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği	U

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren REDO GIDA VE İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ., TÜRKAK'tan AB-0568-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

- Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.
- Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
- Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.
- Kısaltmalar; D: Değerlendirme. U: Uygun. U.D.: Uygun Değil. D.Y.: Değerlendirme Yapılmadı. G.K.: Geri Kazanım. Ö.B: Ölçüm Belirsizliği. Ö.L: Ölçüm Limiti.
- *İşaretili analizler akreditasyon kapsamındadır.
- Bu rapor adli ve idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
- Yukarıdaki analiz sonuçları 06.03.2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik" e göredir.
- Deney numuneleri uygun koşullarda Bakanlık Yetkilisi tarafından gerekli koruma önlemleri alınarak laboratuvara ulaştırıldığı, kabulünde belirlenmiş şartlardan sapma olmadığı ve deneylerde uygun numune ile çalışılması nedeniyle deney sonuçları olumsuz etkilenmemiştir.
- Yetersiz gelen deney numuneleri için uygulan prosedür: Deney numunelerinin kabulünde belirlenmiş şartlardan sapma olduğu tarafınıza bildirilmiş ve ilgili numunede deney yapılması tarafınızca istenmiştir. Deneylerde uygun numune ile çalışılmaması nedeniyle deney sonuçları olumsuz etkilenebilir. Bu etkilerden Laboratuvarımız sorumlu değildir.
- Karar Kuralı ve Uygunluk Beyanı: Analiz sonucu, ölçüm belirsizliği hesaplanarak değerlendirilmiştir. (Sonuçlar k=2 %95 güven aralığında hesaplanmıştır.)
- Numune alım işlemi laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilmediğinden, gönderilen numunenin partiyi/bütünü temsil etmesi sorumluluğu laboratuvarımıza ait değildir.
- Pestisit: 14. Ölçüm düzeyinde tespit edilemeyen *Pestisit Analizi LC/MS-MS alt parametreleri / Adı (Ölçüm Limiti) Akredite Durumu* 1-*1-Naphtyl acetamide(0.0100), 2-*Acibenzolar-S-Methyl(0.0100), 3-*Clodinafop-Propargyl(0.0100), 4-*Clothianidin(0.0100), 5-*Cyclanilide(0.0100), 6-*Cyflufenamid(0.0100), 7-*Cymoxanil(0.0100), 8-*Cypermetrin(0.0100), 9-*Cyproconazole(0.0100), 10-*Cyprodinil(0.0100), 11-*Deltamethrin(0.0100), 12-*Demeton S(0.0100), 13-*Aclofenin(0.0100), 14-*Demeton-S-Methylsulfone(0.0100), 15-*Demeton-S-Methyl(0.0100), 16-*Demeton-S-Methylsulfoksit(0.0100), 17-*Desmetrin(0.0100), 18-*Dichlofenthion(0.0100), 19-*Dichloprop(0.0100), 20-*Diclobutrazol(0.0100), 21-*Diflufenican(0.0100), 22-*Dimoxystrobin(0.0100), 23-*Dinoseb(0.0100), 24-*Acrinatri(0.0100), 25-*Dinoterb(0.0100), 26-*Dioxathion(0.0100), 27-*Dipropetryn(0.0100), 28-*DNOC(0.0100), 29-*Diafenthiuron(0.0100), 30-*Diazinon(0.0100), 31-*Dichlofluanid(0.0100), 32-*Dichlorvos (DDVP)(0.0100), 33-*Dicrotophos(0.0100), 34-*Diethofencarb(0.0100), 35-*Alochlor(0.0100), 36-*Diethyl-Ethyl(0.0100), 37-*Difenoconazole(0.0100), 38-*Diflubenzuron(0.0100), 39-*Dimefox(0.0100), 40-*Dimethachlor(0.0100), 41-*Dimethipin(0.0100), 42-

Özge Aksoy
Kimyasal An.
Birimi Sorumlusu

e-imzalıdır

Yılmaz Yaprak
Num.Kabul ve Rapor
Düzenleme Birimi Sor.

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
28.03.2022
Bilgin Güngör
Laboratuvar Müdürü
e-imzalıdır



D74F9631

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

Sayfa 1/3

P708/30.11.2020/04

REDO ANALYZER LABORATUVARI

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No : 22/1202/00

Rapor Tarihi ve Saati : 28.03.2022 16:43:32

*Dimetilan(0.0100), 43-*Dimethenamid(0.0100), 44-*Dimethoate(0.0100), 45-*Dimethomorph(0.0100), 46-*Aldicarb(0.0100), 47-*Diniconazole(0.0100), 48-*Dinocap(0.0100), 49-*Diphenamid(0.0100), 50-*Diphenylamine(0.0100), 51-*Diuron(0.0100), 52-*DMPF(0.0100), 53-*Dioxacarb(0.0100), 54-*Disulfoton-Sulfone(0.0100), 55-*Disulfoton-Sulfoxide(0.0100), 56-*Aldicarb Sulfone(0.0100), 57-*Emamectin Benzoate(0.0100), 58-*Epoxiconazole(0.0100), 59-*Ethanetsulfuron-methyl(0.0100), 60-*Ethiprole(0.0100), 61-*Ethoxysulfuron(0.0100), 62-*EPTC(0.0100), 63-*Etaconazole(0.0100), 64-*Ethiofencarb(0.0100), 65-*Ethofenprox(0.0100), 66-*Ethofumasate(0.0100), 67-*Aldicarb Sulfoxide(0.0100), 68-*Ethoprophos(0.0100), 69-*Ethoxazole(0.0100), 70-*EPN(0.0100), 71-*Famphur(0.0100), 72-*Fenbutatin-Oxide(0.0100), 73-*Fenobucarb(0.0100), 74-*Fenpiclonil(0.0100), 75-*Fenproprymorph(0.0100), 76-*Amidosulfuron(0.0100), 77-*Fluquinconazole(0.0100), 78-*Fluroxypr(0.0100), 79-*Flutolanil(0.0100), 80-*Foramsulfuron(0.0100), 81-*Fuberidazole(0.0100), 82-*Fenamidone(0.0100), 83-*Fenamiphos Sulfoxide(0.0100), 84-*Fenbuconazole(0.0100), 85-*Fenoxaprop-p-Ethyl(0.0100), 86-*Aminocarb(0.0100), 87-*Fenazquin(0.0100), 88-*Fenhexamid(0.0100), 89-*Fenoxycarb(0.0100), 90-*Fenproprathrin(0.0100), 91-*Fenpropidin(0.0100), 92-*Fenthion-oxon(0.0100), 93-*Fenthion-Oxon-Sulfoxide(0.0100), 94-*Fentin-Hydroxide(0.0100), 95-*Flamprop-M-Isopropyl(0.0100), 96-*Flazasulfuron(0.0100), 97-*Flonicamid(0.0100), 98-*Florasulam(0.0100), 99-*Flubendiamide(0.0100), 100-*Flucycloxyron(0.0100), 101-*Fluometuron(0.0100), 102-*Fluoglycofen-Ethyl(0.0100), 103-*Fluoxastrobil(0.0100), 104-*Flupyriflufen-Methyl Sodium(0.0100), 105-*2,4,5-T(0.0100), 106-*Amethryn(0.0100), 107-*Flurtamone(0.0100), 108-*Fluxaproxad(0.0100), 109-*Isoxadifen-Ethyl(0.0100), 110-*Forchlorfenuron(0.0100), 111-*Fenproximate(0.0100), 112-*Fethion(0.0100), 113-*Fenuron(0.0100), 114-*Fipronil-Sulfon(0.0100), 115-*Fluzaitop-p-Butyl(0.0100), 116-*Azaconazole(0.0100), 117-*Fluazinam(0.0100), 118-*Fludioxonyl(0.0100), 119-*Flufenoxuron(0.0100), 120-*Fluorochloridone(0.0100), 121-*Flurprimidol(0.0100), 122-*Flusilazole(0.0100), 123-*Furalaxyl(0.0100), 124-*Flutriafol(0.0100), 125-*Fonofos(0.0100), 126-*Formetanate(0.0100), 127-*Azimsulfuron(0.0100), 128-*Furathiocarb(0.0100), 129-*Haloxypol-Methyl(0.0100), 130-*Halosulfuron-Metalaflumizone Methyl(0.0100), 131-*Heptenophos(0.0100), 132-*Hexaconazole(0.0100), 133-*Hexaflumuron(0.0100), 134-*Hexythiazox(0.0100), 135-*Haloxypol-2-Ethoxyethyl(0.0100), 136-*Iprovalicarb(0.0100), 137-*Azocyclofen(0.0100), 138-*Isoproturon(0.0100), 139-*Isoxaflutole(0.0100), 140-*Imazapic(0.0100), 141-*Imazapyr(0.0100), 142-*Imazosulfuron(0.0100), 143-*Imibenconazole(0.0100), 144-*Ipcnazole(0.0100), 145-*Isoxadifen-Ethyl(0.0100), 146-*Imazalil(0.0100), 147-*Imidachloprid(0.0100), 148-*Azoxystrobin(0.0100), 149-*Indoxacarb(0.0100), 150-*Iodosulfuron-methyl(0.0100), 151-*Ioxynil(0.0100), 152-*Kresoxim-Methyl(0.0100), 153-*Lambda cyhalothrin(0.0100), 154-*Lactofen(0.0100), 155-*Lenacil(0.0100), 156-*Linuron(0.0100), 157-*Lufenuron(0.0100), 158-*Malaaxon(0.0100), 159-*Abamectin(AvermectinB1)(0.0100), 160-*Mecarbam(0.0100), 161-*Mecoprop(0.0100), 162-*Mecoprop-P(0.0100), 163-*Mephosfolan(0.0100), 164-*Mepylidincap(0.0100), 165-*Mesosulfuron-Methyl(0.0100), 166-*Metaldehyde(0.0100), 167-*Allethrin(0.0100), 168-*Mefenphyr diethyl(0.0100), 169-*Mepanipyrim(0.0100), 170-*Metalaxyl(0.0100), 171-*Methacrisof(0.0100), 172-*Methamidophos(0.0100), 173-*Methamitron(0.0100), 174-*Methidathion(0.0100), 175-*Methiocarb(0.0100), 176-*Methomyl(0.0100), 177-*Methoxifenozide(0.0100), 178-*Ametoctradin(0.0100), 179-*Metolachlor(0.0100), 180-*Metribuzin(0.0100), 181-*Metsulfuron Methyl(0.0100), 182-*Mevinphos(0.0100), 183-*Molinate(0.0100), 184-*Monocrotophos(0.0100), 185-*Monolinuron(0.0100), 186-*Myclobutanil(0.0100), 187-*Naled(0.0100), 188-*Amisulbrom(0.0100), 189-*Nicosulfuron(0.0100), 190-*Niral-Isopropyl(0.0100), 191-*Norflurazon(0.0100), 192-*Orthosulfamuron(0.0100), 193-*Oxadiazon(0.0100), 194-*Oxadiazinyl(0.0100), 195-*Oxasulfuron(0.0100), 196-*Oxycarboxin(0.0100), 197-*Omethoate(0.0100), 198-*Oxadixil(0.0100), 199-*Anilofos(0.0100), 200-*Oxamyl(0.0100), 201-*Oxyfluorfen(0.0100), 202-*Paclbutrazol Penoxsulam(0.0100), 203-*Paraoxon-Methyl(0.0100), 204-*Pebulate(0.0100), 205-*Pencycuron(0.0100), 206-*Picolinafen(0.0100), 207-*Picoxystrobin(0.0100), 208-*Propachlor(0.0100), 209-*Propham(0.0100), 210-*2,4 D(0.0100), 211-*Asulam(0.0100), 212-*Prosulfocarb(0.0100), 213-*Prosulfuron(0.0100), 214-*Pyraflufen Ethyl(0.0100), 215-*Pyrethrins(0.0100), 216-*Pyridalyl(0.0100), 217-*Pyrifenoxy(0.0100), 218-*Phenothrin(0.0100), 219-*Phorate-sulfone(0.0100), 220-*Picoloram(0.0100), 221-*Pinoxaden(0.0100), 222-*Atrazine(0.0100), 223-*Pirimicarb-desmethyl(0.0100), 224-*Pirimicarb-Desmethyl-Formamido(0.0100), 225-*Phosmet-Oxon Propetamphos(0.0100), 226-*Propisochlor(0.0100), 227-*Propoxycarbazono Sodium(0.0100), 228-*Proquinazid(0.0100), 229-*Prothioconazole(0.0100), 230-*Pyrasulfotole(0.0100), 231-*Paraoxon-Ethyl(0.0100), 232-*Azinphos-Ethyl(0.0100), 233-*Parathion Ethyl(0.0100), 234-*Penconazole(0.0100), 235-*Pendemethalin(0.0100), 236-*Pentachlor(0.0100), 237-*Permethrin(0.0100), 238-*Phenmedipham(0.0100), 239-*Phenhoate(0.0100), 240-*Phorate(0.0100), 241-*Phosalone(0.0100), 242-*Phosmet(0.0100), 243-*Azinphos-Methyl(0.0100), 244-*Phosphamidon(0.0100), 245-*Primicarb(0.0100), 246-*Primiphos Ethyl(0.0100), 247-*Primiphos Methyl(0.0100), 248-*Prochloraz(0.0100), 249-*Profenphos(0.0100), 250-*Promecarb(0.0100), 251-*Prometryne(0.0100), 252-*Propamocarb(0.0100), 253-*Propanil(0.0100), 254-*Azamethiphos(0.0100), 255-*Propaquizafob(0.0100), 256-*Propargite(0.0100), 257-*Propazine(0.0100), 258-*Propiconazole(0.0100), 259-*Propoxur(0.0100), 260-*Propyzamide(0.0100), 261-*Prothiophos(0.0100), 262-*Pymetrozine(0.0100), 263-*Pyraclostrobin(0.0100), 264-*Pyrazophos(0.0100), 265-*Azyprotrine(0.0100), 266-*Pyridaben(0.0100), 267-*Pyridaphenthion(0.0100), 268-*Pyridate(0.0100), 269-*Pyrimethanil(0.0100), 270-*Pyriproxyfen(0.0100), 271-*Quinoxifen(0.0100), 272-*Quiazalofopethyl(0.0100), 273-*Quinmerac(0.0100), 274-*Quinomethionat(0.0100), 275-*Resmethrin(0.0100), 276-*Barban(0.0100), 277-*Rotenone(0.0100), 278-*Siltiofam(0.0100), 279-*Spirotetramat(0.0100), 280-*Spirotetramat-Enol(0.0100), 281-*Spirotetramat-enol-Glucoside(0.0100), 282-*Spirotetramat-Keto-Hydroxy(0.0100), 283-*Spirotetramat-Mono-Hydroxy(0.0100), 284-*Sulcotrions(0.0100), 285-*Simazine(0.0100), 286-*Bendiocarb(0.0100), 287-*Spinosad(0.0100), 288-*Spiroxamin(0.0100), 289-*Spirodiclofen(0.0100), 290-*Sulfosulfuron(0.0100), 291-*Sulfotep(0.0100), 292-*Sulprofos(0.0100), 293-*Tau-Fluvalinate(0.0100), 294-*Tebuconazole(0.0100), 295-*Tebufenozide(0.0100), 296-*Tebufenpyrad(0.0100), 297-*Bromacil(0.0100), 298-*Tebupirimfos(0.0100), 299-*Teflubenzuron(0.0100), 300-*Terbacil(0.0100), 301-*Terbumeton(0.0100), 302-*Tribenuron Methyl(0.0100), 303-*Trichloronat(0.0100), 304-*Tricyclazole(0.0100), 305-*Tidemorph(0.0100), 306-*Tembotrione(0.0100), 307-*Temephos(0.0100), 308-*Butocarboxim(0.0100), 309-*Thidiazuron(0.0100), 310-*Tolifenpyrad(0.0100), 311-*Topramezone(0.0100), 312-*Triclopyr(0.0100), 313-*Triflurofen(0.0100), 314-*Triflurosulfuron-Methyl(0.0100), 315-*Trinexapac-Ethyl(0.0100), 316-*Tritosulfuron(0.0100), 317-*Tepaloxymid(0.0100), 318-*Terbufos(0.0100), 319-*2,4 Dimethylanilinil(0.0100), 320-*Butocarboxim-Sulfoxide(0.0100), 321-*Terbutylazine(0.0100), 322-*Terbutryn(0.0100), 323-*Tetrachlorvinphos(0.0100), 324-*Tetraconazole(0.0100), 325-*Thiacloprid(0.0100), 326-*Thiamethoxam(0.0100), 327-*Thifensulfuron methyl(0.0100), 328-*Thiobencarb(0.0100), 329-*Thiodicarb(0.0100), 330-*Thiophonate methyl(0.0100), 331-*Buturon(0.0100), 332-*Tolclofos-methyl(0.0100), 333-*Traloxymid(0.0100), 334-*Triadimefon(0.0100), 335-*Triadimenol(0.0100), 336-*Triasulfuron(0.0100), 337-*Triazophos(0.0100), 338-*Trichlorfon(0.0100), 339-*Trifloxystrobin(0.0100), 340-*Triflumizole(0.0100), 341-*Benalaxyl(0.0100), 342-*Triticonazole(0.0100), 343-*Uniconazole(0.0100), 344-*Zoxamid(0.0100), 345-*Benfurocarb(0.0100), 346-*Benomyl-Carbendazim(0.0100), 347-*Bensulfuron-Methyl(0.0100), 348-*Bentazone(0.0100), 349-*BHC delta isomer(0.0100), 350-*Beflubutamid(0.0100), 351-*3,4,5 Trimethacarb(0.0100), 352-*Benthivalicarb-isopropyl(0.0100), 353-*Benzoximate(0.0100), 354-*Bifenox(0.0100), 355-*Bispyribac sodium(0.0100), 356-*Bifenazate(0.0100), 357-*Bifentrin(0.0100), 358-*Bitertanol(0.0100), 359-*Boscalid(0.0100), 360-*Bromophos-Ethyl(0.0100), 361-*4,4-Dichlorobenzophenone(0.0100), 362-*Bupirimate(0.0100), 363-*Butralin(0.0100), 364-*Bromoxynil(0.0100), 365-*Butylate(0.0100), 366-*Cadusafos(0.0100), 367-*Carbaryl(0.0100), 368-*Carbofuran(0.0100), 369-*Carbofuran-3-Hydroxy(0.0100), 370-*Chlordane-Cisalpha(0.0100), 371-*Chlormequat-Chloride(0.0100), 372-*Chlorotoluron(0.0100), 373-*Chloroxuron(0.0100), 374-*Chlorantraniliprole(0.0100), 375-*Climbazole(0.0100), 376-*Clomazone(0.0100), 377-*Cloquintocet-Methylhexyl Ester(0.0100), 378-*Coumaphos(0.0100), 379-*Crimidine(0.0100), 380-*Acephate(0.0100), 381-*Cyanazine(0.0100), 382-*Cycloxydim(0.0100), 383-*Carbophenothion(0.0100), 384-*Carbosulfan(0.0100), 385-*Carboxin(0.0100), 386-*Carfentozone-Ethyl(0.0100), 387-*Chinomethionate(0.0100), 388-*Chlorthiamid(0.0100), 389-*Chloridazon(0.0100), 390-*Chlorpropham(0.0100), 391-*Chlofentezine(0.0100), 392-*Chlorfenvinofos(0.0100), 393-*Chlorflazuron(0.0100), 394-*Chlorpyrifos(0.0100), 395-*Chlorpyrifos-Methyl(0.0100), 396-*Cycloate(0.0100), 397-*Cymoxanil(0.0100), 398-*Chromafenozide(0.0100), 399-*Clethodim(0.0100), 400-*Thiabendazole(0.0100), 401-*Acetamiprid(0.0100), 402-*Beta cyfluthrin(0.0100), 403-*Dazomet(0.0100), 404-*Chlorsulfuron(0.0100), 405-*Dinoseb acetate(0.0100), 406-*Ethion Fomoxadone(0.0100), 407-*Nuarimol(0.0100), 408-*Fenorimol(0.0100), 409-*Parathion Methyl(0.0100), 410-*QuiazalopofRimsulfuron(0.0100), 411-*Acetamiprid(0.0100), 412-*Anilazine(0.0100), 413-*Aramite(0.0100), 414-*Dalapon(0.0100), 415-*Desmedipham(0.0100), 416-*Epichlorohydrin(0.0100), 417-*Flubenazim(0.0100), 418-*Hymexazol(0.0100), 419-*Phoxim(0.0100), 420-*Quinlorac(0.0100), 421-*Spiromesifen(0.0100), 422-*Spinetoram(0.0100), 423-*Chlordane-trans-gamma(0.0100), 424-*Dichlofention(0.0100), 425-*E-Fenpyroximate(0.0100), 426-*TEPP(O.O-TEPP)(0.0100), 427-*Triethyl Phosphate(0.0100), 428-*Triphenylphosphate(0.0100), 429-*Thiofanox(0.0100), 430-*Triflorine(0.0100), 431-*Vamidothion(0.0100), 432-*Acetochlor, 433-Alachlor, 434-*Amitraz, 435-*Bromoconazole, 436-Buprofezin, 437-Fipronil, 438-Fluopicolide, 439-Fluopyram, 440-Mandioproamid, 441-Mepanipyrim-hydroxypropyl, 442-Methiocarb sulfoxide, 443-Metosulam, 444-Metrafenone, 445-Novaluron, 446-Phorate sulfoxide, 447-Sulfoxaflor

15. Ölçüm düzeyinde tespit edilemeyen *Pestisit Analizi GC-MS/MS alt parametreleri / Adı (Ölçüm Limiti) Akredite Durumu* 1-2*4 DDD(0.0100), 2-*Alpha-Cypermethrin(0.0100), 3-*Beta-BHC(0.0100), 4-*Endosulfan-Beta(0.0100), 5-*Benfluralin(0.0100), 6-*Bromfenviphos ethyl(0.0100), 7-*Bromfenviphos(0.0100), 8-*Captan(0.0100), 9-*Chlorfenapyr(0.0100), 10-*Chlorfenoson(0.0100), 11-2*4 DDE(0.0100), 12-*Chlorthal dimethy(0.0100), 13-*Chlorthalonil(0.0100), 14-*Cyfluthrin(0.0100), 15-*Chlordane(0.0100), 16-*Chlorbense(0.0100), 17-*Chlorbufam(0.0100), 18-*Chlorfenprop methyl(0.0100), 19-*Chlorpyrifos

Özge Aksoy
Kimyasal An.
Birimi Sorumlusu

e-İmzalıdır

Yılmaz Yaprak
Num.Kabul ve Rapor
Düzenleme Birimi Sor.

e-İmzalıdır

Tesdik Olunur
28.03.2022
Bilgin Güngör
Laboratuvar Müdürü



D74F9631

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

Sayfa 2/3

P708/30.11.2020/04

REDO ANALYZER LABORATUVARI

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No : 22/1202/00

Rapor Tarihi ve Saati : 28.03.2022 16:43:32

ethyl(0.0100), 20-*Cyanofenphos(0.0100), 21-*Cyanofos(0.0100), 22-*2-4' DDT(0.0100), 23-*Cyhalofop-butyl(0.0100), 24-*Dieldrin(0.0100), 25-*Dinobuton(0.0100), 26-*Diallete(0.0100), 27-*Dichoran(0.0100), 28-*Diclofop methyl(0.0100), 29-*Dinitramine(0.0100), 30-*Endrin(0.0100), 31-*4-4' DDD(0.0100), 32-*Endosulfan-sulfate(0.0100), 33-*Esfenveralate(0.0100), 34-*Fenchlorphos(0.0100), 35-*Fenitrothion(0.0100), 36-*Fenvalerate(0.0100), 37-*Fenson(0.0100), 38-*Flumioxazin(0.0100), 39-*Folpet(0.0100), 40-*Formothion(0.0100), 41-*Flucythrinate(0.0100), 42-*4-4' DDE(0.0100), 43-*Heptachlor(0.0100), 44-*Heptachlor endoepoxide (isomerA)(0.0100), 45-*Heptachlor exoepoxide (isomerB) (0.0100), 46-*Hexachlorobenzene(0.0100), 47-*Iprobenfos(0.0100), 48-*Iprodione(0.0100), 49-*Isfenphos(0.0100), 50-*Isodrin(0.0100), 51-*Lindane(0.0100), 52-*Leptophos(0.0100), 53-*4-4' DDT(0.0100), 54-*MCPA(0.0100), 55-*Mirex(0.0100), 56-*Nitrofen(0.0100), 57-*Pentachlorobenzene(0.0100), 58-*Pethoxamid(0.0100), 59-*Procymidone(0.0100), 60-*Quintozene(0.0100), 61-*Tecnazene(0.0100), 62-*Tefluthrin(0.0100), 63-*Tetradifon(0.0100), 64-*Tetramethrin(0.0100), 65-*Tetrasul(0.0100), 66-*Thiometon (0.0100), 67-*Tolyfluaniid(0.0100), 68-*Trifluralin(0.0100), 69-*Vinclozolin(0.0100), 70-*Chlorbenzilate(0.0100), 71-*Disulfoton(0.0100), 72-*Aldrin(0.0100), 73-*Fluchloralin(0.0100), 74-*Iodofenphos(0.0100), 75-*Nitrapyrin(0.0100), 76-*Nitrothal-Isopropyl(0.0100), 77-*Pentachloroaniline(0.0100), 78-*Perthane(0.0100), 79-*Profuralin(0.0100), 80-*Chlordecone hydrate(0.0100), 81-*Chlorthion(0.0100), 82-*Fluotrimazole(0.0100), 83-*Alpha-BHC(0.0100), 84-*Methoprene(0.0100), 85-*3-Chloraniline(0.0100), 86-*Captafol(0.0100), 87-*Dichlobenil(0.0100), 88-*Diphenylmercury(0.0100), 89-*Bromfeniphos methyl(0.0100), 90-*Bromopropylate(0.0100), 91-*Cinidon ethyl(0.0100), 92-*Dicofol(0.0100), 93-*Dioxabenzofas(0.0100), 94-*Hexachloro-1,3-butadiene(0.0100), 95-*Imazamox(0.0100), 96-*Malathion(0.0100), 97-*Methoxychlor(0.0100), 98-*N-(2,4 dimethylphenyl) formamide(0.0100), 99-*N(2,4 dimethylphenyl) foramide(0.0100), 100-*Oxyfluorfen(0.0100), 101-*Triallate(0.0100), 102-*Bromophos Methyl

16. Ölçüm düzeyinde tespit edilemeyen *Dithiocarbamate kalıntılarının (CS2) cinsinden tayini alt parametreleri / Adı (Ölçüm Limiti) Akredite Durumu* 1-*Febram(0.0100), 2-*Maneb(0.0100), 3-*Mancozeb(0.0100), 4-*Metiram(0.0100), 5-*Propineb(0.0100), 6-*Thiram(0.0100), 7-*Zineb(0.0100), 8-*Ziram(0.0100)

Özge Aksoy
Kimyasal An.
Birimi Sorumlusu

e-imzalıdır 

Yılmaz Yaprak
Num.Kabul ve Rapor
Düzenleme Birimi Sor.

e-imzalıdır 

Tasdik Olunur
28.03.2022
Bilgin Güngör
Laboratuvar Müdürü
e-imzalıdır 



D74F9631

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

Sayfa 3/3

P708/30.11.2020/04

REDO GIDA VE İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:35 Bahçelievler/Yenibosna-İstanbul Tel: 0 212 599 18 19 Fax: 0 212 599 18 13

www.analyzer.com.tr