

フィリピンロフィー (3歳上2勝クラス)

芝・右 2000m 定量(混合)[指定] 15頭 14:50発走

指数上位

SP ⑧-⑨⑫⑪-⑭⑬

MP ⑨-④⑭-⑫⑦⑬

出走馬レバ

指数レベル +2.1(C)

騎手レベル: 49.9(C)

厩舎レベル: 48.0(C)

生産レベル: 48.6(C)

馬主レベル: 50.7(C)

隊列想定

初速平均: 23.9 想定ペース(HH)

先行馬7頭 ⑩⑧⑬ ②④③①③

SP上位 BEST10

※近7走, 24h月以内, 1.5秒差以内に限る

102.5 ⑩ ホウオウプロサンゲ △30%

中山芝20良 [臆月賞(G1) ⑩着] 24.04

95.7 ⑩ ハヤテナフクノスケ ×20%

京都芝22良 [京都新聞杯(G2) ⑩着] 24.05

95.2 ④ キャンブルルーム ×20%

京都芝22良 [京都新聞杯(G2) ⑧着] 24.05

90.7 ⑤ ミヤビブレイブ ○50%

札幌芝18良 [北沢勝利(1勝) ⑩着] 24.07

88.3 ⑬ マイノワール ×10%

小倉芝20良 [3歳未勝利 ⑩着] 24.02

87.7 ⑫ カナオールウエイズ ×10%

小倉芝26良 [4歳上1勝クラス ⑩着] 24.01

86.0 ⑦ ピンクジン △30%

小倉芝18良 [天寿府特別(2勝) ⑥着] 24.02

85.5 ⑩ ユイ ○50%

札幌芝18良 [WASJ 4(2勝) ④着] 24.08

85.4 ⑩ ボーンイングランデ ×10%

中山芝20良 [龍山特別(2勝) ⑩着] 24.03

84.0 ④ ホウオウプロサンゲ △40%

阪神芝22良 [すみれS(OP) ④着] 24.02

※赤字: 今回と同じ競馬場

※青色: 小回り or 長い直線が同じコース

馬柱トピセツ

※評価基準や指数の詳細はサイトにてご確認ください。 https://umaps.co.jp

Table with 3 columns: 馬名・印, 馬柱:近5走指数・サブアラ, 血統適性. Rows include エリアA, エリアB, エリアC.

エリアA

メイン: 各馬指・レース内比較データ

*印は左から: 真・スピード指数(SP) / 舞台活性(FP) / 実戦発動(TP) / 変身指数(MP)

*印は最終結果ではなく、各要素の強調ポイント

変身指数MP: SP+運動性F+降参F+変身Fの総合評価

*騎手と調教師の勝利数: 当レースから365日以内

*穴券: 単勝10倍以内で3着以内 (548日-15走以内)

*近走平均: 548日-15走以内 (上3回馬券対象時のみ)

*ベスト指数: ★=レース内ベスト10 (レース内順位)

○~×: 再現性 (今回と過去条件が似るか)

対象: 近7走-18h月以内 (レース内5位の記録が11ポイント差以内に限る)

*末尾の丸数字は当レース内の順位

エリアB

馬柱: 近5走データ

*真・スピード指数(SP): JRA平地全レース中の相対評価

時計+レースレベルを加味し、そこからの着差等で算出

下段のS-E評価は当レース内での相対評価

[注]地方交流重賞と海外重賞は出走馬の近走から算出

大差負けの場合算出しないことがある

*条件 (競馬場+距離部分) ピンク地色: 今回と同コース / グリーン地色: 今回と芝が違い

*馬場の右の数値: LFT (Lap前後差-大きいほどワ)

*ペース: HH-MH-MM-MS-SS5段階

*特記: 道中不利、スタート出遅など

(△付きは有利だったため減点材料になる場合)

Main table containing race details for 15 races. Each race entry includes race name, odds, SP, MP, past performance, and a profile section with horse name, jockey, and statistics.

エリアC

プロフィール: 各馬血統・通算データ

*血統部分

8つの丸数字: 父系15ライン (父方4本-母方4本)

詳細: https://umaps.co.jp/sire

ファミリーナンバー 母馬名

輸入北相の生産国、輸入年

*馬券距: 馬券対象時の距離 (芝が同距離)

*TYPE (馬場適性)

高速・低速: 時計のかかる馬場が否か

瞬発・持続: 上りのかかる馬場が否か