



## **1. O AltaLYTE possui boa diluição?**

Sim. Basta adicionar 35g do produto em 1L de água potável morna é facilmente o produto será diluído.

## **2. Qual a temperatura ideal da água potável para fazer a diluição do AltaLYTE?**

Pode ser feito em temperatura ambiente, mas preferencialmente deve ser feito em água morna, em torno de 36 a 45°C.

## **3. Se deixar no baldinho de água, os bezerros irão procurar por vontade própria a solução do AltaLYTE?**

Quando o animal não está em um grau de desidratação avançado, por ser altamente palatável e atrativo, normalmente os animais irão ingerir espontaneamente.

## **4. Porque usar o AltaLYTE?**

O produto é rápido e fácil de administrar; corrige a desidratação, repõem eletrólitos, corrige anormalidades ácido-base e fornece suporte nutricional.

## **5. Qual o melhor horário para ser oferecido o AltaLYTE?**

Como a sua composição possui acetato, ao invés de bicarbonato, ele pode ser oferecido em qualquer momento.

## **6. Qual a quantidade de solução de AltaLYTE por bezerro?**

Deve ser fornecido 10% do peso vivo do animal. Exemplo: Bezerro com 40kg, fornecer 4L/dia.

## **7. Quanto tempo devo usar o AltaLYTE para os animais?**

Durante 3 dias; 10% peso corporal do animal por dia, preferencialmente em 2x, ou até a completa recuperação do animal.

## **8. Posso oferecer o AltaLYTE por sonda?**

Sim!

## **9. Qual quantidade de AltaLYTE por pacote?**

875 gramas por pacote.

## **10. Qual a quantidade de AltaLYTE para fazer 1 litro de solução reidratante?**

Para cada litro de solução, adicionar 35g de AltaLYTE.

## **11. Quantos litros de solução reidratante 1 pacote de AltaLYTE faz?**

Uma embalagem faz 25L de solução.

## **12. O AltaLYTE pode ser misturado no leite?**

Não é a recomendação, dê preferência o produto deve ser diluído e fornecido em água potável morna.

## **13. Quantas vezes posso fornecer o AltaLYTE por dia?**

De preferência, o fornecimento total deve ser dividido em 2x ao dia.

## **14. A solução de AltaLYTE substitui o fornecimento de leite?**

O produto não deve ser usado como substituto da dieta líquida, seja leite ou sucedâneo, e deve ser considerado como uma refeição "extra".

## **15. Qual a recomendação de armazenamento do AltaLYTE após aberto?**

O produto pode ser armazenado na própria embalagem após aberto, bem fechado, e em local de baixa umidade. Uma outra opção é armazená-lo em um recipiente limpo e bem vedado.

## **16. Qual o prazo de validade do AltaLYTE após aberto?**

Armazenado de forma correta, o produto tem validade de 6 meses após aberto.

## **17. Até quanto tempo após diluir o AltaLYTE posso realizar o fornecimento?**

Idealmente, em até 30 minutos, para que não haja crescimento de carga microbiana.

## **18. O AltaLYTE pode ser usado para novilhas e vacas?**

Não, pois essas categorias possuem necessidades de diferentes dos bezerros em aleitamento.

## **19. O AltaLYTE possui todos os ingredientes necessários para um soro oral para bezerros?**

Sim, a fórmula do AltaLYTE possui exatamente todos os requisitos mundiais para um excelente soro para bezerros.