


Wilson
FULLY EQUIPPED.



**WILSON
BADMINTON
CATALOG 2016**

勝つ 為の選

完全装備されたラケットのプロフ
ウイルソンは様々なプ
全てのバドミント
「勝つ為の選択」ができる

Between the athlete
Wilson FULLY

Sho
Sasaki

世界へ 挑む。

の為の 扱。

エッショナルギアブランドとして、
レーススタイルに対応し、
ンプレーヤー達の
“ギア”を展開して参ります。


and their equipment:
EQUIPPED.

世界と 戦う。

Misaki
Matsutomo

THE AGGRESSIVE
POWER

RECON
Series




POWER BREATH FRAME

THE DYNAMIC
CONTROL
FIERCE
Series





BRING UNDER CONTROL FRAME



THE LIGHTNING
SPEED

BLAZE
Series



SPEED AIR CLEAVE FRAME

革新的に進化した
“全く異なる”
3種類の新たな骨格

NEW REVOLUTION

フレームの形状 (骨格) から、よりプレースタイルに密接した3種類の異なる新たなフレームが誕生。

CHOOSE YOUR RACKET -2016 MATRIX-



**FIERCE
CX 9000J
5U**

**[NEW]
FIERCE
CX 9000
5U**

松友美佐紀
使用モデル



**RECON
P 3500
5U**



**[NEW]
FIERCE
CX 5600
4U**

**FIERCE
CX 5000
4U**

柔らかめの
フィーリング

**SOFT
FEELING**

**HEAD
LIGHT**
ヘッドライト設計

ヘッドヘビー設計

**HEAD
HEAVY**



**[NEW]
BLAZE
SX 9600
7U**

**[NEW]
BLAZE
SX 9000
6U**

今井優歩
使用モデル



**[NEW]
RECON
PX 5000
4U**

**HARD
FEELING**

弾く
フィーリング



**[NEW]
RECON
PX 9900J
3U**



**RECON
PX 9000J
2U**

佐々木翔
使用モデル



**[NEW]
BLAZE
SX 7000
4U**

米元陽花
使用モデル




THE AGGRESSIVE
POWER

— 集束力 —


POWER GEOMETRY

POWER BREATH FRAME ~呼吸するフレーム~




内転方向へのねじれに対してのみ、あえて抵抗しないフレーム構造を採用。ヒッティングした瞬間、フレーム全体に命が宿ったようにシャトルコックを掴み・啜え込むことで、プレーヤーの力を余すことなくシャトルコックに集約する。集まったパワーの息吹を一気に吐き出すことで、シャトルが失速せず、より手元で伸びる重いスマッシュへと変化させることが可能となった。

KEY POSITION



フレーム断面図



究極の集束力を 実現する。



まだ、未完成だった
佐々木翔を支えたスペック。
そしてこのラケットを使いこなすことこそが
世界へ挑む為に必要不可欠な通過点となる。
高い攻撃力を維持し、同時に
操作性能を持たせた伝統のレコン3Uスペックが
ウイルソン史上最強の変形制御力を誇る
新素材を纏い復活する。
挑戦者の選択。

RECON PX 9900J


 HIGH PERFORMANCE
CARBON FIBER

PRICE	: ¥28,000 (税抜き)
WEIGHT	: 87.5 g ± 2/3U
BALANCE	: 29.5 cm (イーブン)
LENGTH	: 675 mm
SHAFT	: やや硬め
KICK POINT	: MEDIUM FLEX POINT
MATERIAL	: ハイパフォーマンスカーボンファイバー + バサルト・ファイバー + カロファイト・ブラック + 東レ製 炭素繊維カーボン
STOCK#	: G5/WRT8763202

最大張り上げ可能テンション : 30 lbs
日本人向け推奨テンション : 22-26 lbs

[POWER TECHNOLOGY]

- +POWER X GEOMETRY
- +HIGH PERFORMANCE CARBON FIBER
- +POWER ROD +POWER SKIN
- +360° ULTRA HIGH TENSION FRAME
- +STABLE WRAP



made in China



RECON Series



**剛を極めるため、
柔をも制す。**

翔の選択



真の破壊力は、剛と柔が融合することで初めて生み出される。

縦横無尽にコートを駆け、己の力を突きつける為に必要なのは、決して剛の力だけではない。最大のパワースマッシュと、高い操作性能。その両立を成し遂げた究極のラケットは、佐々木翔の矛盾する願いを叶えた最上級パワープレーヤーの選択。

[佐々木翔 使用モデル]


RECON PX 9000J

PRICE	: ¥25,000 (税抜き)
WEIGHT	: 91.5g±2/2U
BALANCE	: 28.5cm (スーパーヘッドライト)
LENGTH	: 675mm
SHAFT	: やや硬め
KICK POINT	: MEDIUM FLEX POINT
MATERIAL	: バサルト・ファイバー + カロファイト・ブラック + 東レ製 炭素繊維カーボン
STOCK#	: G5/WRT8606202

最大張り上げ可能テンション : 30 lbs
日本人向け推奨テンション : 22-26 lbs

[POWER TECHNOLOGY]

- +POWER X GEOMETRY
- +HIGH PERFORMANCE CARBON FIBER
- +POWER ROD +POWER SKIN
- +360° ULTRA HIGH TENSION FRAME
- +STABLE WRAP



made in China



Orange Blue

剛の伝承。

パワーと操作性を兼ね備えた
レコンPX 7000の後継4Uスペック。
力を伝えるパワープレスフレームが、
軽量でありながらも確かなパワースマッシュ力を
武器に持つ、軽量パワーモデルを可能にした。
操作性に有利な4Uスペックにして、
パワースマッシュを両立する
オールラウンド・パワープレイヤーの選択。

RECON PX 5000

PRICE	: ¥22,000 (税抜き)
WEIGHT	: 82.0g±2/4U
BALANCE	: 29.8cm (イーブン)
LENGTH	: 675mm
SHAFT	: 普通
KICK POINT	: MEDIUM FLEX POINT
MATERIAL	: バサルト・ファイバー + カロファイト・ブラック + 東レ製 炭素繊維カーボン
STOCK#	: G5/WRT8594202 (オレンジ) G5/WRT8327202 (ブルー)

最大張り上げ可能テンション : 28 lbs
日本人向け推奨テンション : 20-24 lbs

[POWER TECHNOLOGY]

- +POWER X GEOMETRY
- +HIGH PERFORMANCE CARBON FIBER
- +POWER ROD + POWER SKIN
- +360° ULTRA HIGH TENSION FRAME
- +STABLE WRAP



made in China

柔の継承。

パワーのレコンシリーズ
待望の5Uスペック。
最軽量パワーモデルは軽快なラケットワークと
ロングレシーブを可能とし、
オーバーヘッドストロークからの
確かな飛距離を武器に、
攻めのドリブンクリアーでゲームを制す
ライト・パワープレイヤーの選択。

RECON P 3500

PRICE	: ¥15,000 (税抜き)
WEIGHT	: 79.0g ± 2/5U
BALANCE	: 30.5 cm (ヘッドヘビー)
LENGTH	: 675 mm
SHAFT	: やや柔らかめ
KICK POINT	: MEDIUM FLEX POINT
MATERIAL	: バサルト・ファイバー + カロファイブ・ブラック + 東レ製 炭素繊維カーボン
STOCK#	: G5/WRT8484602

最大張り上げ可能テンション : 26 lbs
日本人向け推奨テンション : 18-22 lbs

[POWER TECHNOLOGY]

- + POWER X GEOMETRY
- + HIGH PERFORMANCE CARBON FIBER
- + POWER ROD
- + POWER SKIN
- + 360° ULTRA HIGH TENSION FRAME
- + STABLE WRAP



made in China




CONTROL



GEOMETRY




BRING UNDER CONTROL FRAME ~ゲームを支配するフレーム~



360°あらゆる方向に対して強度の高い形状の六角形を基盤とし、ラケット特有の内側にのみ掛かる荷重に対して最大限の安定感を補助。外側のシェイプ部分で衝撃を緩和させてフィリングを保つ「シェイプ・オクタゴン (凹んだ八角形)・フレーム構造」を採用。格段に高い面安定性が、一点を射抜くコントロール力をアシスト。

KEY POSITION



フレーム断面図



THE DYNAMIC
CONTROL
— 制圧力 —

FIERCE

Series



空間を制圧する。



絶対的な制圧力を誇り、
尚且つ相手の強打をも意図も容易く打ち返す。
コントロールの究極系フィアースシリーズの
頂点を極める松友美佐紀のスペックに、
僅かに重量を加えることによって生まれた
紅のラケット。
高次元の制球力を誇る軽量フィアースに
隙の無い2種類が揃った、
オフェンシブ・コントロールプレイヤーの選択。

FIERCE CX 9000

PRICE	: ¥22,000 (税抜き)
WEIGHT	: 79.0g±2/5U
BALANCE	: 31.5 cm (ヘッドヘビー)
LENGTH	: 675 mm
SHAFT	: やや柔らかめ
KICK POINT	: LOW FLEX POINT
MATERIAL	: バサルト・ファイバー + カロファイト・ブラック + リキッド・クリスタル・ファイバー
STOCK#	: G5/WRT8693202

最大張り上げ可能テンション : 26 lbs
日本人向け推奨テンション : 20-24 lbs

[CONTROL TECHNOLOGY]

- + CONTROL X GEOMETRY
- + TURBO DRIVE W-ing
- + OVAL DRIVE SHAFT
- + LIQUID CRYSTAL FIBER
- + 360° ULTRA HIGH TENSION FRAME
- + UNI BODY CARBON FRAME
- + STABLE WRAP



made in China

美佐紀 の選択

瞬時の判断力で空間を制し
敵も味方も自分の意のままに操る
高いゲームメイク力を得る為に必要なのは、
一点を射抜く精密さと
コート内すべてを狙える飛行性能の両立。
寸分狂わぬ高次元のコントロールを武器に
相手の強打をも逆手に取れるカウンター力さえも
併せ持つ、松友美佐紀の願いを叶えた
新時代を築くコントロールプレイヤーの選択。

[松友美佐紀 使用モデル]

FIERCE CX 9000J

PRICE	: ¥22,000 (税抜き)
WEIGHT	: 77.0g±2/5U
BALANCE	: 31.5cm (ヘッドヘビー)
LENGTH	: 675mm
SHAFT	: 柔らかめ
KICK POINT	: LOW FLEX POINT
MATERIAL	: バサルト・ファイバー + カロファイト・ブラック + リキッド・クリスタル・ファイバー
STOCK#	: G5/WRT8607202

最大張り上げ可能テンション : 26 lbs
日本人向け推奨テンション : 19-23 lbs

[CONTROL TECHNOLOGY]

- + CONTROL X GEOMETRY
- + TURBO DRIVE W-ing
- + OVAL DRIVE SHAFT
- + LIQUID CRYSTAL FIBER
- + 360° ULTRA HIGH TENSION FRAME
- + UNI BODY CARBON FRAME
- + STABLE WRAP



made in China



全てを
意のままに。



その翼、 より高く、 より遠くまで。

“飛ぶ”ということに最注力し
生まれた新生フィアース。
新型“ターボドライブウイング”構造が
フレームの捻じれ（揺れ）を抑制し、
楕円形状シャフトとの融合により
絶対的安定性能をサポート。
的確にシャトルを捉え、力のないプレーヤーでも
“簡単”に飛距離を伸ばせる翼のラケット「ウイング」。
レディースプレーヤーの選択。

FIERCE CX 5600

PRICE	: ¥22,000 (税抜き)
WEIGHT	: 83.0g±2/4U
BALANCE	: 29.5 cm (イーブン)
LENGTH	: 675 mm
SHAFT	: やや柔らかめ
KICK POINT	: LOW FLEX POINT
MATERIAL	: バサルト・ファイバー + カロファイト・ブラック + リキッド・クリスタル・ファイバー
STOCK#	: G5/WRT8694202

最大張り上げ可能テンション : 26 lbs
日本人向け推奨テンション : 18-22 lbs

[CONTROL TECHNOLOGY]

- + CONTROL X GEOMETRY
- + TURBO DRIVE W-ing
- + OVAL DRIVE SHAFT
- + LIQUID CRYSTAL FIBER
- + 360° ULTRA HIGH TENSION FRAME
- + UNI BODY CARBON FRAME
- + STABLE WRAP



made in China

WING