

Sendviç Panellər

Sandwich Panels | Сэндвич-панели

Kataloq
Каталог
Catalog

2021



SATIŞ ŞƏRTLƏRİ

ÜMUMİ ŞƏRTLƏR

Titan Group tərəfindən qəbul edilən sifarişlərdən sonra bağlanmış bütün müqavilələr üçün aşağıdakı ümumi şərtlər tətbiq olunur. Titan Group tərəfindən yazılı şəkildə təsdiqlənmədiyi təqdirdə, başqa bir təhvil müddəti heç bir şəkildə məcburi olmayıacaqdır. Yalnız yazılı və lazımi qaydada imzalanmış sifarişlər nəzərə alınacaqdır.

Müqavilə təsdiqində olan şərtlərdə tərəflərin hüquqları və vəzifələri eks olunur, lazım olduqda sifarişin təsdiqlənməsi və bu şərtlərlə əlaqəli əvvəlki hər hansı bir şifahi və ya yazılı təklif və ya bildirişlə əvəz olunur.

Bu şərtlərin metni (orijinal) ilə başqa dilə tərcümə arasında hər hansı bir fərq tapılırsa, Azərbaycan dili versiyası əsas qəbul ediləcəkdir. Bu şərtlər içərisində olan bir bənddən çoxu ləğv edilərsə, bəzi şeylər tam qüvvədə qalacaqdır. Bu halda ləğv edilmiş müddəalar tərəflərin maraqlarına və ticarət dairəsinə mümkün qədər uyğun olan qanuni cəhətdən təsdiqlənmiş bənd ilə əvəz olunmalıdır.

SİFARIŞLƏR

Hər müştərinin sifarişi yalnız bu Ümumi Satış Şərtləri ilə əlaqələndiriləcəkdir. Sifarişlərdə düzəlişə icazə verilmir, əlavələr olduğu halda yeni sifariş şəklində müraciət oluna bilər. Titan Group, müştərinin bu ümumi şərtlərə və lazımı məhsulların keyfiyyətinə görə sifarişlərini tamamilə və ya qismən qəbul etmək hüququnu özündə saxlayır. Sifarişlər yazılı təsdiq alındıdan sonra qəbul ediləcək və Titan Group təsdiqindən sonra ləğv edilə bilməz.

QİYMƏTLƏR

Bu qiymət siyahısındaki bütün qiymətlər Titan Groupa məxsus zavodlardan çıxış qiymətləridir. Müştəri sifarişlərindən asılı olaraq endirim etmək mümkündür. Qiymətlərə çatdırılma və montaj xərcləri daxil deyil. Müştəri istədiyi halda çatdırılma və montaj özü icra edə və ya Titan Servis xidmətinə müraciət edə bilər.

ÖDƏMƏ ŞƏRTLƏRİ

Sifarişçi edilmiş sifarişin məbləğinin 50%-ni razılaşma imzalanarkən ödəməyi öz öhdəsinə götürür. 40% mallar yükləməyə hazır olduqda, 10%-i tərəflərin təyin etdikləri nümayəndələri işləri təhvil-təslim etdikdən sonra 5(bəz) bank günü ərzində Titan Group-un bank hesabına köçürmə yolu ilə (xarici valyutada qeyd olunduqda: Milli Bankın günün məzənnəsinə əsasən Azərbaycan manatı ilə) həyata keçirilir. Müştəri birbaşa alış zamanı 100% malın dəyərini hər alışa görə tərəflərin razılaşdırılmasına əsasən qanunvericiliyin tələbləri nəzərə alınmaqla köçürmə yolu ilə ödədikdən sonra məhsulu əldə edir.

FORS MAJOR

Tərəflərdən hər hansı biri öz öhdəliklərinin hamısını və yaxud bir hissəsini fors-major halı ilə əlaqədar olaraq yerinə yetirə bilməzsə, həmin tərəf öhdəliklərini yerinə yetirməyən tərəf kimi tanınmayacaq. Fors-major halı ilə üzləşən tərəf digər tərəfə ən gec 3 (üç) gün ərzində məlumat verməlidir. Fors-major halının davam etdiyi müddət ərzində tərəflər üzərlərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirmədiklərinə görə digər tərəf qarşısında məsuliyyət daşımlılar. Fors-major halı bir aydan çox davam edərsə, tərəflər bağlanılmış sifariş müqaviləsinin davam etdirilib-etdirilməyəcəyini birlikdə müzakirə edə bilərlər.

ZƏMANƏT ŞƏRTLƏRİ

TİTAN Group mallarda olan istehsal və quraşdırma işləri zamanı (quraşdırmanın istehsalçı həyata keçirərsə) yol verilən xətalara və istifadə olunan xammalın keyfiyyət qüsurlarına zəmanət verir. Hissələrin yüksək istifadədən təbii yeyilməsi, cərəyan xətasından sıradan çıxan sarma və qoşulma hissələr, işıqlandırma lampaları, mexaniki zərbə nəticəsində yaranan qüsurlar zəmanətə daxil deyil.

"Sifarişçi" tərəfindən mallar düzgün istifadə və qulluq olunmadıqda, mexaniki zərbədən irəli gələn nasazlıq, avadanlıqdan istifadə qaydalarına riayət edilmədikdə, avadanlıq quraşdırılan yerdə kommunikasiya imkanları avadanlığının normal işləməsi üçün tələb olunan texniki şərtlərə cavab vermədikdə, zəmanət talonu itirildikdə, avadanlığının işlək hissələrinə kənar şəxslərin müdaxiləsi olduğu halda zəmanət qüvvədən düşür.

SALES CONDITIONS

GENERAL CONDITIONS

The following general conditions apply to all the contracts concluded following the orders accepted by Titan Group. Any other term will not be binding in any way unless approved by Titan Group in writing. Only written and duly signed orders will be taken into consideration.

The conditions contained in the order confirmation and in these conditions reflect the parties' rights and obligations and, where applicable, replace any previous verbal or written proposal or communication regarding the order confirmation and these conditions.

If any difference is found between the (original) text of these conditions, and its translation into another language, the Azerbaijani version will prevail. Should one or more of the clauses contained in these conditions be voided, the remainin ones will remain in full effect. In this case, the voided clauses must be replaced by othe rs whit legal meaning corresponding as much as possible to the parties intentions and commercial scope.

ORDERS

Every Client's order will be solely bound to these General Sales Conditions. No corrections are allowed in the orders, if there are additions, a new order can be applied. Titan Group reserves the right to accept , in all or in part, Client's orders based upon these general conditions and to the avialablility of the required products. Orders will only be accepted upon receipt of written confirmation and cannot be cancelled after Titan Group confirmation.

PRICES

All prices in this price list are exit prices from Titan Group's factories. It is possible to make a discount depending on customer orders. Prices do not include delivery and installation costs. If the customer wishes, he can perform delivery and installation himself or contact Titan Service.

PAYMENT TERMS

The customer undertakes to pay 50% of the order amount at the time of signing the contract. When 40% of the goods are ready to be loaded, 10% by transfer to the bank account of Titan Group within 5 (five) banking days after the handover of the representatives appointed by the parties (in foreign currency: Azerbaijani manat at the exchange rate of the National Bank) with) is carried out. At the time of direct purchase, the customer receives the product after paying 100% of the value of the goods by transfer, taking into account the requirements of the legislation, as agreed by the parties for each purchase.

FORCE MAJOR

If either party fails to perform all or part of its obligations due to force majeure, that party shall not be recognized as a party that has not fulfilled its obligations. The party facing force majeure must notify the other party within 3 (three) days at the latest. During the period of force majeure, the parties shall not be liable to the other party for failure to fulfill their obligations. If the force majeure situation lasts more than a month, the parties can jointly discuss whether to continue the contract.

WARRANTY TERMS

TITAN Group guarantees the defects and quality defects of the raw materials used during the production and installation of the goods (if the installation is carried out by the manufacturer). Natural wear of parts from load use, faulty winding and connection parts, lighting lamps, defects caused by mechanical shock are not covered by the warranty.

In case of improper use and maintenance of goods by the "Customer", failure due to mechanical shock, non-compliance with the rules of use of equipment, communication facilities at the place of installation of equipment does not meet the technical requirements for normal operation of equipment, loss of warranty card; in which case the warranty expires.

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Следующие общие условия применяются ко всем контрактам, заключенным после заказов, принятых Titan Group. Любые другие условия не будут иметь обязательной силы, если они не будут одобрены Titan Group в письменной форме. Будут приняты во внимание только письменные и должным образом подписанные заказы.

Условия, содержащиеся в подтверждении заказа и в настоящих условиях, отражают права и обязанности сторон и, если применимо, заменяют любое предыдущее устное или письменное предложение или сообщение относительно подтверждения заказа и настоящих условий.

Если будет обнаружено какое-либо различие между (оригинальным) текстом этих условий и его переводом на другой язык, версия на азербайджанском языке будет иметь преимущественную силу. Если один или несколько пунктов, содержащихся в этих условиях, будут аннулированы, основные положения останутся в полной силе. В этом случае недействительные статьи должны быть заменены другими, юридический смысл которых максимально соответствует намерениям сторон и коммерческому охвату.

ЗАКАЗЫ

Заказ каждого клиента будет связан исключительно с настоящими Общими условиями продажи. Исправления в заказах не допускаются, если есть дополнения, может быть применен новый заказ. Titan Group оставляет за собой право полностью или частично принимать заказы Clept на основе этих общих условий и наличия необходимых продуктов. Заказы принимаются только после получения письменного подтверждения и не могут быть отменены после подтверждения Titan Group.

ЦЕНЫ

Все цены в этом прайс-листе являются отпускными с заводов Titan Group. Возможна скидка в зависимости от заказов клиентов. Цены не включают стоимость доставки и установки. При желании заказчик может осуществить доставку и установку самостоятельно или обратиться в сервисную службу Титан

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Заказчик обязуется оплатить 50% от суммы заказа при подписании договора. Когда 40% товаров готовы к погрузке, 10% перечислением на банковский счет Titan Group в течение 5 (пяти) банковских дней после сдачи работы представителями, назначенными сторонами (в иностранной валюте: азербайджанский манат по адресу обменный курс Национального банка) с) осуществляется. При прямой покупке покупатель получает товар после оплаты 100% стоимости товара путем перечисления с учетом требований законодательства, согласованных сторонами для каждой покупки.

ФОРС-МАЖОР

Заказ каждого клиента будет связан исключительно с настоящими Общими условиями продажи. Евгению заказ зависит от наличия и изменения цен. Titan Group оставляет за собой право полностью или частично принимать заказы Clept на основе этих общих условий и наличия необходимых продуктов. Заказы принимаются только после получения письменного подтверждения и не могут быть отменены после подтверждения Titan Group.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

TITAN Group гарантирует дефекты и дефекты качества сырья, используемого при производстве и установке товаров (если установка осуществляется производителем). Гарантия не распространяется на естественный износ деталей от нагрузки, неисправные детали обмотки и соединения, осветительные лампы, дефекты, вызванные механическими ударами. В случае ненадлежащего использования и обслуживания Товара «Заказчиком», выхода из строя вследствие механического удара, несоблюдения правил использования оборудования, средства связи в месте установки оборудования не соответствуют техническим требованиям для нормальной эксплуатации. оборудования, потеря гарантийного талона; в этом случае срок гарантии истекает.

MÜNDƏRİCAT

CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

Sendviç panellər

Sandwich panels

Сэндвич-панели

01

Soyutma kameraları

Cold rooms

Камеры охлаждения

06

Qurutma kameraları

Drying rooms

Сушильные камеры

08

Qapılar

Doors

Двери


10

Konteynerlər

Containers


Контейнеры

12



Sendviç Panellər

Sandwich Panels | Сэндвич-панели



DAM PANELLƏRİ/ROOF PANELS/ПАНЕЛИ КРЫШИ



Qalınlıq Thickness Толщина (mm)	Yük daşıma Transportation Грузоперевозки (kg/m ²)	Metal qalınlığı Metal thickness Толщина металла (mm)*
40	10.2	0.4/0.5
50	10.6	0.4/0.5
60	11	0.4/0.5

DİVAR PANELLƏRİ/WALL PANELS/СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ



Qalınlıq Thickness Толщина (mm)	Yük daşıma Transportation Грузоперевозки (kg/m ²)	Metal qalınlığı Metal thickness Толщина металла (mm)*
50	17.3	0.4/0.4
80	18.9	0.4/0.4

Sadə divar paneli



Qalınlıq Thickness Толщина (mm)	Yük daşıma Transportation Грузоперевозки (kg/m ²)	Metal qalınlığı Metal thickness Толщина металла (mm)*
60	11.2	0.4/0.4

Gizli birləşməli divar paneli

SOYUDUCU KAMERA PANELLƏRİ/REFRIGERATOR CAMERA PANELS /ПАНЕЛИ КАМЕР ХОЛОДИЛЬНИКА



Qalınlıq Thickness Толщина (mm)	Yük daşıma Transportation Грузоперевозки (kg/m ²)	Metal qalınlığı Metal thickness Толщина металла (mm)*
60	9.7-10.7	0.5/0.5
80	10.4-11.6	
100	11.2-12.4	
120	11.9-13.2	
160	13.1-14.5	
200	15.0-16.6	

*Cədvəldəki dəyərlər 1 m² panelə uyğun hazırlanmışdır, panelin eni 1 metr-dir.


* The values in the table are made according to 1 m² panel, the width of the panel is 1 meter.

* Значения в таблице приведены для панели 1 м², ширина панели 1 метр.


Çöl köşə/Outside corner/Внешний угол

Material / Rəng / Qalınlıq / Uzunluq
 Material / Color / Thickness / Length
 Материал / цвет / толщина / длина


PPGI 0.4 2000mm



ÇKB 2000.100.04



ÇKB 2000.150.04




ÇKB 2000.200.04




İç köşə/Inside corner/Внутренний угол

Material / Rəng / Qalınlıq / Uzunluq
 Material / Color / Thickness / Length
 Материал / цвет / толщина / длина


PPGI 0.4 2000mm




İKB 2000.50.04



İKB 2000.100.04




İKB 2000.150.04




Qapı-pəncərə/Doors-windows/Двери и окна

Material / Rəng / Qalınlıq / Uzunluq
 Material / Color / Thickness / Length
 Материал / цвет / толщина / длина


PPGI 0.4 2000mm




QPAB 2000.150.04



QPAB 2000.200.04




QPAB 2000.250.04




Divar-dam/Wall-roof/Стенка на стенку

Material / Rəng / Qalınlıq / Uzunluq
 Material / Color / Thickness / Length
 Материал / цвет / толщина / длина

PPGI 0.5 2000mm




DDPAY 2000.350.05



**Dam örtüyü konyok çöl/Roofing cognac field
Кровельное коньячное поле**

Material / Rəng / Qalınlıq / Uzunluq
Material / Color / Thickness / Length
Материал / цвет / толщина / длина

PPGI 0.5 2100mm



KÇY 2000.100.04

KÇY 2000.150.04

**Dam örtüyü konyok iç/Drink cognac on the roof
Пить коньяк на крыше**

Material / Rəng / Qalınlıq / Uzunluq
Material / Color / Thickness / Length
Материал / цвет / толщина / длина

PPGI 0.4 2000mm



KIB 2000.200.04

KIB 2000.250.04




KÇY 2000.200.04



Fuqa/Fuga/Фуга

Material / Rəng / Qalınlıq / Uzunluq
Material / Color / Thickness / Length
Материал / цвет / толщина / длина

PPGI 0.4 2000mm



F 2000.50.04

Soyutma kameraları

Cold rooms | Камеры охлаждения



STANDARD KAMERALAR/STANDARD CAMERAS/ СТАНДАРТНЫЕ КАМЕРЫ



Çöл ölçülər Outer dimensions Внешние размеры (mm)	İç ölçülər Inside dimensions Внутренние размеры (mm)	Həcm Volume Объем m^3
2460 X 2460 X 2300	2300 X 2300 X 2140	11
2460 X 3610 X 2300	2300 X 3450 X 2140	17
3610 X 3610 X 2300	3450 X 3450 X 2140	25
2460 X 2460 X 2500	2300 X 2300 X 2340	12
2460 X 3610 X 2500	2300 X 3450 X 2340	18
3610 X 3610 X 2500	3450 X 3450 X 2340	27



Çöл ölçülər Outer dimensions Внешние размеры (mm)	İç ölçülər Inside dimensions Внутренние размеры (mm)	Həcm Volume Объем m^3
2540 X 2540 X 2300	2300 X 2300 X 2060	10
2540 X 3690 X 2300	2300 X 3450 X 2060	16
3690 X 3690 X 2300	3450 X 3450 X 2060	24
2540 X 2540 X 2500	2300 X 2300 X 2260	12
2540 X 3690 X 2500	2300 X 3450 X 2260	18
3690 X 3690 X 2500	3450 X 3450 X 2260	27

* Soyutma sistemi, döşəmə və aksesuarlar qiymətə daxil deyil. Saxlanılan məhsula görə soyutma sisteminin qiyməti təqdim olunur.


* Cooling system, floor and accessories are not included in the price. The price of the cooling system for the stored product is presented.

* Система охлаждения, пол и аксессуары в цену не входит. Цена системы охлаждения указана за хранимый продукт.

Qurutma kameralari


Drying rooms | Сушильные камеры






Çöl uzunluğu	Çöl hündürlüyü
m 14,00	m 2,80
Daxili uzunluğu	Daxili hündürlüyü
m 12,00	m 2,00
Çöl genişliği	Yükləmə həcmi
m 2,90	65 m ³ - 9 ton
Daxili genişliyi	Divarların qalınlığı
m 2,70	50mm

Divarların izolyasiya materialı: PİR Sendviç panellər



Çöl uzunluğu	Çöl hündürlüyü
m 3,70	m 2,80
Daxili uzunluğu	Daxili hündürlüyü
m 1,70	m 2,00
Çöl genişliği	Yükləmə həcmi
m 1,44	350-400 kq
Daxili genişliyi	Divarların qalınlığı
m 1,15	50mm

Divarların izolyasiya materialı: PİR Sendviç panellər



Çöl uzunluğu	Çöl hündürlüyü
m 10,00	m 2,80
Daxili uzunluğu	Daxili hündürlüyü
m 8,00	m 2,00
Çöl genişliği	Yükləmə həcmi
m 2,25	4.5 ton
Daxili genişliyi	Divarların qalınlığı
m 2,00	50mm

Divarların izolyasiya materialı: PİR Sendviç panellər

* Qurutma sistemi qiymətə daxildir, aksesuarlar qiymətə daxil deyil.

* Drying system is included in the price, accessories are not included in the price.

* Система сушки включена в цену, аксессуары в цену не входят.

Qapılar

Doors | Двери



ÇARPMA QAPILAR/BLOCK DOORS/ЗАБЛОКИРОВАТЬ ДВЕРИ




Net ölçü Net size Размер нетто	Çerçiveli ölçü Frame measurement Измерение кадра	Çerçivəsiz ölçü Frameless measurement Безрамное измерение
700 X 1700	900 X 1900	900 X 1800
700 X 1800	900 X 2000	900 X 1900
800 X 1800	1000 X 2000	1000 X 1900
800 X 1900	1000 X 2100	1000 X 2000
900 X 1900	1100 X 2100	1100 X 2000
900 X 2000	1100 X 2200	1100 X 2100
1000 X 2000	1200 X 2200	1200 X 2100
1100 X 2000	1300 X 2200	1300 X 2100

TEXNİKİ QAPILAR/TECHNICAL DOORS/ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ



Net ölçü Net size Размер нетто	Çerçiveli ölçü Frame measurement Измерение кадра	Çerçivəsiz ölçü Frameless measurement Безрамное измерение
700 X 1800	800 X 1900	800 X 1850
700 X 1900	800 X 2000	800 X 1950
800 X 1800	900 X 1900	900 X 1850
800 X 1900	900 X 2000	900 X 1950
900 X 1900	1000 X 2000	1000 X 1950
900 X 2000	1000 X 2100	1000 X 2050

FLİP-FALP QAPILAR/FLIP-FLAP DOORS/ФЛИП-ФЛАП ДВЕРИ



Net ölçü Net size Размер нетто	Çerçiveli ölçü Frame measurement Измерение кадра
Tek layli/single part/один часть	
800 X 1800	900 X 1850
900 X 1900	1000 X 1950
900 X 2000	1000 X 2050
900 X 2100	1000 X 2150
Cüt layli/double part/двойная часть	
1100 X 2000	1200 X 2050
1300 X 2000	1400 X 2050
1300 X 2200	1400 X 2250
1400 X 2100	1500 X 2150
1500 X 2200	1600 X 2250

SÜRGÜLÜ KAMERA QAPILARI/SLOT CAMERA DOORS /РАЗЪЕМНЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ КАМЕРЫ



Net ölçü Net size Размер нетто	Çerçiveli ölçü Frame measurement Измерение кадра
230x250	230x250
230x280	230x280
200x250	200x250
200x280	200x280

Konteynerlər

Containers | Контейнеры



TG-GK-20.09 (9 FUT HÜNDÜRLÜYÜNDƏ 20 FUTLUQ KONTEYNERLƏR)

TG-GK-20.09 (9-FOOT-HIGH 20-FOOT CONTAINERS)

ТГ-ГК-20.09 (КОНТЕЙНЕРЫ 20 ФУТОВ ВЫСОТОЙ 9 ФУТОВ)



Yığılmış konteyner Collected container Собрано контейнер	Uzunluq Length Длина	Hündürlük Height Высота	Genişlik Width Ширина	Qapı Door Дверь
Kənar Daxili Outside Inside Пределами Внутри	Kənar Daxili Outside Inside Пределами Внутри	Kənar Daxili Outside Inside Пределами Внутри	Kənar Daxili Outside Inside Пределами Внутри	Kənar Daxili Outside Inside Пределами Внутри
19'86 17'72 6056 5400	9'50 8'17 2896 2490	8' 5'48 2438 1670	2'95 6'53 900 1990	
Genişləndirilmiş konteyner Extend container Расширенный контейнер	Uzunluq Length Длина	Hündürlük Height Высота	Genişlik Width Ширина	Qapı Door Дверь
Kənar Daxili Outside Inside Пределами Внутри	Kənar Daxili Outside Inside Пределами Внутри	Kənar Daxili Outside Inside Пределами Внутри	Kənar Daxili Outside Inside Пределами Внутри	Kənar Daxili Outside Inside Пределами Внутри
19'86 17'72 6056 5400	9'50 8'17 2896 2490	24'04 21'52 7328 6560	2'95 6'53 900 1990	

TG-SK-20.07 (7 FUT HÜNDÜRLÜYÜNDƏ 20 FUTLUQ KONTEYNERLƏR)

TG-SK-20.07 (7-FEET 20-FUTURE CONTAINERS)

ТГ-СК-20.07 (7 КОНТЕЙНЕРОВ БУДУЩЕГО 20 ФУТОВ)



Standart konteyner Standart container Стандарт контейнер	Uzunluq Length Длина	Hündürlük Height Высота	Genişlik Width Ширина	Qapı Door Дверь
Kənar Daxili Outside Inside Пределами Внутри	Kənar Daxili Outside Inside Пределами Внутри	Kənar Daxili Outside Inside Пределами Внутри	Kənar Daxili Outside Inside Пределами Внутри	Kənar Daxili Outside Inside Пределами Внутри
19'86 19'47 6056 5934	8'43 7'54 2569 2298	8' 7'22 2438 2200	2'95 6'53 1990 1800	

TG-GK-20.07 (7 FUT HÜNDÜRLÜYÜNDƏ 20 FUTLUQ KONTEYNERLƏR)


TG-GK-20.07 (7-FEET 20-FUTURE CONTAINERS)

ТГ-ГК-20.07 (7 КОНТЕЙНЕРОВ БУДУЩЕГО 20 ФУТОВ)



Yığılmış konteyner Collected container Собрано контейнер	Uzunluq Length Длина	Hündürlük Height Высота	Genişlik Width Ширина	Qapı Door Дверь				
	Kənar Daxili Outside Inside Пределами Внутри	Kənar Daxili Outside Inside Пределами Внутри	Kənar Daxili Outside Inside Пределами Внутри	Kənar Daxili Outside Inside Пределами Внутри				
Fut MM	19'86 6056	17'72 5400	8'43 2569	7'10 2163	8' 2438	5'48 1670	2'95 1990	6'53 900

Genişlendirilmiş konteyner Extend container Расширенный контейнер	Uzunluq Length Длина	Hündürlük Height Высота	Genişlik Width Ширина	Qapı Door Дверь				
	Kənar Daxili Outside Inside Пределами Внутри	Kənar Daxili Outside Inside Пределами Внутри	Kənar Daxili Outside Inside Пределами Внутри	Kənar Daxili Outside Inside Пределами Внутри				
Fut MM	19'86 6056	17'72 5400	8'43 2569	7'10 2163	22'15 6752	19'46 5932	2'95 1990	6'53 900



QEYD/NOTE/ПРИМЕЧАНИЕ



Y.Safarov str., 1a/2 Bakı, 1025 Baku, Azerbaijan
Tel+ 051 250 15 65 E-mail info@titan.az
www.titan.az