

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Kühlzelle. Damit wir Ihnen das richtige Produkt anbieten können benötigen wir von Ihnen noch einige Angaben.

- Wie viele Verstorbene sollen in der Kühlzelle gekühlt werden?

- Bitte nennen Sie uns Höhe, Breite und Tiefe des Raumes, für den die Kühlzelle geplant ist.

- Gibt es Zugangsbeschränkungen bis zu dem Raum, in den die Kühlzelle geliefert werden soll? (Aufzug, Treppe, schmale Eingangstür, etc.). Wenn ja, was sind die minimalen Durchgangsmaße? (ggf. Skizze oder Fotos beifügen)

- Haben Sie einen Gabelstapler, um die Kühlzelle zu entladen?

- Wird die Kühlzelle für Särge oder Edelstahlmulden benötigt? Bitte beachten Sie, dass die Mulden im Lieferumfang nicht enthalten und extra zu bestellen sind.
- Der Kühlraum wird standardmäßig von rechts geöffnet, d. h. der Türgriff befindet sich auf der linken Seite der Tür oder bevorzugen Sie eine Version mit links Öffnung?
- Wird die Zelle auch für Langzeitkühlung benötigt (über 3 Wochen oder Monate) oder nur für einige Tage? (Bei der Langzeitkühlung benötigen Sie die Zelle mit einem Motor der bis -20 Grad kühlen kann. Der Standardmotor kühlt 0° C (von -5°C / + 5°C)
- Das Kühlaggregat wird standardmäßig oben auf der Kühlzelle montiert. Sollte es wegen der Höhe bei Ihnen nicht passen, haben Sie noch weitere Möglichkeiten: seitlich an der Kühlzelle, im Raum an der Wand, außerhalb vom Raum (z. B.: Außenwand) Bitte teilen Sie uns Ihre Entscheidung vor der Bestellung mit.
- Standardmäßig besteht das Außenmaterial aus Edelstahl. Alternativ können Sie sich auch für Zink plastiziert entscheiden. Die Farbe der Kühlzelle wäre in dem Fall weiß.
- Werden Plätze für Särge in Übergröße benötigt? Die Standardbreite der Tür beträgt 80cm für Särge mit ca. 65cm Breite. Sollten Plätze für Übergrößen benötigt werden

kann es entsprechend geändert werden. Für überbreite Särge mit ca. 80cm Breite können Türen mit 100cm verbaut werden.

- Benötigen Sie für jede Liegeeinheit einzelne Türen oder eine Tür für die kompletten Liegeeinheiten (z.B.: 3 Plätze übereinander (drei Einzelne Türen oder nur eine große Türe)?
- Bitte senden Sie uns einen Raumplan/Skizze und 2-3 Bilder vom Raum. Sofern für Neubau/Projekt, bitte senden Sie uns die DWG Daten der Räume.
- Ist eine Starkstromanschluss vorhanden? Soll die Kühlzelle auf 220V oder 400V ausgelegt werden?
- Beim Kauf oder Interesse einer Kühlzelle ab 4 Fächer: Sollte die Kühlung für die einzelnen Fächer einzeln/ getrennt zuschaltbar sein (die gerade nicht belegten Fächer müssten dann nicht mitgekühlt werden) oder sollen alle Fächer zusammen gekühlt werden?
- Wann soll die Kühlzelle geliefert werden?

