

GERICARE

equipamentos geriátricos



Higiene e Banho

www.gericare.pt

INDIAN



INDIAN, com estrutura em alumínio anodizado, apresenta elevada resistência e durabilidade, pois não oxida na presença de humidade. Com assento sanitário em resistente ABS azul. Permite a utilização direta sobre o sanitário ou com aparadeira. De fácil limpeza. Regulável em altura. Também disponível apenas a estrutura, sem assento, pode ser usada como alternativa aos tradicionais alteadores de sanita.




54 CI

INDIAN Estrutura; Ap Brç Rg Alt s/Asst

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

INDIAN



PACIFIC



PACIFIC, cadeira de banho e sanitária, com estrutura em alumínio anodizado, apresenta elevada resistência e durabilidade, pois não oxida na presença de humidade. Com assento sanitário anatómico em integral skin, extremamente confortável, com abertura posterior em cunha com tampa. Também disponível modelo com assento em ABS azul, com abertura anterior ou posterior. Permite utilização direta sobre o sanitário ou com aparadeira. De fácil limpeza. Dois modelos disponíveis:

- Com 4 rodízios de 100mm, dois com travão
- Sem rodas (regulável em altura).



54 CD X PC 46 RR


PACIFIC Fix 46-4 Rod I SKIN

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

PACIFIC 4 RODÍZIOS

PACIFIC FIXA



ATLANTIC

ATLANTIC, cadeira de banho e sanitária, com estrutura em alumínio anodizado, apresenta elevada resistência e durabilidade, pois não oxida na presença de humidade. Com assento sanitário anatómico em integral skin, extremamente confortável, com abertura posterior em cunha com tampa. Também disponível modelo com assento em ABS azul, com abertura anterior ou posterior. Permite utilização direta sobre o sanitário ou com aparadeira. De fácil limpeza. Apóia braços rebatíveis e apoia pés destacáveis com abertura bilateral. Dois modelos disponíveis:

- Com 4 rodízios de 100mm, dois com travão
 - Com 2 rodas propulsoras de 600mm e 2 rodízios de 100mm
- Disponível ainda versão estreita, com apoia braços simples.



54 CD X AT 46 RR
ATLANTIC Dest 46-4 Rod I SKIN



54 CD X AT 46 RG ABS
ATLANTIC Dest 46-2 Rod+Rd Gr Mç ABS



Apoia braços rebatível



Assento integral skin destacável



Travão de estacionamento



Assento ABS



Assento integral skin



Apoia pés bilateral

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

ATLANTIC RODA 600mm
ATLANTIC 4 RODÍZIOS

	46	70	91	72	53	44	106	85	44	125	14.6
ATLANTIC RODA 600mm	46	70	91	72	53	44	106	85	44	125	14.6
ATLANTIC 4 RODÍZIOS	46	57	91	72	53	44	81	60	44	125	10

MEDITERRANEAN

Cadeira de banho e sanitária em alumínio pintado com materiais de PU e PVC, anticorrosão. Apoia pés destacáveis e reguláveis em altura. Apoia braços rebatíveis facilitam as transferências. Permite a utilização direta sobre o sanitário ou com aparadeira. Com quatro rodízios de 125mm, todos com travão.



54 CD 9 MD 46 RR
MEDITERRANEAN Fix Alu 46-2 Rod 0402014

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

MEDITERRANEAN

	45	56	101	74	54	47	88	42.5	100	13.2
MEDITERRANEAN	45	56	101	74	54	47	88	42.5	100	13.2

ARCTIC, cadeira de banho e sanitária, em aço inoxidável de alta resistência e durabilidade. Com assento sanitário anatômico em integral skin, extremamente confortável, com abertura posterior em cunha com tampa. Apoia braços rebatíveis e apoia pés destacáveis com abertura bilateral. Dobrável para facilitar o transporte. Permite utilização direta sobre o sanitário ou com aparadeira. De fácil limpeza. Dois modelos disponíveis:

- Com 4 rodízios de 125mm, dois com travão
- Com 2 rodas propulsoras de 600mm e 2 rodízios de 125mm



54 CD I AR 46 RG
ARCTIC Articul Inox 46-2 Rod+Rd Gr Mç I SKIN



54 CD I AR 46 RR
ARCTIC Articul Inox 46-4 Rod I SKIN



Apoia braços rebatível



Rodas com travões



Dobrável



Assento integral skin



Apoia pés bilateral



Assento destacável

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

ARCTIC RODA 600mm
ARCTIC 4 RODÍZIOS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ARCTIC RODA 600mm	46	69	33	90	22	52	37	102	82	44	100	18
ARCTIC 4 RODÍZIOS	46	56	21	90	22	52	37	86	66	44	100	14

ANTARCTIC



54 CD I AN 46 RR FN

ANTARCTIC Inox 46-4 Rod Tv-R.Fen

ANTARCTIC, cadeira de banho e sanitária, com estrutura em aço inoxidável de elevada resistência e grande durabilidade, anticorrosão, para multiutilizadores. Os seus materiais bacteriologicamente imunes tornam-na adequada para uso hospitalar. Com dois tipos de assento disponíveis: assento em resina fenólica com abertura anterior em cunha, com encosto em resina fenólica; ou assento em ABS com abertura anterior ou posterior e encosto em tela impermeável. Apoia braços rebatíveis. Apoia pés destacáveis com abertura bilateral. Permite utilização direta sobre o sanitário ou com aparadeira. Compacta, facilita o transporte do utilizador. De fácil limpeza e desinfecção. Com rodízios robustos de 125mm (2 com travão).



54 CD I AN 46 RR ABS

ANTARCTIC Inox 46-4 Rod Tv-ABS

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ANTARCTIC ABS	46	56	95	23	54	39	94	74	44	125	14	
ANTARCTIC FENÓLICO	46	58	95	26	50.5	41.5	94	74	44	150	16	

BALTIC



54 CD I BL 46 RR

BALTIC-C/Tilt Inox 46-Asst Anatôm I SKIN

BALTIC é uma nova cadeira de banho e sanitária para adultos com dificuldades motoras mais significativas, como paraplegia e tetraplegia. Com sistema de basculação fácil de utilizar pelo cuidador e promotor de conforto e segurança para o utilizador. Estrutura robusta em aço inoxidável, anticorrosão e de grande durabilidade. Encosto destacável em rede. Assento anatómico em integral skin, extremamente confortável, com abertura posterior em cunha com tampa. Apoio de cabeça ajustável em altura, profundidade e inclinação. Basculação através de bombas de gás. Altura do assento ajustável em 10cm para facilitar as transferências. Apoia braços rebatíveis e apoia pés destacáveis. Com 4 rodas de 125mm, com travão.



MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BALTIC	46	57	96	73	52.5	45	96	75	44	0-35°	125	18.2

ELEVADOR DE BANHEIRA

ELEVADOR DE BANHEIRA



54 EL 9 BH BT

Elevador de Banheira a Bateria

O elevador de banheira a bateria permite a imersão do utilizador com total segurança. O comando, com bateria de lítio, pode flutuar na água. O motor e comando são completamente impermeáveis, permitindo o seu uso durante o banho. Assento regulável em altura desde 8cm a 48cm. Costas abatíveis para facilitar o armazenamento. Sistema de segurança trava automaticamente o encosto na base do assento quando o elevador é acionado, impedindo a inclinação involuntária do encosto. Sistema inteligente garante que o elevador só pode ser baixado se houver energia suficiente para o levantar novamente. Fácil de transportar e de armazenar, possibilitando o seu uso não só em casa mas também para o acompanhar, por exemplo, durante as férias.



MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

ELEVADOR DE BANHEIRA



98.5



72.5



40



50



48-80



65



35-36



5-45°



9.6



140



54 BC I BA GI S/M
Banco Banheira Girat Inox Asst U S/M (Vrd)

Em aço inoxidável com acabamento branco. Todos os materiais são anticorrosão. Assento e encosto em polietileno termoplastificado verde. Assento com abertura anterior em ferradura para facilitar a higiene íntima. Giratório a 360° para facilitar a entrada na banheira. Com alavanca de segurança. Indicado para banheiras com medida interior superior entre 50 e 66cm, dependendo do tamanho selecionado.

GIRATÓRIO

Tamanhos

S, M, L

Para banheiras com largura interior

50-55cm / 55-60cm / 60-66cm



MEDIDAS

em cm/kg - tolerancia +/-1

GIRATÓRIO S	42	70	50	10	18	51.5	46	37	125	6.6
GIRATÓRIO M	42	73	53	10	18	51.5	46	37	125	6.8
GIRATÓRIO L	42	76	56	10	18	51.5	46	37	125	7

GUADIANA



Estrutura em aço inoxidável com acabamento branco e alumínio. Todos os materiais são anticorrosão. Assento e encosto em polietileno termoplastificado verde. Assento com abertura anterior em ferradura para facilitar a higiene íntima. Para banheiras com medida interior superior entre 55 e 63cm.

54 BC I BA SP

Banco Banheira Suspenso c/ Cost Inox Asst U (Vrd)

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

SUSPENSO



42



72



53



35



53



37



125



3.2

DOURO



Banco em alumínio com assento em polietileno termoplastificado verde. Assento com abertura anterior em ferradura para facilitar a higiene íntima. Adaptável a cada banheira, oferecendo ao utilizador um assento seguro e versátil.

54 BC XB ABS

Banco Banheira Simpl Inox c/Pernas Asst U (Vrd)

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

SIMPLES



42



72 max
48 min



37



125



2.6

TÁBUA DE BANHEIRA



54 TB BA AJ DG

Tábua Banheira Ajust-0402006

Permite o ajuste a cada banheira com conforto e rapidez. O seu design garante o escoamento da água, impede o deslizamento do utilizador e garante toda a confiança de um assento. Inclui disco ajustável e asa de apoio.

Dimensões: 79x37x4cm.

Peso máximo utilizador: 100kg

DANÚBIO




54 BC X PO CC

Banco Poliban c/Cost Alu Asst U (Vrd)

Banco de poliban em alumínio com assento e encosto em polietileno termoplastificado verde. Assento com abertura anterior em ferradura para facilitar a higiene íntima. Regulável em altura.

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1



SENA




54 BC X PO SP

Banco Poliban s/Cost Alu Asst U (Vrd)

Banco de poliban em alumínio com assento em polietileno termoplastificado verde. Assento com abertura anterior em ferradura para facilitar a higiene íntima. Regulável em altura.

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1



TÂMISA

Banco de poliban em aço inoxidável para fixação à parede. Abatível para facilitar o banho a outros utilizadores sem transtorno. Assento em polietileno termoplastificado a verde, com abertura anterior para facilitar a higiene íntima.



54 BC I PO PR CC

Banco Poliban Parede Inox c/Cost Asst U (Vrd)

MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1



ALTEADOR DE SANITA AJUSTÁVEL



54 AL SN AJ

Alt Sanita 12cm, Ajust c/Ap Brç ORT

Em termoplástico. Ajustável e com apoia braços desmontáveis. Adaptável a qualquer sanitário.
Altura: 12cm.
Peso máximo utilizador: 100Kg.

ALTEADOR DE SANITA ESPUMA



54 AL SN ES

Alt Sanita 10cm Espuma

Em espuma macia cor cinza. Superfícies de apoio sobre o aro da sanita com rebordos para evitar oscilações durante a sua utilização. Lavável e leve.
Altura: 10cm.
Peso máximo utilizador: 100kg

CARRO DE BANHO

CARRO DE BANHO



54 CR M 9 BH H

Carro Banh Elev Hid (Mtlz)(Bm)

Concebido para facilitar a higiene em pessoas acamadas, com o maior conforto e segurança. Banheira com base resistente em fenólico e superfície de apoio do utilizador em espuma protegida por PVC termosoldado. Altura variável de forma hidráulica, entre 45 a 80cm, através de pedal. Possui 4 rodas de 125mm, com travão integrado. Grades rebatíveis em aço inoxidável. Mangueira para evacuação da água. Batentes de proteção. Disponível também modelo com estrutura em aço inoxidável. Opção de travão centralizado, de função rendelemburg e anti-Trendelemburg e elevação elétrica.



MEDIDAS

em cm/kg - tolerância +/-1

CARRO DE BANHO AÇO
CARRO DE BANHO INOX

201	187	90	70	45min-80máx	175
201	187	90	70	45min-80máx	225

URINÓIS E APARADEIRAS



69 UR HM
Urinol masculino c/tampa



69 UR MH
Urinol feminino



69 AP 9 CUT
Aparadeira tipo cunha c/ tampa



69 AP I CU
Aparadeira tipo cunha inox



69 AP FE
Aparadeira feminina



69 AP I BD
Aparadeira tipo bidé inox

LAVA CABEÇA



54 BD LC IS
Bandeja Insuflável p/ Lavar a Cabeça

Em vinil muito resistente, com anéis facilmente insufláveis e uma abertura para a colocação da cabeça. Muito prático para lavar a cabeça a uma pessoa acamada, com o maior conforto. Dimensões: 660x585mm



54 BD LC RG
Bandeja Rígd p/Lavar a Cabeça

As abas acolchoadas ajustam-se firmemente aos ombros e a parte cônica apoia-se na parte posterior do pescoço do paciente. Ideal para utilizadores em cadeiras de rodas.

ESCOVA



67 UT ES DH
Ut Escova p/ Duche

Produto de higiene pessoal, com desenho ergonómico e pega comprida antideslizante. A pega foi desenhada comprida e curva para ajudar nas práticas de higiene evitando a sensação de incómodo.



67 UT ES CB
Ut Escova p/ Cabelo

BIDÉ



54 BD PT
Bidé

Fácil ajuste a sanitários standard.

AJUDAS DE BANHO INOX



54 AJ I BH 2F DR/ EQ .35.IM 1000x600mm 1,4 kg

Aj Banh 2 Falanges Inox (35.Relev Pol)



54 AJ I BH 3F DR/ EQ .35.IM 1000x600mm 1.6 kg

Aj Banh 3 Falanges Inox (35.Relev Pol)



54 AJ I BH SI.35.IM 35,50,70,90,110 mm -0.9kg - 1.2 kg

Aj Banh Simpl Inox 35cm(35.Relev Pol)



54 AJ I SN AR PA DR-EQ 35.IM 800x280mm 2kg

Aj Sanita Articul Parede Inox (35.Relev Pol)



54 AJ I LV DR/ EQ .35.IM 660x340mm 1.8 kg

Aj Lavatório Inox (35.Relev Pol)




54 AJ I SN PA DR/ EQ .35.IM 800x340mm 2.0 kg

Aj Sanita Parede Inox (35.Relev Pol)



54 AJ I SN CH DR/ EQ .35.IM 830x700mm 2.0 kg

Aj Sanita Chão Inox (35.Relev Pol)



54 AJ I SN AR PA SR.35.IM 800x280mm 2.3 kg

Aj Sanita Articul Parede Inox (35.Relev Pol)

Em aço inoxidável de longa duração, com relevo antiderrapante. Incluem parafusos de fixação. Disponível com outros acabamentos. Diâmetro: 35mm. Peso máximo utilizador: 150Kg.



Rua Dr. Carlos Saraiva, N. 192, 3º E
4810-026 Guimarães
TM. 929 185 782 • Email. gericare@gericare.pt