

SINCE 1954



woodworking machines

edition 2014

Edge Banding Series

Smart3



Bordatrice rifilatrice e intestatrice con vasca colla per pezzi dritti e curvi (concavi e convessi)


Edge-banding trimming end cutting machine with glue pot for straight and shaped pieces (convex and concave)


Kantenanleim- und Bündigfräsmaschine für gerade Kanten und Formteile

Plaqueuse de chants affleureuse et coupe en bout avec bac à colle pour panneaux droits et arrondis (convexe et concave)


Chapeadora refiladora y retestadora, con calderin de cola para pieza rectas y curvas (concavas y convexas)

Кромкооблицовочный станок с клеевым бачком для прямых и радиусных заготовок
(выпуклых и вогнутых)





- Vista generale del gruppo rifilatore e gruppo di incollaggio.
- Detail of trimming and glueing device.
- Kapp-und Leimaggregat
- Vue général groupe d'encollage et groupe d'affleurage.
- Vista general grupo refilador y grupo de cantear.
- Узел клеенанесения и снятия свесов.



- Particolare gruppo di incollaggio.
- Detail of glueing device.
- Kleberauftragssystem.
- Agrégat d'encollage.
- Grupo de enchape.
- Клеенаносящий узел.



- Gruppo rifilatore ribaltabile a scomparsa nel piano di lavoro.
- The tilting end-cutter device disappear on the working table.
- Das Kappaggregat ist schwenkbar und verschwindet unter der Arbeitsfläche.
- Le groupe d'affleurage bascule à disparition dans le plan de travail.
- Grupo refilador basculante a desaparecer debajo mesa de trabajo.
- наклонное торцовочное устройство убирается с рабочего стола.




- Gruppo intestatore.
- End-cutter device.
- Kappaggregat.
- Agrégat de coupe en bout.
- Grupo retestador.
- Торцовочный узел.

Smart 3

edition 2014

Dati tecnici ed immagini non sono impegnativi. Il costruttore si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso.
 Technical details and pictures are only indicative. The manufacturer reserves the right to carry out modifications without prior notice.
 Technische Daten und Bilder in diesem Prospekt dienen nur der allgemeinen Information. Der Hersteller behält sich Änderungen, ohne Ankündigung, vor.
 Les données techniques et les photos n'engagent pas le constructeur qui se réserve le droit de les modifier sans préavis.
 Los datos técnicos y imágenes son indicativas. El constructor se reserva el derecho de aportar modificaciones sin ningún preaviso.



berignano.com



Smart3

Dati tecnici - Technical data - Technische Daten - Données techniques - Notas técnicas - Технические характеристики

Altezza del pannello (mm) - Panel height - Kantenhöhe - Hauteur du panneau - Altura del panel - Толщина заготовки	10 - 60
Spessore del bordo (mm) - Band thickness - Kantenstärke - Epaisseur du chant - Grosor del canto - Толщина кромки	0,4 - 3
Raggio minimo con curvatura concava (mm) - Minimum ray with concave curve - Min. Radius bei konkaven Formteilen - Rayon minimum avec courbe concave - Radio mínimo curva interna - Минимальный радиус изгиба	20
Velocità avanzamento - Feed speed - Vorschubgeschwindigkeit - Vitesse entrainement - Velocidad de avance - Скорость лодачи	3,5 m. / min. 7 m. / min.
Potenza totale assorbita (Kw) - Total istalled power - Leistungsaufnahme - Puissance totale - Potencia motor - Общая мощность	2,5 Kw
Pressione d'esercizio (bar) - Operating pressure - Druckluft - Pression de service - Presion de trabajo - Рабочее давление	7 bar
Misure d'ingombro (mm) - Overall size - Außenmaße - Mesures d'encombrement - Medidas exteriores - Габаритные размеры	1300x750 x1100
Peso (Kg) - Weight - Gewicht - Poids - Peso - Вес	200
Bocca aspirazione - Dust extraction - Hotte d'aspiration - Boca aspiracion	Ø 60 mm

Vitap.com