


BOMBA BOOSTER INTELIGENTE VDF CA1000 1,35 HP 220V





BOMBA BOOSTER INTELIGENTE VDF CA1000 1,35 HP 220V





Limites de aplicación

Se usa para agua limpia y otros liquidos con propiedades similares al agua La proporcion de impurezas solidas no debe ser superior al 0,1% y el tamaño de las particulas no mayor a 0,2mm La tension es monofasica AC220V, y la fluctuacion del voltaje es +- 10% del valor nominal

El rango de temperatura media es 0c +- 60°c

La media del PH es entre 6,5 a 8,5

* Motor sincrono de iman permanente CA200 Velocidad: 2000-5200 r/min CA1000 velocidad 2500-5200 r/min

- * Frecuencia 50Hz
- * Nivel de proteccion IP55
- * Aislamiento: CA200 (Clase B) CA1000 (Clase F)

Modelo simple, integrado y a la moda.

*El modelo simple e integrado ademas de sus colores y brillos metalicos demuestran la percepcion estetica de moda.



Motor de frecuencia variable de iman permanente de alta eficiencia energetica.

* De alta eficiencia energetica y de tamaño inteligente

* A mayor poder, mayor flujo.






hogar.

De fabricacion inteligente y delgada como un papel tamaño A4

- * Tamaño inteligente y compacto
- * Compacto como un papel tamaño A4





VISUALIZACION DE ESTATUS DE OPERACIÓN





CAUDAL 7.2 m³/h

ALTURA 50 m

FLUJO A m³/h PROMEDIO

ALTURA 35 TROMEDIO

