



TEXACO

**Havoline**<sup>®</sup>

Proactieve bescherming  
van uw motor

**KEEP  
GOING**





Van huiswerk  
tot levensles

**KEEP GOING met  
TEXACO® HAVOLINE®**

## HAVOLINE®, PROACTIEVE BESCHERMING VAN UW MOTOR

*Keep going met Havoline motorolie.* Havoline-motorolie is opgewassen tegen de extreme eisen van uw motor. Deze motorolie levert dynamische bescherming en prestaties waar dit het meest nodig is en overschrijdt veel van de meest strenge normen in de branche.

### Inhoud



#### Havoline ProDS™

Motorolie voor uitstekende prestaties – proactieve bescherming voor de nieuwste generatie voertuigen



#### Havoline Ultra

Hoogwaardige bescherming voor moderne voertuigen



#### Havoline Energy

Bewezen bescherming voor moderne voertuigen



#### Havoline Extra

Optimale bescherming tegen slijtage voor voertuigen die ouder zijn of veel kilometers op de teller hebben staan

#### Viertakt- en tweetaktmotoroliën

#### Vloeistof voor automatische transmissies

#### Tandwielolie

#### Antivries/koelvloeistoffen

#### Remvloeistof

#### Smeervetten



## Havoline® ProDS™

Havoline ProDS-motoroliën met Deposit Shield-technologie beschermen de nieuwste generatie voertuigen met lage emissie en brandstofefficiënte motoren.

De Havoline ProDS-motoroliën, die gemaakt zijn op basis van hoogwaardige, synthetische basisoliën en specifiek ontwikkelde additieven, helpen uw motor op proactieve wijze beschermen tegen schadelijke aanslag en slijtage door steeds weer opnieuw de beschermende laag (Deposit Shield) aan te brengen die voorkomt dat schadelijke afzettingen op de cruciale oppervlakken in de motor ontstaan en voor minder slijtage zorgt.



### Havoline ProDS V SAE 0W-30

**NIEUW!**

**Motorolie voor langere verversingsintervallen specifiek ontworpen om te voldoen aan VW Standard 504 00, 507 00 & Porsche C30; aanbevolen voor een brede variatie aan VW/Audi-motoren**

**Sterke punten product:**

Geschikt voor uiteenlopende voertuigen van Volkswagen/Audi

Bevordert bescherming tegen motorslijtage en prestaties

Verbeterd de bescherming van driewegkatalysatoren en roetfilters

Helpt de motor beschermen bij koude start

Biedt weerstand tegen afzettingen en slib

Samengesteld voor een lange olielevensduur en minder vluchtigheid

### Havoline ProDS RN SAE 0W-20

**NIEUW!**

**RN17FE goedgekeurde brandstofefficiënte synthetische motorolie; aanbevolen voor gebruik in voertuigen die zijn gemaakt door Renault, met de nieuwste nabehandelingssystemen**

**Sterke punten product:**

Samengesteld om te voldoen aan de vereisten van Renault RN17FE

Zorgt voor minder brandstofverbruik

Beperkt uitstoot

Samengesteld voor oxidatiestabiliteit

Beschermt tegen slijtage en corrosie

Motorstartbescherming bij lage temperaturen

### Havoline ProDS RN SAE 5W-30

**NIEUW!**

**RN17 goedgekeurde motorolie; aanbevolen voor gebruik in moderne voertuigen die zijn gemaakt door Renault**

**Sterke punten product:**

Voldoet aan de laatste vereisten van Renault RN17

Biedt bescherming aan katalysatoren, GPF's en DPF's

Samengesteld voor een betrouwbare oxidatiestabiliteit

Beschermt motorcomponenten tegen afzettingen

Ontwikkeld voor brandstofefficiëntie

Bevordert de bescherming tegen slijtage en corrosie

### Havoline ProDS PR SAE 5W-30

**NIEUW!**

**PSA B71 2290 motorolie ontworpen voor verbeterde bescherming van GPF-/DPF-systemen; aanbevolen voor voertuigen die zijn gemaakt door Peugeot en Citroën**

**Sterke punten product:**

Samengesteld voor de bescherming van de motor en het emissiesysteem

Biedt bescherming aan katalysatoren en roetfilters

Beperkt sludge en vuilafzetting tot een minimum

Bevordert brandstofefficiëntie

Zorgt voor minder olieconsumptie

Bewezen LSPI-bescherming in PSA-motoren

### Havoline ProDS F SAE 0W-30

**Brandstofefficiënte motorolie aanbevolen voor de nieuwste generatie Ford-motoren die Ford WSS-M2C950-A of Jaguar Land Rover STJLR.03.5007 vereisen**

**Sterke punten product:**

Verbeterd de brandstofbesparing

Duurzame bescherming van de motor en het emissiesysteem

Helpt katalysatoren en roetfilters te beschermen

Beschermt de motor bij lage temperaturen

Zorgt voor een langere levensduur van de motor

### Havoline ProDS F SAE 5W-20

**Brandstofefficiënte motorolie ontworpen voor gebruik in direct geïnjecteerde turbogeladen Ecoboost-motoren die voldoen aan de vereisten voor Ford WSS-M2C948-B of Jaguar Land Rover STJLR.03.5004**

**Sterke punten product:**

Verbeterd de brandstofbesparing

Duurzame bescherming van de motor en het emissiesysteem

Draagt bij aan de bescherming van driewegkatalysatoren

Beschermt de motor bij lage temperaturen

Zorgt voor een langere levensduur van de motor

### Havoline ProDS M SAE 5W-30

**Brandstofefficiënte motorolie ontworpen voor verbeterde oxidatiestabiliteit en langere verversingsintervallen in motoren die Mercedes-Benz 229.52, Opel/Vauxhall OV 040 1547 of BMW Longlife-04 vereisen**

**Sterke punten product:**

Zorgt voor een langere levensduur van het roetfilter en de driewegkatalysator

Verbeterd de bescherming van de motor

Samengesteld voor bescherming bij koude start

Gaat afzettingen en vuilvorming tegen

Beperkt het olieconsumptie tot een minimum

Voldoet aan de strenge Mercedes-Benz 229.52 eisen ten aanzien van oxidatiestabiliteit en brandstofbesparing

### Havoline ProDS MG SAE 0W-20

**Synthetische motorolie ontworpen om de nieuwste vereisten voor brandstofbesparing en lage emissies te bieden voor een brede variatie aan voertuigen**

**Sterke punten product:**

Samengesteld voor het behouden van lage emissies en het besparen van brandstof

Geavanceerde mid-SAPS, lage viscositeit

Bevordert de levensduur van katalysators, GPF en DPF

Ontwikkeld voor een schone en beschermde motor bij hoge temperaturen

Helpt bij het voorkomen van een te vroege ontsteking bij lage snelheid

Recente tests in de industrie laten goede resultaten zien wat betreft knock-preventie

### Havoline ProDS P SAE 0W-30

**PSA B71 2312 motorolie ontworpen voor langere verversingsintervallen en bescherming van het emissiesysteem; aanbevolen voor voertuigen die zijn gemaakt door Peugeot en Citroën**

**Sterke punten product:**

Ontwikkeld voor langere verversingsintervallen en bescherming van het emissiesysteem

Mid-SAPS-samenstelling

Zorgt voor een snelle oliecirculatie bij een koude start

Beperkt sludge en vuilafzetting tot een minimum

Biedt thermische stabiliteit met lage vluchtigheid en oxidatie

PSA-testen tonen bewezen LSPI-preventie

### Havoline ProDS V SAE 5W-30

**Motorolie voor langere verversingsintervallen specifiek ontworpen om te voldoen aan de vereisten voor BMW Longlife-04, Mercedes-Benz 229.31/229.51 en VW Standard 504 00 en 507 00**

**Sterke punten product:**

Zorgt voor een langere levensduur van het roetfilter en de driewegkatalysator

Verbeterd de bescherming van de motor

Samengesteld voor bescherming bij koude start

Gaat afzettingen en vuilvorming tegen

Beperkt het olieconsumptie tot een minimum

### Havoline ProDS VB SAE 0W-20

**Brandstofefficiënte synthetische motorolie specifiek ontworpen om te voldoen aan de vereisten van VW Standard 508 00 & 509 00 en lage emissies in VW/Audi-motoren**

**Sterke punten product:**

Voor nieuwe brandstofzuinige motoren met lage emissies van VW/Audi en Škoda

Optimaliseert het brandstofverbruik

Zorgt voor lage emissies

Samengesteld voor een optimale levensduur van de motor

Beschermt de motor tegen slijtage

Bevordert het starten bij lage temperaturen



## Havoline® Ultra

Havoline Ultra-motoroliën met Deposit Shield-technologie bieden hoogwaardige bescherming van moderne voertuigen met lage emissiemotoren.

Havoline Ultra-motoroliën, die gemaakt zijn met behulp van een combinatie van hoogwaardige, synthetische basisoliën en specifieke additieven, zijn ontworpen om uw motor te beschermen tegen schadelijke afzettingen en slijtage, wat de motor, evenals de katalysator en roetfilters (DPF's) helpen beschermen<sup>(1)</sup> (waar geïnstalleerd).



### Havoline Ultra SAE 5W-40

**A3/B4 synthetische motorolie ontworpen voor de prestaties van moderne voertuigen**

**Sterke punten product:**

Zorgt voor een langere levensduur van de motor in veeleisende bedrijfsomstandigheden

Zorgt voor langere verversingsintervallen en minder onderhoud

Samengesteld voor een optimale viscositeitsbeheersing

Ontwikkeld voor bescherming tegen slijtage in veeleisende rijomstandigheden

Beschermt de motor bij een koude start

Zorgt voor TBN-behoud en viscositeitsbeheersing

Samengesteld voor een betrouwbare bescherming van de motor tegen slijtage

Beschermt de motor bij een koude start

### Havoline Ultra S SAE 5W-40

**C3 motorolie ontworpen voor een langere levensduur van de motor bij zware rijomstandigheden; aanbevolen voor gebruik in Mercedes-Benz- en Renault-dieselmotoren of motoren die GM dexos2 vereisen**

**Sterke punten product:**

Samengesteld voor een lange levensduur van de motor in zware rijomstandigheden

Zorgt voor langere olieerversingsintervallen

Verbeterd de bescherming van driewegkatalysatoren en roetfilters

Samengesteld voor een betrouwbare bescherming van de motor tegen slijtage

Beschermt de motor bij een koude start

### Havoline Ultra R SAE 5W-30

**C4 low-SAPS-motorolie voldoet voor Mercedes-Benz 226.51 en Renault RN0720; ontworpen om de levensduur van de motor te verlengen bij veeleisende rijomstandigheden**


**Sterke punten product:**

Ontwikkeld voor een lange levensduur van de motor in zware bedrijfsomstandigheden

Low-SAPS-samenstelling voor de bescherming van driewegkatalysatoren en roetfilters



<sup>(1)</sup> Opmerking: Havoline Ultra SAE 5W-40 gemaakt ter bescherming van uw motor, maar niet de DPF



## Havoline® Energy

Havoline Energy-motoroliën met Deposit Shield-technologie bieden bewezen bescherming voor moderne voertuigen met lage emissie en brandstofefficiënte motoren.

Havoline Energy-motoroliën, die gemaakt zijn met behulp van een combinatie van hoogwaardige, synthetische basisoliën en specifieke additieven zijn ontworpen om de prestaties van uw motor te garanderen en de motor te beschermen tegen schadelijke afzettingen en slijtages, om de brandstofbesparing te helpen maximaliseren<sup>(2)</sup>.



### Havoline Energy SAE 0W-20

**Brandstofefficiënte low-SAPS-motorolie ontworpen voor nieuwe Volvo-voertuigen die VCC RBS0-2AE vereisen**

**Sterke punten product:**

Verbeterd de brandstofbesparing

Robuuste bescherming van de motor

Beperkt sludge en vuilafzetting tot een minimum

Samengesteld voor bescherming bij zeer koude start

### Havoline Energy EF SAE 5W-30

**C1 brandstofefficiënte motorolie voldoet aan de vereisten voor Ford WSS-M2C934-B en Jaguar Land Rover STJLR.03.5005**

**Sterke punten product:**

Verbeterd de brandstofbesparing

Biedt extra bescherming tegen motorslijtage

Beperkt sludge en vuilafzetting tot een minimum

Beschermt de motor bij een koude start

### Havoline Energy SAE 0W-30

**Volvo VCC 95200377 goedgekeurde motorolie ontworpen voor meer brandstofbesparing in een brede variatie aan Volvo-voertuigen, vooral bij lastige omstandigheden**

**Sterke punten product:**

Verbeterd de brandstofzuinigheid

Beperkt afzettingen en slib in de motor tot een minimum

Gaat viscositeitstoename tegen

Beschermt bij een koude start, zelfs met biodiesel

### Havoline Energy MS SAE 5W-30

**C2 brandstofefficiënte motorolie ontworpen om te voldoen voor Renault RN0700**

**Sterke punten product:**

Samengesteld voor brandstofbesparing

Geschikt voor driewegkatalysatoren en roetfilters

Zorgt ervoor dat de motor langer meegaat

Vermindert het oliegebruik

### Havoline Energy SAE 5W-30

**A5/B5 motorolie voor weinig wrijving en langere verversingsintervallen ontworpen om te voldoen voor Ford WSS-M2C913-D, Jaguar Land Rover STJLR.03.5003 en Renault RN0700**

**Sterke punten product:**

Verbeterd de brandstofbesparing

Samengesteld om schadelijke vuilafzetting en vuil tegen te gaan

Beschermt tegen slijtage en corrosie

Biedt bescherming bij een koude start

<sup>(2)</sup> De brandstofbesparing hangt af van het type motor/voertuig, de buitentemperatuur, de rijomstandigheden, de rijstijl, de viscositeit van de motorolie en de onderhoudsaanbevelingen van de fabrikant



## Havoline® Extra

De Havoline Extra-motoroliën zijn ontwikkeld met behulp van hoogwaardige basisoliën en specifieke additieven om een optimale bescherming tegen slijtage te bieden van oudere motoren met veel kilometers op de teller, die niet voorzien zijn van een katalysator of roetfilter.



### Havoline Extra SAE 10W-40

**Hoge TBN halfsynthetische A3/B4 SN-motorolie met hoog asgehalte biedt het hele jaar door prestaties voor aandrijving bij hoge temperatuur voor oudere voertuigen met veel kilometers op de teller**

**Sterke punten product:**

- Langere verversingsintervallen
- Bescherming bij koude start en bij hoge temperaturen
- Motorprestaties het hele jaar door
- Voor een schone en beschermde motor
- Ontworpen voor rijden bij hoge temperaturen

### Havoline Extra SAE 15W-40

**Halfsynthetische A3/B4, SN-motorolie met hoog asgehalte ontworpen om bescherming van de motor te bieden voor het hele jaar door aandrijving op de snelweg en in de stad en voor oudere voertuigen**

**Sterke punten product:**

- Zorgt voor een langere uptime van het voertuig
- Biedt bescherming bij een groot temperatuurbereik
- Samengesteld om vuilafzetting tot een minimum te beperken
- Beschermt tegen slijtage en corrosie
- Ontwikkeld voor hoge snelheden en veel starten en stoppen in de stad



## Viertakt- en tweetaktmotoroliën

### Havoline 4T Motorcycle Oil SAE 10W-40

**JASO MA2 four-stroke motorcyclusolie ontworpen voor gebruik in hoogwaardige lucht- en vloeistofgekoelde motoren die in uiteenlopende omstandigheden worden gebruikt, van mild tot zwaar**

**Sterke punten product:**

- Houdt de motor/transmissie schoon
- Beperkt slijtage van hoog belaste motoren en versnellingsbakken
- Ontwikkeld voor een optimaal vermogen en soepel schakelen
- Samengesteld voor bescherming bij een koude start en bij hoge temperaturen

- Biedt bescherming tegen klevende zuigerringen
- Samengesteld voor lage temperaturen

### Havoline Super 2T-X

**Deels synthetische tweetaktmotorolie voor gebruik in luchtgekoelde motoren; aanbevolen voor motorfietsen, sneeuwscooters en kettingzagen die werken bij milde omstandigheden**

**Sterke punten product:**

- Gaat bougievervuiling tegen en voorkomt een vroegtijdige vervanging
- Betrouwbare bescherming van de motor
- Beschermt tegen klevende zuigerringen en een te vroege ontsteking
- Beperkt de uitstoot van uitlaatgassen

### Havoline Super 2T-SX

**Synthetische tweetaktmotorolie met laag asgehalte voor gebruik in toepassingen met lage temperatuur; aanbevolen voor luchtgekoelde tweetaktmotoren van motorfietsen, go-karts, sneeuwscooters en kettingzagen**

**Sterke punten product:**

- Gaat bougievervuiling tegen, voor een langere levensduur van bougies
- Beschermt de motor en beschermt lagers en zuigers tegen slijtage



## Vloeistof voor automatische transmissies

### Havoline Full Synthetic Multi-Vehicle ATF

**Synthetische multi-vehicle automatische transmissievloeistof voor systemen met zes of meer tandwielen; GM Dexron VI goedgekeurd en aanbevolen voor gebruik in een brede variatie aan moderne voertuigen, zelfs wanneer deze werken bij extreme omstandigheden**

**Sterke punten product:**

- Geschikt voor gebruik in uiteenlopende moderne automatische transmissies
- Biedt soepel, consistent schakelen en schokcontrole
- Groot temperatuurbereik tijdens bedrijf
- De geavanceerde formule helpt bij het beschermen van tandwielen en lagers
- Voor langere olieversingsintervallen
- Verbeterd de brandstofbesparing

### Havoline Multi-Vehicle ATF

**Multi-purpose automatische transmissievloeistof aanbevolen voor gebruik in een brede variatie aan voertuigen van fabrikanten uit Europa, Japan en Noord-Amerika**

**Sterke punten product:**

- Bescherming tegen slijtage van tandwielen, lagers en koppeling
- Beschermt tegen vuil, lak en schadelijke afzettingen
- Lange levensduur vloeistof
- Zorgt voor soepel schakelen, efficiënte vermogensoverdracht en beschermt tegen schokken
- Snelle circulatie bij koude start
- Beschermt de transmissievloeistofkoeler

### Texamatic 7045E

**Automatische transmissievloeistof voor voertuigen die een GM Dexron IIIIG-vloeistof vereisen**

**Sterke punten product:**

- Geschikt voor personenauto's, lichte vrachtwagens en bussen
- Bescherming tegen slijtage, corrosie en oxidatie
- Bescherming van oliekoelers van transmissies

### Havoline DCT Fluid

**Transmissievloeistof voor dubbele koppeling voor voertuigen met gesmeerde koppelingstransmissies, specifiek ontworpen voor Audi/VW/Skoda/Seat DQ250 en DQ500 en BMW Getrag 7DCI600 en DCI700**

**Sterke punten product:**

- Biedt bescherming tegen slijtage
- Samengesteld om te beschermen tegen putjes en krassen
- Gemaakt voor trillingsvrije werking
- Biedt bescherming tegen kopercorrosie
- Biedt hoge viscositeitsindex en goede afschuifstabiliteit



## Tandwielolie

**Geartex EP-5** SAE 80W-90, 85W-90 & 85W-140

**Automotive tandwieloliën voor handgeschakelde versnellingsbakken die een API GL-5 vloeistof vereisen**

**Sterke punten product:**

Verbeterd de bescherming van het systeem gedurende de hele levensduur van de olie

Zorgt voor startbescherming bij lage temperaturen

Beschermt tegen schuring en slijtage

**Geartex LS** SAE 85W-90

**Automotive tandwielolie samengesteld voor gebruik in beperkte slipdifferentiëlen die een API GL-5 vloeistof vereisen**

**Sterke punten product:**

Soepele, geluidsloze bediening

Voorkomt schuring en slijtage van onderdelen

Zorgt voor bescherming gedurende de levensduur van de vloeistof

**Geartex S4**

**Synthetische multigrade automotive tandwielolie voor handgeschakelde versnellingsbakken die een API GL-4 vloeistof vereisen**

**Sterke punten product:**

Krachtige EP-additieftechnologie

Vloeibaarheid en systeembescherming bij lage temperaturen

Zorgt voor roest- en corrosiebescherming van ferrometaal en gele metalen

**Multigear RN Premium** SAE 75W-80

**Synthetisch multigrade automotive smeervet ontworpen om te voldoen aan de vereisten van P-serie handgeschakelde versnellingsbakken met zes trappen gebruikt in voertuigen van Renault, Nissan en Opel**

**Sterke punten product:**

Biedt bescherming van de transmissie gedurende de levensduur van de olie

Zorgt voor een lange levensduur van lagers

Optimaliseert synchroneshes voor licht en eenvoudig schakelen

## Antivries/koelvloeistoffen



**Havoline Xtended Life Antifreeze/Coolant**

Concentrate & Premixed 50/50

**Koelvloeistoffen met langere levensduur voor gebruik in auto's, bestelwagens en lichte trucks, met een levensduur tot 250.000 km of 5 jaar; ontworpen voor een lange levensduur en weerstand tegen corrosie bij hoge temperaturen**

**Sterke punten product:**

Langere, onderhoudsarme levensduur

Gaat 250.000 km mee in personenwagens of intervallen van 5 jaar

Voor meer betrouwbaarheid en een betere bescherming tegen corrosie

Samengesteld voor stabiliteit in hard water

Beschermt tegen corrosie bij hoge temperaturen

## Remvloeistof



**Brake Fluid DOT 4**

**Remvloeistof die niet op aardolie is gebaseerd voor conventionele hydraulische remmen en koppelingssystemen van auto's waar DOT 4 vloeistoffen worden aanbevolen**

## Smeervetten



**Copper Grease 9143**

**Waterbestendig anti-seize koperpoeder smeervet ontworpen om vastgrijpen van metaalverbindingen onder hoge druk te voorkomen en smering van glijoppervlakken**

**Hytex EP 2 LF**

**Universeel lithiumcomplexsmeervet met lange levensduur voor gebruik in kogel- en rollagers die bij hoge temperaturen werken; geschikt voor automotive en huishoudelijke toepassingen**

TABEL MET GOEDKEURINGEN EN PRESTATIES

**Neem voor meer informatie over het volledige assortiment Texaco®-producten contact op met uw vertegenwoordiger van Texaco Representative, uw geautoriseerde leverancier van Texaco Lubricants of neem een kijkje op [texacolubricants.com/Havoline](http://texacolubricants.com/Havoline)**

De officiële versie van deze inhoud is de versie in de Engelse taal. Dit is enkel een vertaling, Chevron accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten of dubbelzinnigheden in deze vertaling. Chevron geeft ook geen garantie voor de compleetheid, accuraatheid en betrouwbaarheid van deze vertaling. In het geval van discrepanties of verschillen tussen deze vertaling en de officiële Engelse versie, zal de Engelse versie leidend zijn.



 /HavolineEurope  
[texacolubricants.com/Havoline](https://www.texacolubricants.com/Havoline)

A **Chevron** company product

© 2021 Chevron. Alle rechten voorbehouden.  
Alle handelsmerken zijn eigendom van Chevron Intellectual Property LLC of van hun respectieve eigenaren.  
HAV665-NL-2 [12/21]