



PS-803 / ZEKU-M INNER TENT FLOOR MAT

PS-804 / ZEKU-L INNER TENT FLOOR MAT

PS-904 / ZEKU-L LIVING SHEET FLOOR MAT

PS-811 / GIGI-1 INNER TENT FLOOR MAT

PS-822 / GIGI-2 INNER TENT FLOOR MAT

PS-833 / LOLO INNER TENT FLOOR MAT

DT-802 / OKITOMA-2 INNER TENT FLOOR MAT

DT-832 / ROGA INNER TENT FLOOR MAT

MANUAL - Ver 1.00

## ■ 設営と使用中の注意

お使いになる人や、まわりの人への危害、財産の損害を防ぐために、以下の内容は必ずお守りください。



**危険**

---

死亡、または重傷を負う可能性がある  
内容を示しています。

---

- 本製品は難燃性ではございません。火災の原因になりますので、マットの上や付近で、火器や、マッチ、ライターなどの裸火を使用しないでください。
- マットの上や付近で燃料を保管したり、燃料容器や火器への給油作業はしないでください。
- マットの付近で焚火や花火はしないでください。



## 注意

---

軽傷を負う事や、物的損害が発生する  
可能性がある内容を示しています。

---

- インナーテントやリビングシートに使用する専用マットです。単体での使用はしないでください。
- 本品は常設用ではありません。
- 日の当たる場所で使用しますと、日光で表面が非常に熱くなります。日中は日が当たらないように管理し、熱くなってしまった場合は、冷めるまで使用しないでください。
- マットの上でコットやチェアを使用しますと、表面の生地や内部のウレタンが破損します。使用しないでください。
- マットの裏面とインナーテントやリビングシートの間には、結露が発生する場合があります。結露が発生した場合は、水分を拭き取って、よく乾燥させてから保管してください。
- 虫除けスプレーは吹きかけないでください。変色やコーティングが剥離する場合があります。

## ■ 撤収と使用後の注意

お使いになる人や、まわりの人への危害、財産の損害を防ぐために、以下の内容は必ずお守りください。



**注意**

---



軽傷を負う事や、物的損害が発生する  
可能性がある内容を示しています。

---

- 使用後は生地汚れを落とし、十分に乾燥させてから保管してください。汚れや水気を放置したまま保管すると、色移りやカビ、悪臭の原因につながります。
- 塩分は生地劣化を促進させます。海の近くで使用した場合は、真水で洗い流し、よく乾燥させてから保管してください。
- 生地汚れを落としたり、水気を拭き取る場合は、柔らかいタオルで軽く押さえる様に拭き取ってください。擦るように拭き取ると、コーティングを痛める場合があります。
- 洗濯はしないでください。生地劣化につながります。

- シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。撥水・防水加工の剥離や色落ちなどの恐れがあります。
- 幼児、子どもの手の届かない場所に保管してください。

## ■ 設営・撤収方法



## ■ 保証と修理について

製品に不備な点がございましたら、ご購入いただいた店舗、もしくは弊社までお問い合わせください。製造上の欠陥が理由の場合は、無償で交換・修理をさせていただきます。ご使用や経年による破損などに関しては、適正な価格で修理をさせていただきます。製品やパーツの廃番により資材の入手が困難な場合や、製品の状態によっては修理ができない場合もございますので、ご了承ください。

※ 修理品をお預けの際は、製品の水気や汚れを取ってからお預けください。水気や汚れがあるものは、修理作業の妨げになります。弊社の方で、修理前に一度それらを取り除く作業を行った場合は、コストと時間に影響がでて、結果的にお客様へのご負担が増える場合がございます。ご理解の程よろしくお願い致します。

株式会社ゼインアーツ

〒390-0851 長野県松本市島内 7190-2

info@zanearts.com