

Campingbett “Schlofe”

Kompatible Fahrzeuge

Unser Campingbett passt in die gängigsten Hochdachkombi-Modelle. Je nach Ausstattungsvariante gibt es jedoch Einschränkungen, die entweder die Stabilität beeinträchtigen oder den Einbau des Bettes im Auto komplett verhindern.

In diesem Dokument findest du eine genaue Auflistung der passenden Fahrzeuge und der möglichen Einschränkungen je nach Ausstattungsvariante.

Übersicht:

● Citroën	S. 2
● Dacia	S. 3
● Ford	S. 4
● Nissan	S. 5
● Opel	S. 6
● Peugeot	S. 7
● Renault	S. 8
● Volkswagen	S. 9

Wir prüfen laufend weitere Fahrzeugmodelle und -baujahre.

Wenn dein Fahrzeug hier also nicht aufgelistet ist oder du unsicher bist, schreib uns an service@travel-tiger.com oder nutze das Kontaktformular auf unserer Webseite – wir finden gemeinsam heraus, ob unser Bett in dein Auto passt.



Passende Fahrzeuge:

- Citroën Berlingo II (Baujahre 2008 - 2018)
- Citroën Berlingo III M (Baujahre 2018 - heute)
- Citroën Berlingo III XL (Baujahre 2018 - heute)

Weitere Informationen:

Platz von der Matratze bis zum Fahrzeughimmel: ca. 58 cm bei der M Variante und ca. 61 cm bei der XL Variante.

Bei der M Variante lässt sich der Kofferraum mit halb aufgebautem Bett leider nicht schließen, das Bett muss daher immer komplett abgebaut werden.

Bei der XL Variante lässt sich der Kofferraum auch mit halb aufgebautem Bett (nur die vorderen Beine werden eingeklappt, der hintere Teil bleibt stehen) schließen, um direkt weiterfahren zu können.

Die Halterungen für die vorderen Beine müssen beim erstmaligen Aufbau teilweise nach vorne versetzt werden, um das Stabilisierungsblech dazwischen verspannen zu können.

Einschränkungen je nach Ausstattungsvariante:

Je nach Ausstattungsvariante lässt sich der Beifahrersitz nur ganz flach umklappen und fährt dabei nach hinten. Somit kommt das vordere rechte Bein nicht auf den Boden und das Bett steht nicht stabil.

Je nach Ausstattungsvariante lässt sich der Beifahrersitz nur schräg stellen, aber weder umklappen noch hochpumpen.

Dadurch kann die vordere Schublade nicht ganz ausgefahren werden, rastet nicht ein und man hat ein instabiles Bett mit weniger als 2 Metern Liegefläche – sofern die Matratze überhaupt hineinpasst.

Das Stabilisierungsblech kann nicht zwischen den vorderen Beinen verspannt werden, wenn die Mittelkonsole zwischen Fahrer- und Beifahrersitz je nach gewählter Fahrzeugausstattung zu weit in den hinteren Fußraum ragt.

Bei einer starken Belastung der vorderen Standbeine können diese ohne das Stabilisierungsblech abknicken, sodass wir von einer Nutzung des Bettes ohne diese Stabilisierung sowohl außerhalb als auch im Auto dringend abraten.

Bei Ausstattungsvarianten mit 2 Rückbänken (also einem 7-Sitzer) muss die hintere Rückbank ausgebaut werden, damit sich das Bett im Auto aufbauen lässt.

Dacia

Passende Fahrzeuge:

- Dacia Dokker (Baujahre 2012 - 2021)
- Dacia Lodgy 5 Sitzler (Baujahre 2012 - 2022)

Weitere Informationen:

Platz von der Matratze bis zum Fahrzeughimmel: ca. 54 cm.

Kofferraum lässt sich auch mit halb aufgebautem Bett (nur die vorderen Beine werden eingeklappt, der hintere Teil bleibt stehen) schließen, um so direkt weiterfahren zu können.

Beim Dacia Lodgy muss das Bett schräg in den Kofferraum gehoben werden, da die Kofferraumklappe schmaler als der eigentliche Kofferraum (und als das Bett) ist. Anschließend lässt sich das Bett aber problemlos im Kofferraum transportieren und aufbauen.

Einschränkungen je nach Ausstattungsvariante:

Die Kopfstützen der Rückbank abgenommen werden, damit sich die vorderen Beine problemlos darüber ausklappen lassen und die Schublade aufziehen lässt.



Passende Fahrzeuge:

- Ford Tourneo Connect kurzer Radstand (Baujahre 2014 - 2022)
- Ford Tourneo Connect kurzer Radstand (Baujahre 2022 - heute)
- Ford Tourneo Connect langer Radstand (Baujahre 2022 - heute)

Weitere Informationen:

Platz von der Matratze bis zum Fahrzeughimmel: ca. 61 cm.

Der Kofferraum lässt sich bei den kurzen Fahrzeugvarianten mit halb aufgebautem Bett nicht schließen, das Bett muss immer komplett abgebaut werden. Bei der langen Fahrzeugvariante kann man auch mit halb aufgebautem Bett (nur die vorderen Beine werden eingeklappt, der hintere Teil bleibt stehen) weiterfahren.

Der Bettrahmen muss evtl. etwas nach hinten bzw. die Standbasis ganz nach vorne verschoben werden, damit das Bett optimal in den Kofferraum bzw. über die Rückbank passt.

Die Halterungen für die vorderen Beine müssen beim erstmaligen Aufbau teilweise nach vorne versetzt und die Kopfstützen der Rückbank abgenommen werden, um das Stabilisierungsblech verspannen zu können.

Einschränkungen je nach Ausstattungsvariante:

Bei Ausstattungsvarianten mit 2 Rückbänken (also einem 7-Sitzer) muss die hintere Rückbank ausgebaut werden, damit sich das Bett im Auto aufbauen lässt.



Passende Fahrzeuge:

- Nissan Townstar kurzer Radstand (Baujahre 2022 - heute)

Weitere Informationen:

Platz von Matratze bis Fahrzeughimmel: ca. 58 cm.

Der Kofferraum lässt sich mit halb aufgebautem Bett nicht schließen, das Bett muss immer komplett abgebaut werden.

Die Halterungen für die vorderen Beine müssen beim erstmaligen Aufbau nach vorne versetzt werden, damit die vorderen Beine zwischen der umgeklappten Rückbank und den Vordersitzen auf den Boden kommen.

Einschränkungen je nach Ausstattungsvariante:

Das Stabilisierungsblech kann nicht zwischen den vorderen Beinen verspannt werden, wenn die Mittelkonsole zwischen Fahrer- und Beifahrersitz je nach gewählter Fahrzeugausstattung zu weit in den hinteren Fußraum ragt.

Bei einer starken Belastung der vorderen Standbeine können diese ohne das Stabilisierungsblech abknicken, sodass wir von einer Nutzung des Bettes ohne diese Stabilisierung sowohl außerhalb als auch im Auto dringend abraten.

Ausstattungsvarianten mit 2 Rückbänken (7-Sitzer):

Die hintere Rückbank muss ausgebaut werden, damit sich das Bett im Auto aufbauen lässt.



Passende Fahrzeuge:

- Opel Combo D kurzer Radstand (Baujahre 2011 - 2018)
- Opel Combo E Life kurzer Radstand (Baujahre 2018 - heute)

Weitere Informationen:

Platz von Matratze bis Fahrzeughimmel: ca. 64 cm beim Opel Combo D und ca. 57 cm beim Opel Combo E.

Der Kofferraum lässt sich mit halb aufgebautem Bett leider nicht schließen, das Bett muss immer komplett abgebaut werden.

Die Halterungen für die vorderen Beine müssen beim Erstaufbau teilweise nach vorne versetzt werden, um das Stabilisierungsblech dazwischen verspannen zu können. Bei den vorderen Beinen müssen teilweise die Schraubfüße herausgedreht und als Verlängerung genutzt werden, damit das Bett gerade steht.

Einschränkungen je nach Ausstattungsvariante:

Je nach Ausstattungsvariante lässt sich der Beifahrersitz nur ganz flach umklappen und fährt dabei nach hinten. Somit kommt das vordere rechte Bein nicht auf den Boden und das Bett steht nicht stabil.

Je nach Ausstattungsvariante lässt sich der Beifahrersitz nur schräg stellen, nicht umklappen oder hochpumpen. Dadurch kann die vordere Schublade nicht ganz ausgefahren werden, rastet nicht ein und man hat ein instabiles Bett mit weniger als 2 Metern Liegefläche – sofern die Matratze überhaupt hineinpasst.

Das Stabilisierungsblech kann nicht zwischen den vorderen Beinen verspannt werden, wenn die Mittelkonsole zwischen Fahrer- und Beifahrersitz je nach gewählter Fahrzeugausstattung zu weit in den hinteren Fußraum ragt. Bei einer starken Belastung der vorderen Standbeine können diese ohne das Stabilisierungsblech abknicken, sodass wir von einer Nutzung des Bettes ohne diese Stabilisierung sowohl außerhalb als auch im Auto dringend abraten.

Bei Ausstattungsvarianten mit 2 Rückbänken (7-Sitzer) muss die hintere Rückbank ausgebaut werden, damit sich das Bett im Auto aufbauen lässt.





Passende Fahrzeuge:

- Peugeot Rifter M (Baujahre 2018 - heute)

Weitere Informationen:

Platz von der Matratze bis zum Fahrzeughimmel: ca. 56 cm.

Der Kofferraum lässt sich mit halb aufgebautem Bett leider nicht schließen, das Bett muss immer komplett abgebaut werden.

Die Halterungen für die vorderen Beine müssen beim erstmaligen Aufbau teilweise nach vorne versetzt werden, um das Stabilisierungsblech dazwischen verspannen zu können.

Einschränkungen je nach Ausstattungsvariante:

Je nach Ausstattungsvariante lässt sich der Beifahrersitz nur ganz flach umklappen und fährt dabei nach hinten. Somit kommt das vordere rechte Bein nicht auf den Boden und das Bett steht instabil.

Je nach Ausstattungsvariante lässt sich der Beifahrersitz nur schräg stellen, aber weder umklappen noch hochpumpen. Dadurch kann die vordere Schublade nicht ganz ausgefahren werden, rastet nicht ein und man hat ein instabiles Bett mit weniger als 2 Metern Liegefläche
– sofern die Matratze überhaupt hineinpasst.

Das Stabilisierungsblech kann nicht zwischen den vorderen Beinen verspannt werden, wenn die Mittelkonsole zwischen Fahrer- und Beifahrersitz je nach gewählter Fahrzeugausstattung zu weit in den hinteren Fußraum ragt. Bei einer starken Belastung der vorderen Standbeine können diese ohne das Stabilisierungsblech abknicken, sodass wir von einer Nutzung des Bettes ohne diese Stabilisierung sowohl außerhalb als auch im Auto dringend abraten.

Bei Ausstattungsvarianten mit 2 Rückbänken (also einem 7-Sitzer) muss die hintere Rückbank ausgebaut werden, damit sich das Bett im Auto aufbauen lässt.



Passende Fahrzeuge:

- Renault Kangoo II (Baujahre 2008 - 2021)

Weitere Informationen:

Platz von der Matratze bis zum Fahrzeughimmel: ca. 56 cm.

Der Kofferraum lässt sich mit halb aufgebautem Bett leider nicht schließen, das Bett muss immer komplett abgebaut werden.

Einschränkungen je nach Ausstattungsvariante:

Bei Ausstattungsvarianten mit 2 Rückbänken (also einem 7-Sitzer) muss die hintere Rückbank ausgebaut werden, damit sich das Bett im Auto aufbauen lässt.

Volkswagen



Passende Fahrzeuge:

- Volkswagen Caddy 3 (Baujahre 2003 - 2015)
- Volkswagen Caddy 3 Maxi (Baujahre 2003 - 2015)
- Volkswagen Caddy 4 (Baujahre 2015 - 2020)
- Volkswagen Caddy 4 Maxi (Baujahre 2015 - 2020)
- Volkswagen Caddy 5 (Baujahre 2020 - heute)
- Volkswagen Caddy 5 Maxi (Baujahre 2020 - heute)

Weitere Informationen:

Platz von der Matratze bis zum Fahrzeughimmel: ca. 57 cm (Caddy 3) bis ca. 66 cm (Caddy 4 Maxi).

Kofferraum lässt sich auch mit halb aufgebautem Bett (nur die vorderen Beine werden eingeklappt, der hintere Teil bleibt stehen) schließen, um so direkt weiterfahren zu können.

Die Halterungen für die vorderen Beine müssen beim erstmaligen Aufbau teilweise nach vorne versetzt werden, um das Stabilisierungsblech dazwischen verspannen zu können.

Einschränkungen je nach Ausstattungsvariante:

Bei Ausstattungsvarianten mit 2 Rückbänken (also einem 7-Sitzer) muss die hintere Rückbank ausgebaut werden, damit sich das Bett im Auto aufbauen lässt.