

Contact Role PRPAP-1
 Code établissement PRPAP-2601
 Référence rapport 24461869-0 Page 1/1

ACCREDITATION n°
1-0889

Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Analysé au laboratoire de Microbiologie
70, Mail Marcel Cachin 38600 Fontaine

Service Relation Clients : support.iaa@mxns.com
Tel:01 83 77 83 77 Fax:01 34 41 13 40

Adresse d'intervention :

INSOLENT LABS
M. LE PHARMACIEN
41, RUE BOISSY D'ANGLAS
75008 PARIS
France

Référence échantillon 29952889 / Code prélèvement 127814399

Program Product AB1 / Critère ISPA50

DESCRIPTIF ECHANTILLON

Les informations en *italique* sont fournies par le client.

Nature de l'échantillon : RAPTOR - WHEY ISOALTE - CHOCOLAT - BOITE - 010825

Stade de prélèvement FAB IAA SORTIE USINE (I)

Réalisation prélèvement

PRÉLEVÉ ET ENVOYÉ PAR LE

Atmosphère -

Intervention opérateur

CLIENT

Date de prélèvement 24/10/2022

Cadre de prélèvement

PRÉPARATION SUR PLACE

Date de réception labo 25/10/2022

Identification de lot

2852202

T(°C) de réception 2,1

DLUO

31/10/2024

Date de mise en analyse 25/10/2022 12:52

INFO 1

P (produit fini)

COMPTE RENDU D'ESSAIS

Essais	Résultats	Unités	Valeurs de référence	Sources
<input checked="" type="checkbox"/> Micro-organismes aérobies 30°C NF EN ISO 4833-1	< 1 000	ufc/g	50000	
<input checked="" type="checkbox"/> Entérobactéries présumés 30°C NF V08 054	< 10	ufc/g	100	
<input checked="" type="checkbox"/> Staphylocoques à coagulase positive (Staphylococcus aureus et autres espèces) NF EN ISO 6888 2	< 10	ufc/g	10	
<input checked="" type="checkbox"/> Recherche de Salmonella spp [mobile] Méthode Interne LAB.MI.087	Non Détecté	/25g	Non Détecté	

Référence : Selon cahier des charges client

CONCLUSION(S) :

- Résultat satisfaisant pour l'unité analysée.

INSOLENT [LABS]
41, rue Boissy d'Anglas
75008 PARIS
RCS PARIS 920 229 655

Résultats validés le 28/10/2022
Technicienne d'encadrement
Séverine VENIAT-MONGIN

L'accréditation COFRAC section LABORATOIRE atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation et identifiés par le symbole .
 La conclusion ne tient compte que des recherches effectuées et n'intègre que les résultats pour lesquels une valeur de référence est renseignée.
 La conclusion est couverte par l'accréditation et identifiée par le symbole lorsque tous les essais rattachés à cette conclusion sont rendus sous couvert de l'accréditation.
 Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que l'objet soumis à l'essai.
 La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un fac-similé photographique intégral.
 Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte des incertitudes liées aux résultats.
 Les informations fournies par le client peuvent être de nature à affecter la validité des résultats et sont de fait placées sous sa responsabilité.
 Le prélèvement a été réalisé sous la responsabilité du client. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu

Silliker SAS - Mériieux NutriSciences
25, Boulevard de la Paix - CS 38512 CERGY
95891 CERGY-PONTOISE CEDEX
Tel: 0820 56 20 30 (Service 0,12€/min + prix appel) Fax: 01 34 41 13 11

S.A.S. au capital de 19 674 500 Euros
303 434 591 R.C.S Pontoise