



Os quadros possuem

Garantia Vitalícia



O quadro de bicicletas Muzzi é uma inovação contemporânea, parte da sua tecnologia foi aproveitada no desenvolvimento que fez a Agência Espacial Norte Americana (NASA) para a maior fábrica de aviões do mundo, a Northrop Grumman Corporation, famosa por ter desenvolvido as aeronaves McDonnell FH Phantom e Grumman F4F Wildcat.

O trem de pouso fixo é feito de fibra de carbono no Grumman American AA-5. Esse sistema permite a realização de pousos muito mais suaves com economia de custo e peso da aeronave.

Essa foi a base da tecnologia usada para a fabricação dos quadros da Muzzicycles, não havendo necessidade da implementação de amortecedores pois a mesma utiliza o princípio do AA-5. Absorvendo todas as imperfeições do chão, evitando assim, que a trepidação chegue ao seu corpo.

Essa tecnologia alinhada a utilização de um quadro de polímeros injetados constitui a essência atemporal do projeto.



PARABÉNS!

Você acaba de adquirir a Muzzycycle, sua bicicleta ecológica!

Com a Muzzi você está contribuindo com a sua saúde:

- ✓ Andar de bicicleta é divertido e ainda melhora a sua coordenação motora.
- ✓ Uma rotina de pedalada ajuda a prevenir e controlar as diabetes.
- ✓ O processo de contração e relaxamento das artérias fica mais rápido durante a pedalada, o que ajuda a baixar a pressão arterial. O seu coração agradece!
- ✓ A Muzzi conta com amortecedor em sua própria estrutura, o que auxilia na preservação da coluna vertebral do ciclista e não prejudica a próstata.

E auxiliando na preservação do meio ambiente:

- ✓ A Muzzi trabalha com o reaproveitamento de polímeros descartados pela sociedade.
- ✓ O quadro por ser uma peça única, não tem partes soldadas.
- ✓ Não extrai minério de ferro e nem bauxita.
- ✓ Diminui o efeito estufa.
- ✓ Produzida de acordo com o PDL (Processo de Desenvolvimento Limpo).

CARACTERÍSTICAS QUE SÓ A MUZZICYCLES TEM

A Muzzi é um quadro de bicicleta com características únicas, sua qualidade e auxílio na preservação do meio ambiente começa primeiro em sua fabricação...

- **Ecológica**mente correta
- Gasta apenas 6,8 KW em sua produção
- PDL (Processo de desenvolvimento limpo)
- Aditivada UV
- Amortecedor natural
- Não enferruja
- Cor injetada diretamente do polímero, não é necessário tinta
- Consome apenas 1L de água em sua produção
- Autosustentável
- Injetada em PET, PP, ABS, NYLION
- Desenho orgânico e confortável
- Benefício em CO2
- Elimina a solda



Profissionais do Falcão Bauer avaliaram os quadros produzidos a partir de material reciclado para empresa Muzzicycles. Os testes comprovaram a resistência das peças.



Dicas de segurança



Andar numa Muzzi é uma experiência única, que fica melhor ainda se você estiver seguro. Seguem algumas dicas para evitar riscos na rua e aumentar a diversão:

- Para sua segurança, use sempre que possível, capacete, luvas e óculos. Eles irão protegê-lo em caso de quedas e acidentes.
- Pedale de maneira segura e nunca ande na contramão. Dê preferência aos carros e aos pedestres.
- Cuidado com as tampas e grelhas de ferro dos bueiros. Elas podem estar escorregadias ou soltas.
- Ao pedalar ao lado de carros estacionados, atenção com as portas que se abrem repentinamente. Provavelmente o motorista não estará atento à aproximação de ciclistas.
- ACIONE OS FREIOS SUAVEMENTE.
- Sinalize com a mão sempre que for mudar de direção ou ao transpor um cruzamento. Mantenha o gesto até ter certeza de que os motoristas perceberam a sua intenção.
- Tenha cuidado com os pedestres.
- Obedeça aos sinais de trânsito. Lembre-se de que você faz parte dele.
- Para evitar roubos, tenha sempre em mãos correntes e cadeados. Prefira visitar shoppings, lojas, supermercados e estabelecimentos comerciais que reservem espaço para você guardar sua bicicleta com segurança.

Especificações Técnicas



Imagem gráfica

ITEM	ESPECIFICAÇÕES
Altura indicada	Aro 24" para ciclistas de 1,40 até 1,55m Aro 26" para ciclista de 1,55 até 1,76m Aro 29" para ciclistas de até 1,85m
Altura do canote	Máximo de 18 cm
Tamanho e peso do quadro	Tamanho: 18,5 / Peso: 5,5kg para ciclistas de até 110kg e 65kg para ciclistas de até 140kg
Fixação de rodas	Através da porca e blocagem
Aros	24", 26" e 29" (alumínio simples e duplo)
Tipos de freios	Modelo Nilo, Amazonas e Mississipi: Freio V-brake Modelo Reno: Freio a Disco
Tipos de marchas	Modelo Nilo: Monomarcha Modelo Amazonas e Reno: 7 marchas Modelo Mississipi: 3, 5 e 8 marchas
Peso da bicicleta	Ferro: Aro 26: 15,2 kg / Aro 29: 15,2 kg Alumínio: Aro 26: 12,6 kg / Aro 29: 12,6 kg

Montando sua Muzzi



A Muzzicycles trabalha com 4 tipos de bicicletas, as quais distinguem-se por suas particularidades que definem e dão nome a cada uma, tornando-as únicas no mundo!

Nilo

Modelo Monomarcha
Aros 24, 26 e 29
Freios V-brake

Amazonas

Modelo com câmbio Shimano
TZ30 Revoshift
Aros 24, 26 e 29
7 marchas
Freios V-brake

Reno

Modelo com câmbio Shimano
Aros 24, 26 e 29
7 Marchas
Freios a Disco

Mississipi

Modelo com câmbio Nexus 3v
Aros 24, 26 e 29
Freios V-brake

Precauções para se tomar ao se montar o quadro de plástico da sua Muzzicycles:

1. Este quadro não aceita descarrilador dianteiro, ou seja, somente câmbio traseiro até 7 marchas;
2. Não coloque amortecedor no garfo, ela já foi pensada para amortecer e absorver as trepidações do chão, o suporte da roda traseira já é o amortecedor, além do plástico também já ser um amortecedor natural;
3. O quadro não deve ser perfurado;
4. O canote do Selim não deve sair fora da parte inferior do plástico do quadro;
5. Para colocar o freio a disco, tem de ser adaptado de fábrica;
6. Para colocar o câmbio Nexus, de ser de ser adaptado de fábrica;
7. O quadro convencional serve tanto para o Modelo NILO (monomarchas) quanto para AMAZONAS (7 marchas).

Características gerais para montagem:

- As bicicletas são enviadas com os pedais separados e a roda dianteira, o selim e o guidão desencaixados.
- Pedais: coloque-os na posição correta, aperte com uma chave fixa 15. Verifique se estão bem presos antes de pedalar.
- Roda dianteira: posicione a roda no garfo, encaixe o eixo na gancheira, aperte a porca dos lados dos eixos até dar uma pressão. Verifique se a roda está bem presa para evitar que se solte acidentalmente, em seguida prenda o freio.

• Freios: feche o freio e preste em cima.

• Selim: encaixe-o no canote de acordo com o limitador de altura, ajustando na posição que desejar e aperte bem a rosca que fica na parte inferior do selim para certificar-se que está bem preso no canote.

• Guiaão: solte o lacre do guidão com cuidado para não entrelaçar os cabos; introduza o canote do guidão no tubo de direção. Em seguida, aperte levemente o parafuso 'expandir', observando o limite mínimo de inserção no suporte do guidão, ajuste a altura e faça o aperto final.

REGULAGEM DOS FREIOS

Regulagem da mola: as duas hastes do V-brake, ao serem acionadas, devem trabalhar de forma igual. Ao se pressionar o manete, as sapatadas de freio devem tocar o aro no mesmo instante, para isso, use uma chave phillips para apertar ou soltar o parafuso de regulagem da mola, que fica na lateral externa das hastes. Sapata do freio: É importante que a sapata esteja sempre paralela com o aro mantendo uma distância de 2mm.

Regulagem do freio a disco: Passe primeiro o cabo e prenda na pinça e aperte. Ao mesmo tempo pressione o manete o máximo possível. Inicie a regulagem do cabo; centralize a pinça no disco (jogando para a direita ou esquerda) e gire a pastilha de dentro no sentido horário para pressioná-la no freio.

REGULAGEM DO MANETE

Com o passar dos quilômetros, é normal que as sapatadas se desgastem, criando uma distância maior entre elas e a superfície dos aros, tornando a regulagem menos eficiente. Para uma regulagem mais simples, apenas gire o regulador no sentido horário, que as sapatadas vão se aproximar do aro e os freios ficarão altos novamente.

REGULAGEM DO CÂMBIO

Passando as marchas: a ordem da passagem das marchas é sequencial e o passador no lado direito do guidão move o câmbio. Os modelos Muzzi com marchas utilizam alavancas conhecidas originalmente como Grip Shift (alavanca na manopla). Esse tipo de alavanca também chamado de punho giratório, é leve e confiável, equipando bicicletas de atletas de ponta pelo mundo todo. É fácil e seguro fazer as mudanças sem largar as manoplas e nem sequer abrir os dedos.



Cuide da sua Muzzi



IMPORTANTE!

A Muzzicycles trabalha com garantia vitalícia **apenas** dentro de fábrica e sem frete incluso.

Para certificar de que está tudo bem com sua bicicleta, siga as instruções antes de pedalar.

Verifique os seguintes itens:

Selim: precisa estar bem fixado ao canote, o qual deve estar preso ao quadro, com uma altura máxima de 18 cm.

Guidão: não pode balançar em relação ao quadro e garfo, durante o movimento circular da direção faça um teste simples segurando a roda dianteira e tentando girar o guidão para os lados.

Caixa da Direção: precisa estar bem presa e sem folga. Para testar, erga a frente da bicicleta (+ ou - 30cm do chão) e solte. Não deverá haver jogo (movimento da caixa de direção) nem ruídos.

Movimento Central: a partir dos pedivelas, verifique se não há folga ou jogo lateral no conjunto traseiro e dianteiro.

Freios: observe se as sapatadas estão encostando totalmente nos aros quando os freios são acionados e se os cabos não estão desfiando. Confira também a regulagem de cada conjunto traseiro e dianteiro.

Pedais: ambos devem estar bem presos aos pedivelas.

Cubos: precisam girar livres e sem ruídos.

Aros: devem estar alinhados.

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE A MUZZICYCLES

Qual o prazo para desistência do produto?

No caso de arrependimento da compra ou devolução do dinheiro, o comprador tem 7 dias corridos a partir do ato da aquisição do produto para solicitar seu dinheiro de volta. Conforme o **artigo 49 - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 07 (sete) dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço.** Sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Como é realizada a aquisição dos produtos?

Não temos vendedores e nem representantes, a venda é direta da fábrica, através do site: "www.muzzicycles.com.br" na aba quero comprar. Ou direto no e-commerce www.lojamuzzicycles.com.br
Ou entrando em contato diretamente conosco por email: muzzicycles@muzzicycles.com.br e/ou telefone: (11) 3966-6533

Qual é o prazo de confecção?

O prazo é de no mínimo 30 dias. Dependendo do volume de produtos pedidos este prazo pode ser prolongado.

Quais são os valores de frete e o prazo de entrega?

Os valores dos fretes são de acordo com cada Estado. Os prazos de entrega são de acordo com a transportadora. Esses prazos variam de **5 à 14 dias** úteis de acordo com cada Estado. O preço do quadro e da Bicicleta são na Fábrica de São Paulo, o Frete é por conta do comprador, e o valor do Frete e o prazo de entrega são de acordo com cada Estado.

A bicicleta vem ajustada?

Sim, os freios e marchas vem ajustados conforme o modelo Muzzi escolhido.

A Muzzi aceita motor elétrico?

A Muzzi não foi projetada para a inserir motores elétricos.

A Muzzi serve para mountain bike, trilhas ou speed?

Por ser uma bicicleta urbana é recomendado que seja usada para passeios.

Passo instalar acessórios

Sim podem ser instalados. Exemplos: bagageiros, cadeirinha de bebe, luzes, etc.

Quais materiais são utilizados para a fabricação da bicicleta?

Polipropileno, Poliestireno, Nylon, Pet (politereftalato de etileno), Polietileno, Polialumínio da Tetrapack.

Como funciona a garantia do quadro e das peças?

Exceto o quadro, todas as peças tem três meses de garantia. É necessário que devolvam as peças caso elas apresentem defeitos enquanto estiverem no devido tempo de garantia. O quadro perderá a garantia vitalícia quando a bicicleta não for usada de modo adequado, nestas seguintes condições:

1. Andar fora de ciclofaixa de estradas.
2. Demonstrações e performances acrobáticas.
3. Competições.
4. Saltos.
5. Outras atividades com efeito similar.

Para preservação e durabilidade dessa garantia, evite batidas e contato direto com objetos cortantes no quadro da bicicleta, lave-o periodicamente com água e sabão neutro e quando não usado, mantenha-o protegido do sol e de altas temperaturas.

Obs: Se o quadro quebrar na montagem ou desmontagem por terceiros perde-se a garantia.

Por que o selim tem um limite de altura?

O nosso quadro é para um ciclista com altura limite de 1,78 m. O quadro da Muzzi é tamanho 18,5" que é compatível com rodas aro 24" e 26". A altura máxima do canote é 18 cm, se for trocado por um canote maior, o risco de acidentes pode aumentar assim como o risco de danos ao quadro. O tubo cortado (interrompido), deverá também assegurar-se de que o canote do selim está inserido o suficiente, de maneira a que seja possível ver a ponta do canote. AVISO: Se o seu canote de selim não estiver inserido no tubo de selim, tal como descrito acima, o tubo de selim pode partir, o que poderá causar a perda de controle da bicicleta e consequente queda.

A Muzzi precisa de manutenção especial?

A manutenção das peças é padrão, pode ser feita em qualquer bicicletaria. Sempre respeitando as normas do fabricante. Colocar óleo na corrente periodicamente, regular os freios, calibrar de 35 a 40 lb de ar nos pneus. O quadro não requer manutenção além da higienização com água e sabão.

A Muzzi produz bicicleta especial sob encomenda?

Produzimos bicicletas especiais apenas sob encomenda. Ou seja, algumas das opções são:

- Nexus 5 e 8 marchas.
- Freio contrapedal.
- Arcos de alumínio simples e duplo.
- Bicicletas hidráulicas.

Entre outras possíveis adaptações conforme o critério do cliente.

"Ela"

Veio das estrelas com refinamento contemporâneo, De andar levíssimo sem dúvida, é a mais suave de todas.

A motivação desde o seu nascimento, gira em torno da fotossíntese, da biomassa, do combustível fóssil, da reciclagem. Ela foi pensada para dar todo conforto ao ecossistema. Para seu nascimento não foi necessário extrair minérios de ferro, nem bauxita, e muito menos produzir alumina. Ela é feliz, alegre, colorida, Elegante, aerodinâmica, e o mais importante, é produto da natureza... Sem soldas nem Pinturas. Ela é ecológica, por isso é eterna.

Por todos esses motivos pensamos que, no seu íntimo, toda bicicleta sonha em ser um dia uma "Muzzi"

Dados do Proprietário Muzzi

Nome do Proprietário:

Número para contato:

Email para contato:

Endereço:

Modelo Muzzi:

Data da compra:

INFORMAÇÕES PARA CONTATO



muzzicycles@muzzicycles.com.br
imaplast@imaplast.com.br



www.
muzzicycles.com.br



@muzzicycles



(11) 3966-6533