



オンライン
ストアは
こちらから



Instagram: [funsedy_ainohot](#)

YouTube: [funsedy_ainohot](#)

Twitter: [funsedy_ainohot](#)

Facebook: [ainohot](#)

AiNOHOT 03

Introducing the new era of motorcycle riding.

With our electric bikes, you can experience a quiet, smooth, and exhilarating ride that's both powerful and eco-friendly.

The advanced technology and design allow for a unique and modern style that showcases your individuality.





※こちらの画像はイメージです。
実際にR6とH001に乗る際は、必ずヘルメットを着用してください。

Charge Ahead with E-Bike!

パワーと環境性能、両方を手に入れた未来の移動を、今ここに。
AINOHOTあなたのライフスタイルに革命をもたらします。



AINOHOT

私たちAINOHOT(アイノホット)は、
自然とアクティブなライフスタイルを愛する方へ
最高の冒険を提供することを使命としています。

山道や森林、湖岸、ビーチなど、
どんなアウトドア環境にも対応し、
持続可能なモビリティを提供します。

AINOHOTの電動モビリティとともに、
新たな冒険の扉を開きましょう。





S07

電動キックボード(特定小型原付)

【保安基準適合性など確認制度による認定済み製品】
改正法により、特定小型原付という新たな乗り物の区分が誕生。
ヘルメット着用努力義務・16歳以上免許不要。

DETAIL



SPEC



持ち運びが簡単

車両重量はたったの16kgと軽量で、女性でも簡単に持ち運びすることが可能です。車への積み込みや、狭い場所での保管ができるよう、細部までこだわり抜いた設計に。



バッテリーの取り外し可能

脱着可能な交換式バッテリーは、取り外し充電または、本体から直接充電する2WAY仕様。バッテリーの鍵付きで盗難防止対応。



洗練なデザイン

保安基準部品を標準装備の上、方向指示器と最高速度指示灯の兼用デザインにすることで、より洗練、簡潔した車体デザインに。



折りたたみ可能

折りたたみ時にフェンダーにフックをかけることでロックが可能。また展開時には、フックにバッグ等をかけることができます。



快適な乗り心地をサポート

前輪ドラムブレーキ、後輪ディスクブレーキの2種類のブレーキシステムを搭載。空気タイヤで、一定のショックを軽減し、快適な乗り心地をサポートします。

展開サイズ 約W1070×D470×H1180mm

折り畳みサイズ 約W1070×D470×H490mm

車両重量 13.8kg

バッテリー装着重量 16.5kg

タイヤサイズ 10*2.125インチ

フレーム材質 アルミニウム合金

バッテリー 36V/10Ah

充電時間 約6-7時間

定格出力 0.35kw

電動走行距離 約35km

最高速度 20km/h

耐荷重 100kg

走行モード 6km/h(歩道)、20km/h(公道)

※特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は不要で公道、自転車車道及び歩道の走行可能。ヘルメットの着用は努力義務。
※16歳未満の者が運転することは禁止されています。また、16歳未満の者に特定小型原付を提供する(貸す・譲る・譲渡等)ことも禁止されています。
※ナンバーの登録と自賠責保険が必要です。詳細は各税務課窓口までご確認ください。

オンラインストア
製品ページ▶





// ST3

電動三輪車(特定小型原付)
 特定小型原付にサドル付きの三輪モビリティを開発中です。
 三輪構造により、安定性が向上しました。
 普段使いしやすい落ち着いたカラーの3色展開で高級感を演出。

DETAIL



性能等確認済
 JAF・EBC
 Ainohot-ST3
 特定原付

SPEC



安全性の高い三輪タイヤ
 後輪は凸凹構造のタイヤを搭載。左右の車輪が独立して動作するため、曲がる際にも宙に浮くことなく、路面にフィットして安定した走行が可能です。個体タイヤのため、パンクの心配がありません。



専用サドルプレゼントで疲労軽減
 サドルオプション付きで、より安定感がある乗り心地で長時間のライディングも快適に。
 ※サドルは本体の一部ではなく、プレゼント品です。取付につきまして、お客様のご判断お任せいたします。



コンパクトに折りたたみ可能
 コンパクトに折りたたむことができるため、省スペースでの保管が可能です。また、折りたたみ後に前輪のフックを引いて移動することができます。



大容量バッテリー
 36V10.4Ahの大容量バッテリーを搭載。1回の充電で30-35kmの走行が可能。1日7kmの5日通勤の場合、週1回の充電でご利用いただけます。
 ※走行距離は路面と天気や重さに影響されます。



スイング機能搭載
 スイング機能をONにすることで、左右に柔軟にスイングする様に設計し、上級なライディングが楽しめるポイント。急な曲がり道でも大周りせずに走行することができます。

展開サイズ	約W1140×D450×H1200mm
折り畳みサイズ	約W1140×D450×H487mm
バッテリー装着重量	20.3kg
タイヤサイズ	前輪:10インチ 後輪:8インチ
フレーム材質	6061アルミニウム
バッテリー	36V/10.4Ah
充電時間	約5-6時間
定格出力	0.35kw
電動走行距離	約30-35km
最高速度	20km/h
耐荷重	100kg
走行モード	6km/h(歩道) 10km/h,15km/h,20km/h(公道)

※特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は不要で公道、自転車道及び歩道の走行可能。ヘルメットの着用は努力義務。
 ※16歳未満の者が運転することは禁止されています。また、16歳未満の者に特定小型原付を提供する(貸す・譲渡等)ことも禁止されています。
 ※ナンバーの登録と自賠責保険が必要です。詳細は各販売店窓口までご確認ください。





※こちらの画像はイメージです。
実際にR6とH001に乗る際は、必ずヘルメットを着用してください。

R6

3WAY電動バイク(原付一種)

1台で電動バイク・電動アシスト・自転車の3WAY仕様。ハイパワーでありながら、ガソリンを使わない環境にも配慮した設計。コンパクトに折りたたむため、場所を取らず、気軽に乗ることができます。

DETAIL



SPEC



走行状態がわかる液晶メーター

電力残量から、走行距離まで一目瞭然。
ボタンを押すだけでシフトアップ可能。



制御性の高いディスクブレーキ

ブレーキをかけたと同時に、電気を切る装置が作動し、しっかりと安全制御します。



静寂制の高いモーターシステム

気になるモーター音を低減した、静寂性の高いダイレクトドライブシステム搭載。



USB充電ポート付きスマホスタンド

スマホをスタンドにセットし、ナビゲートしながら走行できます。
USBポートを備え、ライトや携帯電話などへ充電可能。



油圧式モノショックアブソーバー

従来のコイルスプリング式のショックアブソーバーに比べて、より高い制動力や安定性を実現することができます。

展開サイズ 約W1770×D650×H1210-1320mm

折り畳みサイズ 約W1060×D520×H750mm

車両重量 28.7kg

バッテリー装着重量 31.5kg

タイヤサイズ 20*4.0インチ

フレーム材質 6061アルミニウム

バッテリー 48V/9.6Ah

充電時間 約5-6時間

定格出力 0.50kw

電動走行距離 フル電動時：約30-35km
アシスト時：約45km

最高速度 40km/h

耐荷重 150kg

走行モード 電動バイク/ハイブリット/自転車

※普通自動車免許または、原動機付自転車免許の免許証携帯が必須となります。

※走行時は常時ヘルメット着用必須となります。

※自賠責保険が必要となります。

※当製品で、公道走行する際は、ナンバー登録を必ず行ってください。

オンラインストア

製品ページ▶





ECOGO

電動キックボード(原付一種)

電動キックボードの手軽さに、サドルをつけてバイクの楽な乗り心地を実現しました。
長距離走行でも負担になることなく、快適にお楽しみいただけます。

DETAIL



SPEC



走行状況が一目でわかる

初心者でも操作しやすいモニター付きで電力残量から、走行距離まで一目瞭然。ボタンを押すだけでシフトアップ可能。日差しが強くてもはっきりと見えます。



着脱式バッテリー2WAY充電可能

48V/13Ahの大容量バッテリーで長時間走行が可能です。充電時は取り外しても、本体にケーブルをつなげて充電もできます。盗難を防止するロック付き。




サスペンションで乗り心地アップ

油圧式サスペンションで安定性を実現。衝撃吸収性能が向上し、長時間の乗車でも疲れを感じにくく、快適な乗り心地を提供します。



疲労軽減のサドル付き

サドルには上下の緩衝スプリングが装備されており、衝突時の衝撃を効果的に吸収します。サドルの高さが調整でき、取り外しも簡単です。



折りたたみ踏み台で立ち乗り可能

サドルを取り外し、立ち乗りもできます。普通の電動キックボードの踏み台に両足前後立つ姿勢に比べ、両足を肩幅の程度に開いて立ち姿勢が楽です。

展開サイズ	約W1200×D610×H1170mm
折り畳みサイズ	約W1200×D610×H580mm
車両重量	26kg
バッテリー装着重量	30kg
タイヤサイズ	10+2.125インチ
フレーム材質	アルミニウム+鋼材
バッテリー	48V/12.5Ah
充電時間	約6時間
定格出力	0.50kw
電動走行距離	約45km
最高速度	45km/h
耐荷重	120kg
走行モード	15km/h, 30km/h, 45km/h

※普通自動車免許または、原動機付自転車免許の免許証携帯が必須となります。
※走行時は常時ヘルメット着用必須となります。
※自賠責保険が必要となります。
※公道走行のみ可能。ナンバー登録必須です。詳細は各税務課窓口までご確認ください。

オンラインストア
製品ページ▶





※こちらの画像はイメージです。実際にR6とH001に乗る際は必ずヘルメットを着用してください。

H001

電動キックボード(原付一種)

2.1インチタイヤを採用し、安定した走行ができるため公道でも安心。都市での通勤やアウトドアでの移動に革命をもたらします。環境にやさしく、楽しい移動手段として最適です。

DETAIL



SPEC



5段階変速が可能

初心者でも操作しやすいLCD液晶モニター付きで走行状況が一目でわかります。



安定性の高い10*2.1インチタイヤ

大きい車輪が凹凸路面でも、安定した走行ができます。公道走行時も安心して走れます。



公道走行の安保部品を標準装備

サイドミラーや警告音器、速度計付きで公道走行可能です。高輝度LEDライトで夜でも安心して走行することができます。



折りたたみ可能

ハンドル部分の折り畳みが可能で、車への積み込みや、狭い場所での保管がスムーズになります。



350Wパワフルモーター

静音かつ、25°の坂道勾配にも対応したパワフルモーター搭載。36V/10Ah大容量バッテリーでロングライドも快適に楽しめます。

展開サイズ	約W1640×D600×H1050-1170mm
折り畳みサイズ	約W1420×D190×H580mm
車両重量	-
バッテリー装着重量	20.8kg
タイヤサイズ	前輪:20*2.125 インチ 後輪:16*2.5 インチ
フレーム材質	6061アルミニウム
バッテリー	36V/10Ah
充電時間	約5-6時間
定格出力	0.35kw
電動走行距離	約30-35km
最高速度	30km/h
耐荷重	150kg
走行モード	電動バイクモード

※普通自動車免許または、原動機付自転車免許の免許証携帯が必須となります。

※走行時は常時ヘルメット着用必須となります。

※16歳未満は乗ることが禁止されています。

※当製品で、公道走行する際は、ナンバー登録を必ず行ってください。

オンラインストア
製品ページ▶





AS6

電動アシスト自転車

電動アシスト自転車は、シンプルかつ洗練されたデザインで、ファッションブルに街乗りを快適にお楽しみいただけます。コンパクトに折りたたむため、アウトドアでも大活躍します。

DETAIL

株式会社funseedy	型式
	Ainohot-AS6
製造標準規格番号	交N23-113
製造標準規格番号	交A23-90



SPEC



液晶ディスプレイ付き

5段階のアシストモードを用意して、様々な道に応じてお好みのモードを調整することができます。ボタンの操作でライトのON/OFFが可能です。



SHIMANO社製7段変速レボシフト

7段階の変速が簡単に操作できます。坂道も楽々走行可能かアシストモードや、運動の楽しさも体験できる自転車モードの切り替えができます。



アシスト機能付き

坂を上る時に「-」を長押しすると、時速6キロメートルでアシスト走行するブーストシステムがあります。



バッテリーは2WAY給電可能

本体からバッテリーを取り外さずにケーブルをつなげて充電または、取り外して室内での充電も可能です。盗難を防止するロック付き。



前後サスペンション付き

走行時の路面や段差からの衝撃や、振動を緩和させ、長時間の走行でも快適な乗り心地をキープ。

展開サイズ	約W1570×D590×H1120-1190mm
折り畳みサイズ	約W910×D380×H670mm
車両重量	22.3kg
バッテリー装着重量	24.5kg
タイヤサイズ	20*2.125インチ
フレーム材質	6061アルミニウム
バッテリー	48V/7.8Ah
充電時間	約4-5時間
定格出力	0.25kw
電動走行距離	約55-60km
最高速度	24km/h
耐荷重	120kg
走行モード	電動アシスト/自転車

※免許不要で公道走行可能です。
※当製品に年齢制限はございません。
※ヘルメット着用は努力義務となります。

オンラインストア
製品ページ



AiNOHOT

2024 Coming Soon Items

まもなく販売開始 | 新作商品リスト

SAGA

New Release Alert

ST3



特定小型原付
電動三輪車

・初心者に
やさしい三
輪タイプ

・独立懸架
技術でバラ
ンス取れや
すい

・サドルオブ
ションで購
入可、安定
感のある乗
り心地を

Lite



特定小型原付
電動キックボード

・エントリー
レベルで手
軽にマイキ
ックボード
体験

・コンパクト
で軽量、女
性でもラク
ラク持ち運
び

・洗練され
たデザイン、
短距離移動
に最適

Pro



特定小型原付
電動キックボード

・強力パワ
ーでラク
ク登坂

・長距離移
動でも疲れ
ない、乗り
心地抜群

・快適さと
機能性を兼
備したモデ
ル

Suv



特定小型原付
電動キックボード

・オフロー
ドを楽しむ
モデル

・サスペン
ションが未
舗装道路
でもスム
ーズ走行

・自己再生
型タイヤが
ちょっとした
パンクで
も心配なく

One



特定小型原付
電動自転車

・ちょっと
したお買い
物にうれしい
荷台付き

・大容量バ
ッテリーで
頻繁充電が
不要

・大きめ車
輪とドーナ
ツクッショ
ンが業界ト
ップレベル

EV モビリティ | シンプル | スタイリッシュ
Simplify your everyday journey. Add style to urban life



AINOHOT



DESIGN




ECOLOGY



SAFETY



HEALTH



1年間の安心保証付

モビリティ製品は全て、1年間の長期保証付き。保証期間内に当社の責任による故障が発生した場合は、無償で交換、または修理させていただきます。



自己メンテナンスも可能

各種パーツの販売も行っており、整備に持ち込む必要がなく、ご自宅にいながらご自身で整備ができます。簡単にパーツの取り換えができる構造となっております。

ACCESSORY & PARTS



AINOHOTヘルメット
¥4,699



U字ロック
¥2,999



AINOHOT SHOP

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷2-7-4
フローリッシュ千駄ヶ谷1F

☎ 050-3122-4450
✉ info@funsedy.co.jp



