IRV 10

IR V10 SENSIBILE ED AFFIDABILE RIVELATORE DI MOVIMENTO LARGO SOLO 36 mm. SNODO DI SERIE CON FORO PASSANTE PER IL CAVO DI COLLEGAMENTO.

VITI DI CHIUSURA E BRUCOLA DI BLOCCAGGIO IN ACCIAIO INOX.

IL CESTELLO RIMUOVIBILE E SOLIDALE AL CIRCUITO CONSENTE UNA RAPIDA


REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITA' DEL SENSORE ED UNA RAPIDA SOSTITUZIONE


DELLA LENTE DI FRESNEL (DI SERIE TRIPLO VENTAGLIO 15 mt 74°).

LENTI DISPONIBILI : PET IMMUNE 15 mt , ANIMAL ALLEY 15 mt , LONG RANGE 20 mt.

CARATTERISTICHE TECNICHE:


- -USCITA DI ALLARME N.C.
- -TRIMMER PER LA REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITA' DEL SENSORE
- -TAMPER DI PROTEZIONE CONTRO L'APERTURA DEL COPERCHIO
- -ALIMENTAZIONE 12 V
- -JAMPER PER L'ESCLUSIONE DEL LED DI SEGNALAZIONE
- -ASSORBIMENTO MASSIMO 14mA






IRV 10 è disponibile nelle seguenti versioni:

IRV 10 AA



IRV 10 LR



IRV 10 WP

