

Ultrament®

Für Ihren perfekten Auftritt


Pflege für Böden aus Holz, Beton oder WPC



! Packen wir's an !

Optimale Pflege für Ihre Außenböden

Die beliebtesten Bodenbeläge im Außenbereich sind Holz, Betonpflaster und WPC. Da sie permanent der Witterung ausgesetzt sind, benötigt jeder dieser Beläge spezielle Reinigung und Pflege. Ultrament bietet mit dem Bodenkonzept individuelle Rundumpflege für Ihren Außenboden.



! Packen wir's an !

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Beton-Böden	4-5
Ölflecken Entferner	6
Pflasterstein Reiniger	7
Pflaster Frisch	8-9
Boden Fix Beton	10-11
Holz-Böden	12-13
Holz Terrassen Reiniger	14
Holz Pflegeöl	15
Boden Fix Holz	16-17
WPC-Böden	18-19
WPC Reiniger	20
WPC Imprägnierung	21
Weitere Infos	22
Produktsegmente	23

Beton-Böden

Das perfekte Rundumprogramm zur Reinigung und Auffrischung Ihres Pflasters. Bei Ultrament finden Sie alles von Farben über Reiniger bis hin zur Pflege für Ihre Zementplatten, Pflaster oder Stein- und Betonflächen. Viel Spaß beim Auffrischen und Verschönern!



Ultrament ÖLFLECKEN ENTFERNER

Ideal zur Entfernung von Motor- und Heizölflecken sowie Dieselmrückständen.



Produkteigenschaften

- Entfernt tief sitzende und ältere Ölflecken
- Wirkt selbstständig

Inhalt: 500 ml

Reichweite: bis zu 7 m²

Werkzeug: Bürste

Werkzeugreinigung: nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Anwendbar außen

Auf allen saugfähigen Betonsteinen wie z. B. Pflaster, Gehwegplatten und Pflanzringen sowie auf nichtsaugenden Untergründen wie z. B. Glas, Fliesen und Keramik

Ultrament PFLASTERSTEIN REINIGER*

Ideal, um den Untergrund von Verschmutzungen wie Algen und Grünbelag zu reinigen.



TIPP!

Perfekt geeignet, um vor dem Auftragen von Ultrament Pflaster Frisch den Untergrund zu reinigen.

Produkteigenschaften

- Wirkt selbstständig innerhalb von 24 Stunden
- Entfernt Verschmutzungen und Grünbelag
- Verbessert die Haftung von Pflaster Frisch

Inhalt: 1 l Konzentrat

Verdünnbar mit Wasser: bis zu 1:20

Reichweite: bis zu 20 m²

Werkzeug: Gießkanne oder manuelles Sprühgerät

Werkzeugreinigung: nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Anwendbar außen

Auf allen saugfähigen Betonsteinen wie z. B. Pflaster, Gehwegplatten und Pflanzringen sowie auf nichtsaugenden Untergründen wie z. B. Glas, Fliesen und Keramik

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Ultrament PFLASTER FRISCH

Ultrament Pflaster Frisch ist eine hochwertige Betonlasur zur Auffrischung von Beton- und Pflastersteinen.



Produkteigenschaften

- Der Farbton alter verblichener Steine wird aufgefrischt
- Die natürliche Struktur des Untergrunds wird erhalten
- UV- und witterungsbeständig
- Frost- und tausalzbeständig
- Dringt in den Untergrund ein
- Spritzbar (mit geeignetem Gerät)

Inhalt: 2,5 l

Verbrauch: ca. 160 ml/m²

Reichweite: bis zu 15 m² (bei einem Anstrich)

Trockenzeit: nach ca. 1 Std. fingertrocken, nach ca. 24 Std. durchgetrocknet

Verarbeitungstemperatur: ab +12 °C

Anwendung: Außenbereich


Werkzeug: Farbroller, Rührstab

Werkzeugreinigung: nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Anwendbar außen

Auf allen saugfähigen Betonsteinen wie z. B. Pflaster, Gehwegplatten und Pflanzringen sowie mineralischen Untergründen

Farbtöne



Transparent



Rot



Grau



Anthrazit

Farbtöne können (drucktechnisch bedingt) leicht abweichen.



1.



2.



3.

1. Umrühren 2. Auftragen
3. Fertig!

TIPP! Um Ansätze zu vermeiden, sollten größere Flächen ohne Unterbrechung bearbeitet werden.

Ultrament BODEN FIX BETON

Ultrament Boden Fix Beton ist eine deckende Bodenfarbe, die gebrauchsfertig ist und sich ideal zur Renovierung und zum Umfärben von Beton- und Pflastersteinen eignet. Sie gibt alten Beton- und Pflastersteinen eine neue Farbe und schützt diese vor Verwitterung. Einfach streichen – fertig!



Produkteigenschaften

- Sehr gute Haftung
- Erhält die natürliche Struktur des Untergrunds
- UV- und witterungsbeständig

Inhalt: 4 l

Reichweite: bis zu 25 m²
(bei einem Anstrich)

Trockenzeit: nach ca. 24 Std.
durchgetrocknet

Verarbeitungstemperatur:
ab +12 °C

Werkzeug: Pinsel, Rolle

Werkzeugreinigung: sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Anwendung: Außenbereich

Anwendbar außen

Auf allen saugfähigen Betonsteinen wie z. B. Pflaster, Gehwegplatten und Pflanzringen sowie mineralischen Untergründen

Farbtöne



Telegrau



Oxidrot



Anthrazitgrau

TIPP!

Für ein gleichmäßig schönes Ergebnis vor dem Anstrich Ultrament Pflasterstein Reiniger verwenden.





Ein zweifarbiges Anstrich setzt besondere Akzente.

Farbtöne können (drucktechnisch bedingt) leicht abweichen.

Holz-Böden

Als Naturrohstoff braucht Holz intensive anwendungsspezifische Pflege. Mit den Ultrament Holzpflege Produkten können Sie natürlichen Alterserscheinungen von Holz vorbeugen, es vor Schmutz und Witterungseinflüssen schützen und in neuem farblichen Glanz erstrahlen lassen!



Ultrament HOLZ TERRASSEN REINIGER

Ideal zum Reinigen von Holzoberflächen sowie als Vorbereitung zum Streichen, Lasieren und Ölen. Der Ultrament Holz Terrassen Reiniger entfernt natürliche Verschmutzungen sowie Grünbelag und vermindert Verblässen.



TIPP!

Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen Ultrament Holz Terrassen Reiniger unverdünnt anwenden – ideal zur Reinigung vor der Verwendung von Ultrament Boden Fix Holz geeignet.

Produkteigenschaften

- Entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- Vermindert die Schmutz-anhaftung
- Konzentrat

Inhalt: 1 l

Verbrauch: als Grundreinigung 150 ml auf 5 l Wasser.

Als Unterhaltsreinigung 50 ml auf 5 l Wasser

Werkzeug: Bodenwischer, Schrubber

Werkzeugreinigung: nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Anwendbar außen

Auf allen Holzoberflächen

Ultrament HOLZ PFLEGEÖL

Ultrament Holz Pflegeöl ist ideal zur Auffrischung und Pflege von Hartholzuntergründen wie z. B. Holzterrassen. Es dringt schnell in das Holz ein und schützt vor Vergrauung durch UV-Strahlung. Das Pflegeöl unterstützt die natürliche Holzoptik, während durch die wasser- und schmutzabweisende Oberfläche Algen- und Grünbelag vorgebeugt wird.



TIPP!

Vor der Anwendung das Holz mit einem geeigneten Reiniger wie Ultrament Holz Terrassen Reiniger säubern. Wenn der erste Anstrich getrocknet ist, mit feinem Schleifpapier bearbeiten, um hochstehende Holzfasern zu entfernen.

Produkteigenschaften

- Pflegt den Untergrund
- Trocknet schnell
- Sehr einfach aufzutragen
- Sehr gut verarbeitbar
- Gebrauchsfertig
- Auf Leinölbasis

Inhalt: 2,5 l

Verbrauch: ca. 100 ml/m² (je nach Saugfähigkeit bei der Erstanwendung)

Trockenzeit: nach ca. 24 Stunden durchgetrocknet, nach ca. 60 Minuten zweiter Anstrich möglich

Werkzeug: Lasurpinsel, Lasurrolle, Bürste

Werkzeugreinigung: nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Anwendbar außen

Auf allen Hartholzuntergründen, Holzterrassen, Gartenmöbeln, Sichtschutzelementen

Ultrament BODEN FIX HOLZ

Ultrament Boden Fix Holz ist eine deckende Bodenfarbe – sie ist ideal zur Renovierung sowie zum Umfärben von alten Holzuntergründen im privaten Bereich. Sie hüllt alte Terrassen in neuen Glanz und schützt sie vor Verwitterung. Einfach streichen – fertig!



Produkteigenschaften

- Sehr gute Haftung
- UV- und witterungsbeständig
- Umweltfreundlich – wasserbasiert
- Wasserdampfdurchlässig
- Gebrauchsfertig

Inhalt: 4 l

Reichweite: bis zu 25 m²

Trockenzeit: ca. 24 Std.
durchgetrocknet

Werkzeug: Pinsel, Rolle

Werkzeugreinigung:

sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Verarbeitungstemperatur:

ab +12 °C

Anwendbar außen

Auf allen Holzuntergründen wie z. B. Terrassen

Farbtöne



Telegrau



Terrabraun



Anthrazitgrau

TIPP!

Für ein gleichmäßig schönes Ergebnis vor dem Anstrich Ultrament Holz Terrassen Reiniger verwenden.



1.



2.




3.

1. Reinigen 2. Auftragen
3. Fertig!

Farbtöne können (drucktechnisch bedingt) leicht abweichen.

WPC-Böden

WPC (Wood-Polymer-Compound) ist ein moderner Verbundstoff aus Holz und Kunststoffen, der in vielen Gärten als Terrassenboden Einzug gehalten hat. Er besitzt eine höhere Feuchteresistenz – benötigt aber, wie Holz, Reinigung und Pflege, um seine moderne, frische Ausstrahlung zu behalten und nicht brüchig zu werden. Ultrament hat dafür die richtigen Lösungen.



Ultrament WPC REINIGER

Ideal zum Reinigen von Oberflächen aus WPC. Der Ultrament WPC Reiniger entfernt u. a. fettige und ölige Verschmutzungen, frischt den Belag wieder auf und erhält das natürliche Erscheinungsbild. Er ist sowohl zur Grund- als auch zur Unterhaltsreinigung geeignet und vermindert Schmutzanhaftung.



TIPP!

Der Ultrament WPC Reiniger eignet sich perfekt, um den Untergrund für die Anwendung von Ultrament WPC Imprägnierung vorzubereiten.

Produkteigenschaften

- Wirkt antistatisch
- Löst hartnäckige Verschmutzungen
- Konzentrat
- Reinigt Oberflächen schonend
- Vereinfacht die Reinigung

Inhalt: 1 l

Verbrauch: als Grundreinigung 200 ml auf 5 l Wasser.
Als Unterhaltsreinigung 50 ml auf 5 l Wasser

Werkzeug: Bodenwischer, Schrubber

Verarbeitungstemperatur: ab +10 Grad

Werkzeugreinigung: nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Anwendbar außen

Auf allen WPC-Untergründen, z. B. Terrassen, Balkonen oder Poolumrandungen

Ultrament WPC IMPRÄGNIERUNG

Ultrament WPC Imprägnierung ist ideal für lang anhaltenden Schutz von Oberflächen aus WPC vor Verschmutzungen und Gebrauchsspuren. Die Imprägnierung verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und vereinfacht die Reinigung.



TIPP!

Durch einen zweiten Auftrag (nass-in-feucht) kann die Wirksamkeit erhöht werden. Nicht mehr auftragen, als vom Untergrund aufgenommen werden kann.

Produkteigenschaften

- Farblos
- Wirksamer Langzeitschutz
- Spezielle Imprägnierung
- Vereinfacht die Reinigung

Inhalt: 500 ml

Verbrauch: 50 ml/m²

Werkzeug: Farbroller oder Pinsel

Werkzeugreinigung: nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Anwendbar außen

Auf allen WPC-Untergründen, z. B. Terrassen, Balkonen oder Poolumrandungen



Ultrament SYSTEMKOMPETENZ

Die Ultrament Produkte unseres Bodensortiments bieten alles, was Sie zum Streichen, Reinigen und Pflegen Ihrer verschiedenen Bodenbeläge benötigen – auch bei höchsten Ansprüchen.

Dafür stehen wir mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung und Kompetenz.

Bei Fragen oder Problemen geben Ihnen unsere Experten gerne weitere Informationen und Tipps:

0201 310 13 92

Mo. bis So.
von 7:30 – 22:00 Uhr



info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament PRODUKTSEGMENTE

Ultrament ist Experte in Sachen Feuchteschutz. Alle Ultrament Produkte schützen vor Feuchtigkeit. Ob im Innen- oder im Außenbereich, vom Keller bis zum Dach, Ultrament bietet das richtige Produkt für alle Fälle.

Sie wollen mehr über die Ultrament Produktsegmente erfahren? Detaillierte Infos finden Sie unter **www.ultrament.de**

Unter anderem zu den Themen:

Trockenbau



Abdichtung



Holzschutz



Schimmelstopp



Kreativ



Ultrament®

Holz-Böden

Beton-Böden

WPC-Böden

Ihr ULTRAMENT® Stützpunkthändler:



Ultrament GmbH

Müllerstraße 8

D-46242 Bottrop

Tel.: +49 (0)2041 69 09 0

Fax: +49 (0)2041 69 09 52

info@ultrament.de

www.ultrament.de

MC-Bauchemie AG

Siloring 8

CH-5606 Dintikon

Tel.: +41 (0)56 616 68 68