

# Ultrament®



## IBOS

**BESONDERS FROST- UND  
STREUSALZBESTÄNDIG**

Geprüft nach DIN EN 13687-1/ 1542  
IBOS GmbH | ibos-labor.eu



# PFLASTER FRISCH

**Lässt Pflastersteine wie Neu aussehen!**

**Ultrament** – 40 Jahre Kompetenz gegen Feuchtigkeit

Verarbeitungs-  
temperatur  
(Untergrund- und  
Lufttemperatur): +12 °C

Verbrauch: ca. 160 g/m<sup>2</sup>

Reichweite: bis zu 15 m<sup>2</sup>

Trockenzeit: Nach ca. 1 Stunde  
fingertrocken  
Nach ca. 24 Stunden  
durchgetrocknet

**NEU!**



2,5 L · ➔ Außen · ≈ 15 m<sup>2</sup> · Trocken ⌚ ± 1 Std.

## Pflastersteine können schnell und einfach wie NEU aussehen!

Ultrament Pflaster Frisch ist eine hochwertige Betonlasur zur Auffrischung von Beton- und Pflastersteinen.

Anwendbar auf allen saugfähigen Betonsteinen wie z.B. Pflaster, Gehwegplatten und Pflanzringen sowie mineralischen Untergründen.

### Vorteile:

- Der Farbton alter verblichener Steine wird aufgefrischt.
- Die natürliche Struktur des Untergrundes wird erhalten.
- UV- und witterungsbeständig
- Frost- und tausalzbeständig
- Dringt in den Untergrund ein.

# Unser Sortiment

In vier Farben erhältlich:



Rot



Grau



Anthrazit




Transparent

Ultrament

## So einfach geht's


Nach der Vorbereitung des Untergrundes muss Ultrament Pflaster Frisch gut aufgerührt werden.

Bei Bedarf Pflaster Frisch in ein geeignetes Gefäß schütten.



Anrühren

Anschließend mit einer Rolle oder einem Pinsel einfach auf den Untergrund aufbringen. Hierbei Pfützenbildung vermeiden. Wenn Pflaster Frisch gesprüht werden soll, empfehlen wir die gespritzte Fläche nachzurollen. So wird ein gleichmäßiges Ergebnis erzielt.



Auftragen

### Tipp

Um Ansätze zu vermeiden, sollten größere Flächen ohne Unterbrechung bearbeitet werden.



Fertig!




# Beispiele



Gehwege



Garageneinfahrt



Terrassen und Balkone



Betontreppen



Gartengrillkamin



**Inhalt:** 500 ml

**Reichweite:** bis zu 7 m<sup>2</sup>

**Werkzeuge:** Bürste

**Anwendung:** Außenbereich

## Ölflecken Entferner

Ultrament Ölflecken Entferner ist ideal zur Entfernung von Motor-, Diesel- und Heizölflecken.

Anwendbar auf allen saugfähigen Betonsteinen wie z.B. Pflaster, Gehwegplatten und Pflanzringen sowie auf nichtsaugenden Untergründen, wie z. B. Glas, Fliesen und Keramik.

### **Vorteile:**

- Entfernt tief sitzende und ältere Ölflecken
- Wirkt selbstständig



**Inhalt:** 1 L Konzentrat

**Verdünnbar  
mit Wasser:** bis zu 1:20

**Werkzeuge:** Gießkanne oder  
manuelles Sprühgerät

**Anwendung:** Außenbereich

## Pflasterstein Reiniger

Ultrament Pflasterstein Reiniger ist ideal, um den Untergrund vor der Verwendung von Pflaster Frisch von Algen und Grünbelag zu reinigen.

Anwendbar auf allen saugfähigen Betonsteinen wie z.B. Pflaster, Gehwegplatten und Pflanzringen sowie auf nichtsaugenden Untergründen, wie z. B. Glas, Fliesen und Keramik.

### Vorteile:

- Wirkt selbstständig innerhalb von 24 Stunden.
- Entfernt Verschmutzungen und Grünbelag.
- Verbessert die Haftung von Pflaster Frisch.
- Konzentrat
- Verdünnbar bis 1:20.

**Ultrament**

# Ultrament®

## Service-Hotline:

**0180-20 00 08 84\***

Mo. bis So. von 7:30 – 22:00 Uhr

\*0,06 € je Anruf aus dem deutschen Festnetz,  
ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz



Händlerfeld:

### **Ultrament GmbH & Co. KG**

Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop

Tel.: +49 (0)2041 69 09 0

Fax: +49 (0)2041 69 09-52

info@ultrament.de

www.ultrament.de

### **MC-Bauchemie**

Hagackerstrasse 10 · CH-8953 Dietikon

Tel.: +41 (0)44-740 05 10

