


Savia Dining Table

MANUAL DE MONTAJE



Woodendot

LIVE DESIGN



Tiempo de montaje aproximado: 30 minutos






Se recomienda atornillador electrico, pero ojo no hay que forzar el apriete, puede dañar la mesa



Se necesitan 2 personas




Se recomienda una manta o similar



1°
Una las dos piezas del bastidor número 1. Asegúrese de juntar las dos piezas del bastidor antes de atornillar los 4 tornillos.

Repita la operación con el bastidor número 2.




2°

(2xS) (2xR) (2xL) (2xR)

Una las dos partes del bastidor número 1 usando 2 tornillos (L) grandes y 2 tornillos (S) pequeños junto con las arandelas (R).


Repita la operación con el bastidor número 2.




3°

Coloque paralelamente los bastidores 1 y 2.

4°




5°




Utilice 6 tornillos pequeños (S) para unir cada pata con el bastidor, esta vez no use las arandelas (R).

6°




Una las 6 partes de la mesa sobre una superficie textil como una manta, para no dañar la mesa.


7°



Use las piezas de madera (P) para separar una parte de otro, como se muestra en la imagen y una vez posicionadas retirar.



4-A



No

Si

4-B


Coloque las patas en los extremos. Siga estos pasos:

4.1 Coloque cada pata en un extremo (fíjese en el dibujo 4-A).

4.2 Intente meter las dos patas al mismo tiempo.


4.3 La mesa esta diseñada para que estas patas encajen muy justamente asegurando la estabilidad del conjunto, puede ayudarse de un martillo y de la pieza de madera (P) que viene en el embalaje para unir las patas al bastidor golpeando encima de la pieza (P) sin dañar la mesa.

4.4 Antes de atornillar debe asegurarse de que el bastidor y las patas estan bien enrasados, como en el dibujo 4-B.




8°
 Posicionar toda la estructura sobre el tablero de la mesa. El bastidor numero 1 debe coincidir con la pieza del tablero numero 1.


Hacer coincidir los agujeros del bastidor con los agujeros del tablero. Primero nos enfocamos en hacer coincidir los de uno de los dos lados, por ejemplo el Lado Derecho.



10°
 Continuamos con los 8 tornillos de los extremos. Ojo que dos de ellos son tornillos Sequeños (S). Podemos ayudarnos del martillo y la pieza (P) si alguna parte de la mesa se ha separado.



9°
 Una vez posicionado el bastidor-patas encima de los agujeros de las mesas proceda a unir las dos partes con los tornillos grandes (L) y las arandelas (R). Empiece atornillando los 4 tornillos del centro.



11°
 Una vez hayamos atornillado todos los tornillos del lado derecho procedemos a repetir el paso 9° y 10° con el lado izquierdo. Despues, se puede dar la vuelta a la mesa entre dos personas agarrando de los extremos.