

DER TRINKWASSERWIRBLER AQUA TASTE PLUS +

REICHERT WASSER MIT SAUERSTOFF AN.
VERBESSERT DIE AUFNAHME VON WASSER IM KÖRPER.

Nach einem langen Weg durch unsere Rohrsysteme schmeckt Leitungswasser häufig fade und abgestanden. OXYSPIN hat eine einfache und natürliche Lösung, die Leitungswasser wieder bekömmlich und frisch macht. Der OXYSPIN TASTE PLUS+ verwirbelt Leitungswasser ähnlich einem kilometerlangem Wildbach. Im Inneren des OXYSPIN Wasserwirblers bewegt sich das Leitungswasser mit extrem hoher Geschwindigkeit. Dabei entsteht ein starker Unterdruck. Durch viele feine Öffnungen wird Sauerstoff angesaugt und in das Wasser eingewirbelt. Dadurch schmeckt das Leitungswasser sofort wieder quellfrisch.

Dazu bekommt es zusätzlich eine wichtige revitalisierende Wirkung: H₂O Wassermoleküle haben eine hohe Bindungsenergie. Sie schließen sich gerne in sogenannten Clustern zusammen. Der OXYSPIN TASTE PLUS+ zerkleinert mit jedem Wirbel diese großen Wasser-Cluster in kleinere hochenergetische agile Wassercluster und Wassermoleküle. Diese binden Stoffe besser an sich und transportieren so Nährstoffpartikel in die Zellen des Körpers hinein oder Gift- und Schlackepartikel hinaus. Die Zellen im Körper können das leicht basische Wasser besser aufnehmen.



*Edelstahloberfläche

VORTEILE

GETEILTE BAUWEISE

Der AQUA TASTE PLUS+ ist in der Lage, auf Basis der Wirbeltechnologie herkömmliches Leitungswasser nach dem Vorbild der Natur zu revitalisieren - durch das Wirbeln wird die Struktur des Wassers auf natürliche Art (hexagonal) verändert und mit Energie und Sauerstoff angereichert.


Das Wasser fördert die Entschlackung des Körpers und durch deutlich verbesserte Fließ- und Lösungsfähigkeit des Wassers können Ihre Zellen Nährstoffe im Wasser viel besser aufnehmen.


Die Fertigung aller Wirbler erfolgt in Deutschland. Sämtliche Einzelteile bis hin zum fertigen Endprodukt durchlaufen eine hohe Qualitätskontrolle. Es werden ausschließlich trinkwasser- und nahrungsmittelkonforme Materialien verwendet.

- Kompakter Funktionseinsatz im Additive Design
- Komprimierung der Funktion auf minimalen Bauraum
- Optimierte Strömungsgeometrie für höchste Leistung auch bei niedrigem Leitungsdruck

FUNKTION

- Optimierte Einsaugkanäle für maximale Lufteinmischung
- Radialer Drallerzeuger für maximale Wirbelleistung
- Axialer Enddraller für ein gutes Ausflussverhalten





TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Der AQUA TASTE PLUS+ ist ein biophysikalisch arbeitendes Produkt zur Trinkwasserveredelung. Durch die naturkonforme Wasserregenerierung mittels Wirbelbildung wird das Wasser revitalisiert und mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt. In dem kompakten und formschönen Aufsatz, der auf jeden Wasserhahn geschraubt werden kann, befindet sich eine hocheffiziente Wirbelkammer. In ihr wird das Wasser mit sehr hoher Geschwindigkeit in einem Wirbel bewegt. So werden die in kilometerlangen Wasserleitungen zu unserem zu Hause gebildeten Wassercluster (kristallähnliche Verbindungen vieler H₂O Moleküle) zerkleinert. Durch den im Wirbel entstehenden Unterdruck wird das Wasser zusätzlich mit Sauerstoff angereichert. Die Struktur des Wassers wird durch die Wirbel und Gegenwirbel aufgelockert. Dadurch werden Moleküleketten aufgebrochen und der Strang verlängert sich. Die Oberfläche im Inneren vergrößert sich daher erheblich, sodass die Lösungsfähigkeit und die natürliche Vitalität des Wassers zunimmt.

MONTAGE & WARTUNG

DER AQUA TASTE PLUS+ BESTEHT AUS ZWEI KERNKOMPONENTEN.

DIE MONTAGE IST UNKOMPLIZIERT.

DER ZUSÄTZLICHE DICHTUNGSRING MIT SIEBCHEN LÄSST SICH EINFACH REINIGEN.

Der patentierte Wasserwirbler kann einfach an jeden handelsüblichen Wasserhahn geschraubt werden.

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsdruck minimal 1,0 - 1,5 bar
- Durchfluss 7 l/min bei 2 bar
- Biophysikalische Eimischung der Luft (Sauerstoff)
- Anschlussgewinde Wirbler: M22 x 1 mm innen
- Anschlussgewinde mit Adapter: M24 x 1 mm außen
- Material: nickelfreier Edelstahl mit Lebensmittelzulassung
- Wassertemperatur maximal: 95° Celsius
- Durchflussmenge: ca. 3 - 7 Liter pro Minute

VERARBEITUNG & KOMPONENTEN

Der Wasserwirbler besteht aus drei Funktionsteilen.

- 1) Kernspinner als Innenteil
- 2) Edelstalhülse als Grundkörper mit Gewinde
- 3) Dichtungsring mit Siebchen

Je nach Montage am Wasserhahn, kann ein zusätzlicher Standart-Adapter erforderlich sein.

Bei eingewölbten Brauseköpfen oder Design- Sonderausführungen bzgl. Gewindeansatz haben wir eine „Adapter-Verlängerung“ im Sortiment. Für Wasserhähne die kein M22 Aussengewinde haben, benötigen Sie einen Adapter.

Garantie: lebenslang auf Außen-Hülse und Innenteil- Kernspinner,

