5. FUNCIONAMIENTO

MODO DEMO

Cuando adquieres tu cerradura inteligente, esta programada en modo DEMO, lo que permite la apertura con cualquier huella.

REGISTRAR ADMINISTRADOR

La primer huella que registres será el administrador, cuando quieras agregar mas huellas será requerida la del administrador.

REGISTRAR USUARIOS



MODO SIEMPRE ABIERTO

Cualquier persona puede abrir la puerta, en este modo

MODO SILENCIO

En este modo ya no escucharás ningún comando

CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

Este procedimiento eliminará las huellas asociadas al sitema y regresarará al modo DEMO

BORRAR HUELLA

La huella se borrará desde la app.

USB para carga

Girar para cambiar de 60mm a 70mm

FUNCIONAMIENTO DE LA APP.

Decargar "Tuya Smart / Roque desde APP Store o Google Play. Inicia sesión.

Picar candado para desbloquear.

terminar de agregarla.

En "Set" puedes agregar usuarios para que puedan desbloquear la puerta, solo debes seguir las

Picar por menos de un segundo el botón de reset, luego colocarás la huella del administrador y

Sigue los pasos para

Listo ahora ya puedes: abrir con bluetooth agregar y eliminar huellas digitales, consultar el registro de entradas y muchas cosas más.

México C.P. 11700. Hecho En China | RFC ALD210302CZC

ROQUE® ROQUE®

para ver el funcionamiento de la App



MANUAL DE USUARIO CERRADURA ANDES.

Roque es una cerradura inteligente con Bluetooth y de fácil Instalación, controlada mediante nuestra Aplicación Móvil Tuya Smart. Usa la huella digital como sustituto de llave, es Compatible con Android y iOS.


www.holaroque.com

ROQUE®

CERRADURA INTELIGENTE.


El diseño inteligente es una gran parte del ADN de Roque. Cada aspecto ha sido cuidadosamente refinado y pensado para mejorar su experiencia en la puerta.


TECNOLOGÍA INTEGRADA






Escanea el Código QR





FRENTE






Indicador LED

Lector de huella


Llave

2. LISTA DEL CONTENIDO

No	Pieza	Cantidad
1	Manija de frente	1
2	Varilla Cuadrada	1
3	Tornillo	2
4	Tornillo	2
5	Manija de atrás	1
6	Cerrojo	1
7	Contratornillo	2
		·



3. INSTALACIÓN





MÁS INFORMACIÓN





















4. INSTRUCCIONES

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA Y RESETEO DEL SISTEMA



el USB a la corriente o Power Bank. Después de eso la

CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA



Presionar con un pincho el botón de reset, oirás un sonido continua presionando hasta llegar a la configuración de

LLAVE



Ajustar el tamaño del cerrojo, si es necesario.

