

PRECISE

Fungicida sistemico ad azione protettiva
Concentrato Solubile (SL)

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo 28 (FRAC)

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:
Propamocarb cloridrato puro g 66,88 (722 g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P261: Evitare di respirare i vapori/gli aerosol. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P272: Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P280: Indossare guanti e indumenti protettivi. P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P501: Smaltire il prodotto ed il recipiente in base alle disposizioni locali.

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



ATTENZIONE

Titolare dell'autorizzazione: Sharda Cropchem España, S.L.

Edificio Atalayas business Center - Carril Condomina no. 3, 12th floor - 30006 Murcia, Spagna
Tel +39 02 3604 2884

Autorizzazione Ministero della Salute n. 18425 del 16.10.2023

Stabilimenti di produzione e confezionamento:

Zhejiang Heben Pesticide & Chemicals Co., Ltd. Liandun Road, Houjing, Yanjiang Industrial Area, Wenzhou, Zhejiang P.R., China 325008; **Pentagon Trade One Sp z.o.o.**, 97-300 Piotrkow Trybunalski, Gliniana 14; Polonia.

Taglie: 50 – 100 – 250 – 500 mL; 1 – 5 L

Partita n°: vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie/Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Durante le operazioni di miscelazione, carico e applicazione del prodotto utilizzare indumenti da lavoro e guanti appropriati. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. In caso di rientro in serra per attività di mantenimento, indossare pantaloni e indumenti a maniche lunghe, nonché guanti protettivi. Il trapianto delle piantine deve essere effettuato a marzo e il prodotto deve essere applicato almeno 28 giorni prima del trapianto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

PRECISE è un fungicida sistemico a base di propamocarb cloridrato per la difesa di malattie causate da *Pythium* spp.. Il principio attivo è assorbito prevalentemente dalle radici e poi traslocato nell'apparato fogliare ed è caratterizzato da elevata persistenza d'azione e selettività culturale. Il trattamento stimola anche la radicazione e lo sviluppo vegetativo.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Effettuare trattamenti al terreno prima o immediatamente dopo la semina secondo le seguenti modalità:

COLTURA	DOSE	VOLUME D'ACQUA	MASSIMO N° APPLICAZIONI ANNUALI
Vivai e semenzai (in serra) di: Melone, Cetriolo (esclusivamente destinato al consumo fresco), Lattuga, Pomodoro, Ornamentali	3 mL/m ²	3 – 6 L/m ²	1

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Riempire il contenitore a metà con acqua. Versare nel serbatoio la quantità di PRECISE necessaria e riempire con la restante acqua continuando a mescolare. La soluzione deve essere utilizzata il giorno della preparazione

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto nelle normali condizioni di impiego risulta selettivo per le colture indicate in etichetta.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA DI IRRORAZIONE

Dopo ogni trattamento con PRECISE, sciacquare accuratamente il serbatoio, la pompa e gli ugelli. Smaltire l'acqua di lavaggio secondo le disposizioni locali, evitando la contaminazione dei corsi idrici. Sciacquare tre volte con acqua pulita fino a rimuovere ogni traccia di prodotto.

Compatibilità

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenze

In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: Per evitare o ritardare l'insorgere di fenomeni di resistenza, attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare PRECISE con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione. Non superare il numero massimo di applicazioni indicate.

ATTENZIONE

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

PRECISE

Fungicida sistemico ad azione protettiva
Concentrato Solubile (SL)

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo 28 (FRAC)

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:
 Propamocarb cloridrato puro g 66,88 (722 g/L)
 Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P261: Evitare di respirare i vapori/gli aerosol. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P272: Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P280: Indossare guanti e indumenti protettivi. P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P501: Smaltire il prodotto ed il recipiente in base alle disposizioni locali.

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



ATTENZIONE

Titolare dell'autorizzazione: Sharda Cropchem España, S.L.

Edificio Atalayas business Center - Carril Condomina no. 3, 12th floor - 30006 Murcia, Spagna
 Tel +39 02 3604 2884

Autorizzazione Ministero della Salute n. 18425 del 16.10.2023

Stabilimenti di produzione e confezionamento:

Zhejiang Heben Pesticide & Chemicals Co., Ltd. Liandun Road, Houjing, Yanjiang Industrial Area, Wenzhou, Zhejiang P.R., China 325008; **Pentagon Trade One Sp z.o.o.**, 97-300 Piotrkow Trybunalski, Gliniana 14; Polonia.

Taglie: 50 – 100 mL;

Partita n°: vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie/Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Durante le operazioni di miscelazione, carico e applicazione del prodotto utilizzare indumenti da lavoro e guanti appropriati. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. In caso di rientro in serra per attività di mantenimento, indossare pantaloni e indumenti a maniche lunghe, nonché guanti protettivi. Il trapianto delle piantine deve essere effettuato a marzo e il prodotto deve essere applicato almeno 28 giorni prima del trapianto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE