



Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag



BRUKERVEILDNING FOR GULVBELEGG

- Program 1: Daglig renhold**
- Program 2 a/b: Vedlikehold, sprayrens/polering**
- Program 3: Full oppskuring**
- Program 4: Toppskuring**
- Program 5: Polishbehandling**


Generelt om belegg:

Gulv i offentlige miljøer utsettes ofte for stor slitasje. Uansett hvor høy kvalitet man måtte ha på gulvene sine ved legging, må disse inn i en eller annen form for vedlikeholdsprogram. Vedlikeholdet må ta utgangspunkt i faktorer som: Mengde og type slitasje, kvalitet på gulvet, hvor i bygget gulvet ligger, ønsket glans og muligheten til periodisk vedlikehold som for eksempel med polerings-/high speed maskin.

Vinyl/PVC er to betegnelser på dette gulvbelegget, som igjen er en kortform for polyvinylklorid. Belegget består av jordolje, mykgjørere, fyllstoffer, syntetiske fargepigmenter og stabilisatorer.

Linoleum er basert på linolje, tremel/steinmel, finmalt kork, harpiks og økologiske fargestoffer. På undersiden av belegget ligger en jutevev (strisekkemønster).

Gummi er i utgangspunktet et naturmateriale, men gulvene blir laget av syntetisk fremstilt gummi. Til tross for det, er gummi et av de mer miljøvennlige gulvmaterialene som verken inneholder PVC eller halogener.



Dette er en serie veiledninger for behandling av gulv utarbeidet av Viking Cimex.
Ta kontakt med oss på support@vikingcimex.no eller telefon 22 79 35 45

www.vikingcimex.no



Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag



Program 1: Daglig Renhold

Trinn 1: Sjekk blandingsforholdet på produktet du skal bruke. Det vil ofte være ulikt blandingsforhold om du jobber manuelt eller med gulvvaskemaskin.

Trinn 2: Legg ut renholdsmidlet manuelt eller maskin. Jobbes det manuelt anbefaler vi bruk av lavtrykkspumpe.

Trinn 3: Er det mye smuss som tilsier vått renhold, og det jobbes manuelt, bør man gå over gulvet med en tørr mopp for å ta restfuktigheten.

For den som ønsker miljømerket produkt anbefaler vi ProLine Vitoren Eco i 1 eller 5 liter. (art.nr.59200/59201)

Nordlys Clean er vårt beste alternativ til daglig renhold. Et allround produkt med unike renholdsegenskaper. Opprettholder glans i polishen uten bruk av high speed. Fås i 1 og 5 liter.(art.nr.13412/03412)



Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag



Program 2 a: Vedlikehold med high speed, sprayrens.

Trinn 1: Fjern sand og andre partikler fra gulvet

Trinn 2: Til rens anbefaler vi Combo rensepad til vanlig rens. For kraftig rens anbefales Silver rensepad. Begge fås i flere størrelser.

Trinn 3: Bland Nordlys Clean 1:20 med vann og spray på gulvet 4-5 meter foran maskinen. Kjør etter med maskin med slik hastighet at alt av fukt er borte når du har passert.

Program 2 b: Vedlikehold med high speed, spraypolering.

Trinn 1: Fjern sand og andre partikler fra gulvet

Trinn 2: Til polering anbefaler vi Image poleringspad. For en kombinert rens og polering kan også Combo benyttes. Begge fås i flere størrelser.

Trinn 3: Spray Nordlys Spray på gulvet 4-5 meter foran maskinen. Den oransje fargen sikrer at du ser hvor du skal kjøre. 1 dl holder til ca. 50 – 70 kvm.
Kjør etter med maskin med slik hastighet at alt av fukt er borte når du har passert.

NB: Det finnes et utall varianter pads både til rens/polering og kombinasjoner av disse. Vi har mange andre typer, men her har vi anbefalt de vi har best erfaring med.



Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag



Program 3: Full oppskuring

Trinn 1: Fjern sand og andre partikler fra gulvet

Trinn 2: Bland skuremiddel etter behov. Vanlig blanding for full oppskuring 1:4, men blandinger helt opp til 1:10 kan fungere. Ønsker man visuell fargeteknologi i skureprosessen bruker man Nordlys Integration. Et annet alternativ er Enviro oppskuring.

Blandingsforhold	Virketid per strøk med polish
10%, 100 ml INTEGRATION HP per liter vann	Ca. 6 min
15%, 150 ml INTEGRATION HP per liter vann	Ca. 4 min
20%, 200 ml INTEGRATION HP per liter vann.	Ca. 3 min
25%, 250 ml INTEGRATION HP per liter vann (for mange strøk polish)	Ca. 2 min

Trinn 3: Fordel ut over gulvet, og la virke etter tabellen over.

Trinn 4: Skur med maskin og gjerne Dominator skurepad. Andre alternativer til skurepad er brun/sort/sort HD.

Trinn 5: Skur ved behov en gang til.

Trinn 6: Skyll to ganger.

Trinn 7: La tørke før polishlegging. Vinyl vil vanligvis være klart i løpet av en til to timer. Linoleum/gummi bør stå 24 timer.



Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag



Program 4: Toppskuring med Nordlys Clean

Trinn 1: Fjern sand og andre partikler fra gulvet.

Trinn 2: Nordlys Clean blandes 1:10/20 med vann, og fordeles rikelig ut over gulvet.

Trinn 3: La virke i ca. 5 – 10 minutter.

Trinn 4: Kjør over med skuremaskin og skure/reusepad etter behov. Benytt f.eks. Dominator til tøff toppskur og Silver til enklere toppskur.

Trinn 5: Sug opp væsken og rengjør gulvet med rent vann manuelt eller maskin.
Når Nordlys Clean benyttes er ikke skylling nødvendig.

Toppskuring benyttes når kun toppen av gulvet/polishen skal renses. Derfor er det vanligvis nok med en til to timer tork på alle typer gulvbelegg.



Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag



Program 5: Utlegg av polish

- Trinn 1:** Fjern alle løse partikler og støv fra overflaten.
Skal man legge polish på et fullt oppskurt linoleumgulv, kan det være lurt å kjøre over gulvet en high speed maskin og en rensepad for å fjerne «bust» som har reist seg under tørketiden for linoleumen.
- Trinn 2:** Velg polish ut fra ønsket glans i gulvet. Her kan Viking Cimex tilby alt fra helt matt til wet look/høyglans polish.
Du kan også velge mellom polish med visuell fargeteknologi eller mer «tradisjonelle» varianter.
- NB: Alle polisher fra Viking Cimex har integrert grunner/porefyller.***
- Trinn 3:** Legg ønsket antall strøk polish med en egnet polishutlegger. (art.nr. 52958.)
Sikre god tørk mellom strøkene, vanligvis 30-60 minutter.
En liter polish dekker 50 – 60 kvm.
- Trinn 4:** Etter full oppskuring anbefaler vi at man legger fire strøk.
Etter toppskuring anbefales to strøk.
Antall strøk vil avhenge av slitasje/trafikk og vedlikeholds muligheter i etterkant.




Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag



Produktanbefalinger og beskrivelser ifølge veiledningen.

Art.nr.	Varenavn	Beskrivelse
03412	Nordlys Clean 5L	Daglig Renhold/rens/toppskuring
13412	Nordlys Clean 1L	Daglig Renhold/rens/toppskuring
59200	ProLine Vitoren Eco 5L	Daglig renhold, miljømerket
59201	ProLine Vitoren Eco 1L	Daglig renhold, miljømerket
03711	Nordlys Integration	Skuremiddel m. fargeteknologi
03750	Enviro oppskuring	Skuremiddel, miljømerket
03312/03313	Nordlys 3000/3500	Blank polish med fargeteknologi
03380	Viking Millezim	Høyblank polish
03394	Enviro gulvpolish Pro	Medium blank polish, miljømerket
03395	Enviro Svanepolish	Høyblank polish, miljømerket
50620	Combo rensepad, 17	Mange størrelser
50153	Image poleringspad, 17	Mange størrelser
52917	Silver rensepad, 17	17 og 20 tommer
52625	Dominator skurepad	17 tommer
52958	Hi Pro bonemopp	60 cm, borrelås



**Dette er en serie veiledninger for behandling av gulv utarbeidet av Viking Cimex.
Ta kontakt med oss på support@vikingcimex.no eller telefon 22 79 35 35**

www.vikingcimex.no