



WOOBIBOO

# Mode d'emploi

Woobiboard DIY

# Planche manipulateur DIY

DIY - Do It Yourself est tout simplement un „do it yourself“ polonais. Woobiboard DIY n'est rien d'autre comme une planche de manipulation à monter soi-même ! Grâce à cette possibilité, le parent peut créer lui-même un jouet unique pour son enfant. Préparation fait beaucoup de joie, et le résultat final - une satisfaction incroyable. En plus d'être intéressant divertissement pour le parent, nous donnons à l'enfant l'occasion d'observer le processus de création et affecter l'apparence finale et la fonctionnalité du jouet.



# Instruction assembler des éléments

## sur le tableau DIY

Vous pouvez assembler les éléments selon nos suggestions d'agencement éléments ou créer une version originale. Si vous voulez, vous pouvez faire la fixation composants en orientation paysage / portrait et placez du métal supplémentaire éléments que vous choisissez vous-même. Il existe de nombreuses possibilités, et cela ne fait que vous limiter Ton imagination. Bonne chance!

- 1 Base naturelle dans la taille choisie
- 2 Porte avec loquet, crochet et bouton
- 3 Chaussure avec un lacet
- 4 Trieur de forms
- 5 Pignons 5 pièces
- 6 Labyrinthe avec un poisson
- 7 Cercle des émotions
- 8 Chiffres 0-9
- 9 Facultatif : lettres pour la personnalisation.



## LE KIT DE COMPOSANTS POUR LE MONTAGE COMPREND

- 1 Vis 4x20 (18 pièces)
- 2 Vis 3,5x16 (4 pièces)
- 3 Vis 2,5x12 (8 pièces)
- 4 Vis 3x25 (2 pièces)
- 5 Un petit tube de colle à bois
- 6 Distance en bois (12 pcs.)
- 7 Rondelle métallique (6 pièces)
- 8 Broches (6x30 2pcs; 8x40 1pcs)
- 9 Crochets en métal (2 pièces)
- 10 Gabarit pour le montage de la porte



## POUR LE MONTAGE IL VOUS FAUT

- 1 Tournevis cruciforme ou tournevis
- 2 Percer
- 3 Foret FI 2,5 pour perçage de panneaux
- 4 Mèche FI 6 pour percer dans le mur
- 5 Mèche FI 8 pour percer dans le mur

Avant de procéder à l'assemblage d'éléments individuels, vous devez planifier disposition en ce qui concerne les composants souhaités et leurs dimensions, et préciser l'orientation de la planche : verticale ou horizontale.

## ATTELAGES SUPÉRIEURS ARRIÈRE

- 1 Dans un attelage correctement installé, l'œil du crochet se rétrécit vers le haut. Crochets placez-le à une distance de 3 cm du côté et du bord supérieur de la planche.
- 2 Utilisez les vis 3,5x16 pour fixer les crochets à la planche aux endroits désignés - trous ronds dans les parties supérieure et inférieure de la languette.

## ENGRENAGES

- 1 Disposez les crémaillères sur la planche de manière à ce que les dents se chevauchent d'environ 4-5 mm, puis utilisez une perceuse pour marquer 2,5 mm à travers le trou au centre du rack dans lequel vous tournez les engrenages.

**grand - petit 7,5 cm,**  
**grand - moyen 9,1 cm,**  
**moyen - petit 7,4 cm,**  
**petit - petit 4,4 cm,**  
**moyen - moyen 7,5 cm**

- 2 Percez des trous aux endroits marqués avec une perceuse d'un diamètre de 2,5 mm à la profondeur environ 1 cm.
- 3 Placer des rondelles métalliques (1 rondelle - 1 grille) sous les grilles de façon à ce qu'il y ait des trous dans le tableau, les rondelles et les crémaillères étaient dans un axe.
- 4 Monter le tout avec des vis 4x20, 1 pc pour chaque ensemble : rondelle + crémaillère, en dévissant les vis avec suffisamment de force pour que les crémaillères tournent librement autour de leur axe.

## PORTE

- 1 Placez la porte sur le tableau noir. Placez le gabarit de montage de la porte en bas et en haut porte, un bras étroit entre la porte et le bloc. Aligner la structure - la porte doit être bien ajustée contre le gabarit.
- 2 Utiliser 2,5x12mm pour visser les charnières du vantail mobile sur la planche - chaque charnière doit être montée avec deux vis.
- 3 Après avoir assemblé le vantail mobile, alignez à nouveau la structure bien ajuster le bloc au gabarit entre les ailes. Avant de visser le patin, vérifiez que le loquet de la salle de bain ferme librement.
- 4 Utilisez une vis 3x25mm (2 pièces) pour fixer le bloc à la planche à travers les trous pré-percés, de sorte que la vis repose contre la surface du bloc.

## LABYRINTHE

- 1 Placez le labyrinthe sur le plateau et marquez les emplacements de perçage.
- 2 Percez des trous aux endroits marqués avec une perceuse d'un diamètre de 2,5 mm sur une profondeur d'environ 1 cm.
- 3 Étalez les entretoises en bois (4 pièces) sur les trous percés de manière à ce que le trou soit dans le tableau et au loin ils étaient dans un axe.
- 4 Placez le labyrinthe aux distances.
- 5 Installez le tout avec des vis de dimensions 4x20 (4 pcs.)

## LA TRIEUSE

- 1 Placez le trieur sur le plateau et marquez les endroits pour percer.
- 2 Percez des trous aux endroits marqués avec une perceuse d'un diamètre de 2,5 mm à une profondeur d'environ 1 cm.
- 3 Étalez les entretoises en bois (4 pcs.) sur les trous percés afin que les trous soient visibles dans le tableau et dans les distances, ils étaient dans un axe.
- 4 Placez un trieur aux distances.
- 5 Installez le tout avec des vis de dimensions 4x20 (4 pcs.).

## CHAUSSURE

- 1 Placez la chaussure sur la planche et marquez les endroits pour percer
- 2 Percez les trous aux endroits marqués avec une perceuse d'un diamètre de 2,5 mm sur une profondeur d'environ 1 cm
- 3 Placez les entretoises en bois sur les trous percés (4 pcs.) De sorte que les trous dans la planchet et dans les distances ils étaient dans un axe
- 4 Placez une chaussure aux distances
- 5 Enfoncez avec précaution les vis 4 × 20 (4 pcs.) dans les trous de perçage en passant devant à travers les trous dans la chaussure et les entretoises

## CERCLE DES ÉMOTIONS

- 1 Placez le cercle sur la planche et marquez l'endroit pour le perçage
- 2 Percez un trou à l'endroit marqué avec une perceuse d'un diamètre de 2,5 mm sur une profondeur d'environ 1 cm
- 3 Collez l'autocollant d'émotion sur le tableau de sorte que le centre de l'autocollant soit aligné avec le trou
- 4 Placez une rondelle métallique (1 pc.) Sous le cercle en bois de sorte que le trou dans la planche, la rondelle et la roue étaient sur le même axe
- 5 Installez le tout avec une vis 4x20 mm (1 pc.), Serrez la vis avec une telle force que l'anneau en bois tourne librement autour de son axe

## CHIFFRES / LETTRES

- 1 Prévoir la disposition des éléments à coller (chiffres/lettres) sur le tableau
- 2 Pour faciliter l'application de la colle sur les éléments, nous suggérons d'utiliser un tampon d'extrusion de la colle (par exemple un morceau de carton) et des cotons-tiges.
- 3 Trempez la pointe de coton d'un coton-tige dans la colle et utilisez-la pour en mettre un peu quantité, appliquer au dos de l'élément à coller, en couvrant toute la surface
- 4 Placez l'élément contre la planche et appuyez fermement dessus
- 5 Afin d'améliorer la fixation, nous recommandons d'appuyer sur l'élément au moins à moitié avec une charge d'un kilogramme (par exemple une bouteille d'eau)

# Instructions de montage mural

## en planche de bricolage

Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous qu'aucun éclat ne s'est formé lors de l'assemblage des éléments et que tous les composants sont solidement fixés à la carte. Le montage mural est effectué par un adulte.

- 1 La planche doit être accrochée aux deux crochets supérieurs et vissée directement au Mur. Pour cela, utilisez les vis et chevilles fournies dans le colis : - fixation sur crochets supérieurs (goujon 6x30, vis 3,5x30) ; - montage stabilisant directement au mur (cheville 8x40, vis 4x60) Les chevilles fournies conviennent aux murs en : béton, brique céramique plein, pierre naturelle, brique de silicate et béton cellulaire. En cas de un autre type de mur - des accessoires de montage dédiés doivent être achetés.
- 2 Pour monter la planche sur les crochets supérieurs, mesurer la distance entre avec des loquets (mesurés à partir de l'axe de l'attelage) situés à l'arrière de la planche et marquez-le sur mur. Percez ensuite 2 trous dans le mur avec une mèche de 6 mm, la longueur de la cheville (3 cm).
- 3 Insérez les chevilles dans le mur, puis serrez les vis en laissant les têtes de vis vers le haut (env. 5 mm du mur)
- 4 Afin de monter le tableau directement au mur, placez le tableau sur une surface plane surface qui vous permettra de percer la planche avec une perceuse.
- 5 Avec une perceuse d'un diamètre de 6 mm, percez progressivement un trou dans la planche à vitesse lente en appuyant fermement le tableau blanc contre une surface plane.
- 6 Placez à nouveau la planche sur les crochets et marquez le point correspondant sur le mur la fente sur le tableau noir
- 7 Percez le mur avec une mèche de 8 mm jusqu'à la profondeur de la cheville (40 mm) puis placer la cheville dans le mur.
- 8 Accrochez la planche sur les crochets supérieurs, puis utilisez une vis pour la fixer fermement au Mur.

Après avoir terminé l'assemblage, assurez-vous que la carte est montée fermement

# Manuel d'utilisation du tableau

## de manipulation DIY

- 1 La planche de manipulation Woobiboard DIY est un produit éducatif, destiné pour une utilisation par des enfants de plus de 3 ans, uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- 2 Les planches de la série DIY sont conçues pour être auto-assemblées selon celle ci-jointe instructions. L'assemblage des éléments doit être effectué par un adulte.
- 3 Les emballages et les éléments qui y sont placés destinés à être assemblés ne sont pas jouet.
- 4 Les tableaux de la série DIY sont conçus pour un montage mural et c'est pourquoi ils ont été équipé de crochets spéciaux. Le tableau blanc doit être assemblé par un adulte conformément aux instructions ci-jointes.
- 5 La planche de manipulation est un produit fait à la main. Certains éléments selon le cas du lot de production, ils peuvent être légèrement différents des éléments présentés dans les photos illustratives.
- 6 La planche de manutention est couverte par une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat le document de vente. La condition est d'avoir une preuve d'achat. Plus d'information sur l'objet de la réclamation, voir le règlement du magasin disponible sur [www.woobiboo.eu](http://www.woobiboo.eu).
- 7 Le consommateur a le droit de résilier le contrat sans donner de motif dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la marchandise. Les marchandises retournées ne peuvent pas porter de traces d'utilisation. Le retour n'est pas possible en cas d'altération des composants de l'ensemble ou la composition du kit. Le client retourne la marchandise à ses frais. En cas d'annulation Veuillez remplir le formulaire de retour à télécharger sur [www.woobiboo.eu](http://www.woobiboo.eu) et jointe à la marchandise retournée avec la preuve d'achat. Produits personnalisés et fabriqués sur commande individuelle ne sont pas remboursables.

# WOOBIBOO

ul Poznańska 105  
18-400 Łomża  
PL7182147562

[www.woobiboo.com](http://www.woobiboo.com)

Veillez nous contacter à [biuro@woobiboo.pl](mailto:biuro@woobiboo.pl) | [www.woobibo.eu](http://www.woobibo.eu)  
Nous vous encourageons sincèrement à partager votre opinion sur le  
sujet Produits Woobiboo sur nos réseaux sociaux [@woobiboo\\_fr](https://www.instagram.com/woobiboo_fr)  
Merci d'avoir acheté nos produits!

f [@woobiboo](https://www.facebook.com/woobiboo)    i [@woobiboo\\_fr](https://www.instagram.com/woobiboo_fr)



Avertissement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.  
Longue ligne / longue chaîne. Danger d'étouffement.  
Petites pièces. Risque d'étouffement.



bezpieczne  
dziecko



Conformément à la directive DEEE 2012/19/UE, cet appareil est marqué du symbole de la poubelle barrée. Un tel marquage informe que cet appareil, une fois sa durée de vie expirée, ne peut pas être placé avec d'autres déchets ménagers. L'utilisateur est tenu de le remettre à un collecteur de déchets d'équipements électriques et électroniques. Les collecteurs, y compris les points de collecte locaux, les magasins et les municipalités, mettent en place un système approprié pour permettre le retour de ces équipements. Une manipulation appropriée des équipements électriques et électroniques usagés permet d'éviter les conséquences néfastes pour la santé humaine et l'environnement naturel, résultant de la présence de composants dangereux et d'un stockage et d'un traitement inappropriés de ces équipements.