




**LUCIFERO**  
ILLUMINAZIONE



IL CORRIMANO BY LUCIFERO

2024



## **OOI - SMART TUBE** **Il Corrimano Luminoso**

**Ooi** il corrimano luminoso è una soluzione innovativa per illuminare scale e non solo.

**Ooi** è realizzato in Acciaio INOX AISI 304, personalizzabile nelle misure e nelle finiture.

La struttura si presta a svariate applicazioni per differenti ambienti e location, personalizzabile con finiture più particolari in linea con le tendenze stilistiche del momento.

Ogni corrimano luminoso è unico e viene realizzato su misura a seconda delle diverse esigenze progettuali.

### **Semplice da Installare**

Dal punto di vista tecnico vanta peculiarità uniche che lo elevano a prodotto di alta qualità.

### **Personalizzabile su Misura**

**Ooi** è un corrimano versatile che può essere utilizzato in diverse condizioni d'uso ed è ideale per scale, corridoi, esterni, terrazze ed altro.

### **Ooi - Illumina**

È fornita di una fonte luminosa lineare con Strip LED White della potenza di 19,2 W/metro 3.000° K, montata su un profilo in alluminio inserito all'interno del corrimano.

#### Opzione:

- dispositivo Wi-Fi per connettersi ai dispositivi

### **Ooi - Si Colora**

Crea la tua Atmosfera

#### Opzione:

- Strip Led RGBW • dispositivo Wi-Fi per cambio colore RGBW
- dispositivo Wi-Fi per dimmerare

### **Ooi - in Emergenza**

E tutto diventa più sicuro

#### Opzione:

- doppio Strip LED 19,2 W/metro per uso quotidiano
- Strip LED 6 W/m per uso luce di emergenza (non fornito)



## **OOI - SMART TUBE**

### **The Bright Handrail**

**Ooi** the illuminated handrail is an innovative solution for lighting stairs and more.

**Ooi** is made of AISI 304 stainless steel, customizable in sizes and finishes.

The structure lends itself to various applications for different environments and locations, customizable with more particular finishes in line with the stylistic trends of the moment.

Each light handrail is unique and is made to measure according to the different design needs.

### **Easy to Install**

From a technical point of view it boasts unique characteristics that show like it is a product with a high quality.

### **Customizable to Measure**

**Ooi** is a versatile handrail that can be used in different conditions of use and is ideal for stairs, corridors, exteriors, terraces and more.

### **Ooi - Illuminates**

It is equipped with a linear light source with White LED strip with a power of 19.2 W/meter 3.000° K, mounted on an aluminum profile inserted inside the handrail.

#### Option:

- Wi-Fi device to connect with other devices

### **Ooi - Colors**

Create your Atmosphere

#### Option:

- RGBW Strip Led
- Wi-Fi device for RGBW color change
- Wi-Fi device for dimming

### **Ooi - in Emergency**

And everything becomes safer

#### Option:

- Double Strip LED 19.2 W/meter for daily use
- 6 W/m LED strip for emergency light use (not supplied)






## **OOI - SMART TUBE**

**Salire e Scendere non è mai stato così facile.**  
Getting on and off has never been easier.

**Il Mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale**  
Con Ooi tutto diventa più luminoso, sicuro e le scale non saranno più un problema.

**The world is made up of stairs, who goes down and who climbs them.**  
With Ooi everything becomes brighter, safer and stairs will no longer be a problem.








## OOI - SMART TUBE

ACCIAIO INOX, Forte e Sicuro.

**Ooi** rende unico ogni ambiente con la **Magia della Luce**, ideale per illuminare spazi comuni, corridoi, scale in **Hotel, Residenze, Musei, Teatri, Sale Cinematografiche** adatto anche per il **Settore Nautico**.

STAINLESS STEEL Strong and Safe.

**Ooi** makes every environment unique with the **Magic of Light**, perfect for lighting common areas, corridors, stairs in **Hotels, Residences, Museums, Theaters, Cinemas** also suitable for the **Nautical Sector**.





Ooi è inox

Abitazione Privata  
**Ooi** - Corrimano - Terrazza



Abitazione Privata  
**Ooi** - Corrimano Esterno  
 Verniciato Ruggine (VR)



Abitazione Privata  
**Ooi** - Corrimano Scala Interna



Abitazione Privata  
**Ooi** - Corrimano Scala Interna



Abitazione Privata  
**Ooi** - Corrimano Scala Interna



Edificio Privato  
**Ooi** - Corrimano Scala Interna




Edificio Privato  
**Ooi** - Corrimano Scala Interna



Ooi è inox

Abitazione Privata  
Ooi - Corrimano - Terrazza



Abitazione Privata  
Ooi - Corrimano Scala Interna







Abitazione Privata  
**Ooi** - Corrimano Scala Interna




Abitazione Privata  
**Ooi** - Corrimano Scala Interna





Abitazione Privata  
**Ooi** - Corrimano Scala Interna




Abitazione Privata  
**Ooi** - Corrimano Scala Interna

## OOI - SMART TUBE

Il Corrimano che illumina facilitando la salita e la discesa. Salire e scendere non è mai stato così sicuro.

## OOI - SMART TUBE


The Handrail that illuminates facilitating the ascent and descent. Getting on and off has never been safer.



**Ooi - Si accende in caso di Emergenza**  
Anche in **Emergenza** rendi sicuri i tuoi ambienti. **Ooi** può essere fornito in opzione con una doppia linea **LED** supplementare che si accende in caso di **BLACK-OUT**.

## Ooi - Lights up in case of Emergency

Even in **Emergency**, make your environments safe. **Ooi** can be supplied as an option with an additional double **LED** line that lights up in the event of a **BLACK-OUT**.



**Io VOGLIO vederci CHIARO  
Non brancolare nel buio...**

Con l'avanzare dell'età si ha bisogno di più luce.

**Ooi** - Il corrimano forte e sicuro che illumina il percorso.

**I WANT to see CLEAR  
Don't grope in the dark...**

As we age, we need more light.

**Ooi** - The strong and secure handrail that illuminates the path.



**Dai un tocco di colore**

**Ooi** - Il corrimano che crea l'atmosfera.  
**ROSSO:** Stimola l'entusiasmo, la passione e la vitalità.

**VERDE:** Favorisce la concentrazione e l'equilibrio psico-fisico.

**BLU:** Incita alla calma, al riposo e alla riflessione.

**Add a touch of color**

**Ooi** - The handrail that creates the atmosphere.

**RED:** Stimulates enthusiasm, passion and vitality.

**GREEN:** Promotes concentration and psycho-physical balance

**BLUE:** Incites calm, rest and reflection.

**Sentirsi come una Diva**

**Ooi** - Il corrimano elegante che ti mette in luce. Puoi salire o scendere le scale in completa serenità e sicurezza.

**Feel like a Diva**

**Ooi** - The elegant handrail that highlights you. You can go up or down the stairs in complete serenity and safety.



RGBW Controller



White Controller



Tutta la **Luce** che serve quando sali o scendi le **scale**.


La **Luce** che **serve** per rendere unici i tuoi ambienti.

### Qual è il miglior corrimano?

Quello che si impugna facilmente con tutta la mano, quello rotondo, in quanto la mano quando si chiude forma una sorta di cerchio, le impugnature sono sempre pensate rotonde, mai quadrate.

### What is the best handrail?

The one that is easily gripped with the whole hand, the round one, as when the hand is closed it forms a sort of circle, the handles are always thought to be round, never square.



### Quanti supporti occorrono al Corrimano per essere sicuro?

How many supports does the Handrail need to be safe?

LUNGHEZZA TOTALE / TOTAL LENGTH:

#### SUPPORTI / SUPPORTS

1 > 2 mt = <b>2</b>	2 > 2.5 mt = <b>3</b>	2.5 > 3.5 mt = <b>4</b>	3.5 > 4.5 mt = <b>5</b>	4.5 > 6 mt = <b>6</b>
---------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

### Come quotare il costo del corrimano Ooi?

How to quote the Ooi handrail cost?

Per lunghezze del profilo tubolare in acciaio INOX AISI 304 - fuori misura - con STRIP LED. Il costo da considerare è riferito alla lunghezza maggiore come riportato nell'esempio.

For tubular profile lengths in AISI 304 stainless steel - oversized - with LED STRIP. The cost to be considered refers to the greater length as shown in the example.

#### ESEMPIO / EXAMPLE

0.75 mt > <b>1 mt</b>	1.25 mt > <b>1.5 mt</b>	1.75 mt > <b>2 mt</b>	2.25 mt > <b>2.5 mt</b>	2.75 mt > <b>3 mt</b>
-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

Profilo in acciaio INOX AISI 304: Moduli con Lunghezza Massima di 3 mt  
AISI 304 stainless steel profile: Modules with a maximum length of 3 mt

### ALIMENTATORE:

Per alimentare la STRIP LED bisogna ordinare l'alimentatore dotato di potenza adeguata a seconda della lunghezza del corrimano.

### POWER SUPPLY:

To power the STRIP LED, you need to order the power supply with variable power depending on the length of the handrail.

## ESEMPIO / EXAMPLE 1 WHITE

Ooi Profilo tubolare scanalato inox Cod. LUC.175D42W STRIP LED <b>WHITE</b> 57,6W 24V 3.000°K 5.700 LM (19,2W/mt. 1.900 LM/mt.)	638,00€
nr. 3 Supporto staffa morsetto Cod. LUC.180D42	231,00€
nr. 1 Raccordo a sella per alimentazione Cod. LUC.173D42	83,00€
nr. 2 Tappo Terminale Acciaio INOX Cod. LUC.158D42	62,00€
nr. 1 Alimentatore 100W 24V Cod. LUC.190P24V	85,00€
nr. 1 Controller + Telecomando Cod. LUC.191CT	104,00€
<b>TOTALE LISTINO IVA INCLUSA</b>	<b>1203,00€</b>




Ooi Grooved tubular profile Cod. LUC.175D42W <b>WHITE</b> STRIP LED 57,6W 24V 3.000°K 5.700 LM (19,2W/mt. 1.900 LM/mt.)	523,00€
nr. 3 Clamp bracket support Cod. LUC.180D42	189,00€
nr. 1 Saddle fitting for power supply Cod. LUC.173D42	68,00€
nr. 2 Stainless steel end cap Cod. LUC.158D42	50,00€
nr. 1 Power Supply 100W 24V Cod. LUC.190P24V	70,00€
nr. 1 Controller + Remote Control Cod. LUC.191CT	85,00€
<b>TOTAL PRICE LIST VAT EXCLUDED</b>	<b>985,00€</b>

## ESEMPIO / EXAMPLE 2 RGB

Ooi Profilo tubolare scanalato inox Cod. LUC.175D42RGB STRIP LED <b>RGBW</b> 57,6W 24V 3.000°K 2.700 LM (19,2W/mt. 1.900 LM/mt.)	689,00€
nr. 3 Supporto staffa morsetto Cod. LUC.180D42	231,00€
nr. 1 Raccordo a sella per alimentazione Cod. LUC.173D42	83,00€
nr. 2 Tappo Terminale Acciaio INOX Cod. LUC.158D42	62,00€
nr. 1 Alimentatore 100W 24V Cod. LUC.190P24V	85,00€
nr. 1 Controller + Telecomando Cod. LUC.191CTRGB	104,00€
<b>TOTALE LISTINO IVA INCLUSA</b>	<b>1254,00€</b>



Ooi Grooved tubular profile Cod. LUC.175D42RGB <b>RGBW</b> STRIP LED 57,6W 24V 3.000°K 2.700 LM (19,2W/mt. 1.900 LM/mt.)	565,00€
nr. 3 Clamp bracket support Cod. LUC.180D42	189,00€
nr. 1 Saddle fitting for power supply Cod. LUC.173D42	68,00€
nr. 2 Stainless steel end cap Cod. LUC.158D42	50,00€
nr. 1 Power Supply 100W 24V Cod. LUC.190P24V	70,00€
nr. 1 Controller + Remote Control Cod. LUC.191CTRGB	85,00€
<b>TOTAL PRICE LIST VAT EXCLUDED</b>	<b>1027,00€</b>




### Profilo Tubolare Scanalato Inox

#### CODICE LUC.175D42W

c/STRIP LED WHITE  
 inserita all'interno del profilo  
 alluminio  
 con cover opalino

#### PREZZO IVA INCLUSA

1	mt	€ 222,00€
1.5	mt	€ 326,00€
2	mt	€ 429,00€
2.5	mt	€ 534,00€
3	mt	€ 638,00€




#### CODICE LUC.175D42RGBW

c/STRIP LED RGBW  
 inserita all'interno del profilo  
 alluminio  
 con cover opalino

#### PREZZO IVA INCLUSA

1	mt	€ 239,00€
1.5	mt	€ 351,00€
2	mt	€ 465,00€
2.5	mt	€ 577,00€
3	mt	€ 689,00€




### Supporto Staffa Morsetto

CODICE	Ø	L	M	Materiale
LUC.180D42	42,4 mm	40 mm	8 mm	Aisi 304

PREZZO IVA INCLUSA

€ 77,00€




### Tappo Terminale

CODICE	Ø	Materiale
LUC.158D42	42,4 x 1,5 mm	Aisi 304

PREZZO IVA INCLUSA

€ 31,00€




### Raccordo a sella per alimentazione

CODICE	Ø	Materiale
LUC.173D42	42,4 x 1,5	Aisi 304

PREZZO IVA INCLUSA

€ 83,00€



### Giunto scanalato


CODICE	Ø	Materiale
LUC.285D42	42,4 x 1,5	Aisi 304

PREZZO IVA INCLUSA

€ 43,00€




### Gomito 90° scanalato (Orizz.)



CODICE	Ø	H	Materiale
LUC.173D42/90	42,4 x 1,5	30	Aisi 304

PREZZO IVA INCLUSA € 89,00€


### Curva scanalato angolo variable (Orizz.)



CODICE	Ø	H	Materiale
LUC.173D42V	42,4 x 1,5	30	Aisi 304

PREZZO IVA INCLUSA € 129,00€


### Gomito 90° scanalato (Vert.)



CODICE	Ø	H	Materiale
LUC.174D42	42,4 x 1,5	30	Aisi 304

PREZZO IVA INCLUSA € 89,00€

### Snodo scanalato 25-55° in basso



CODICE	Ø	H	Materiale
LUC.176D42	42,4 x 1,5	30	Aisi 304

PREZZO IVA INCLUSA € 123,00€

### Snodo scanalato 25-55° in alto



CODICE	Ø	H	Materiale
LUC.177D42	42,4 x 1,5 mm	30	Aisi 304

PREZZO IVA INCLUSA € 123,00€



### Tasselli forniti per un'installazione sicura (resina non fornita)

FIS E 11X85 M8

Bussola con filettatura metrica interna per applicazioni certificate in muratura piena e forata.

**Resina consigliata:**

resine fischer FIS V, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, GREEN nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio)





Abitazione Privata  
**Ooi** - Corrimano Scala Interna



Abitazione Privata  
**Ooi** - Corrimano Scala Interna



## Corrimano Ooi

**OPZIONI VERNICIATURA:**  
**VNM** (Verniciato Nero Micaceo)  
**VRUG** (verniciato Ruggine)  
**VBO** (Verniciato Bianco Opaco)

+ 15% al metro



Ooi

Scendi le scale in tutta SICUREZZA con Ooi  
il CORRIMANO LUMINOSO SMART.

Scendere le SCALE di casa  
non è mai stato così "GLAMOUR",  
"è" SICURO!

L'ITALIA è piena di "SUPEREROoi".  
LUCIFERO è MADE IN ITALY

Ooi, informati adesso!  
Non farlo "pOoi".





**LUCIFERO**  
ILLUMINAZIONE

LUCIFERO ILLUMINAZIONE S.N.C.  
DI SEBASTIANO CUTULI & C.

VIA MOLINI 35 - 10098 RIVOLI - TORINO - ITALY  
TEL. +39 011 9598433

[WWW.LUCIFEROILLUMINAZIONE.COM](http://WWW.LUCIFEROILLUMINAZIONE.COM)  
[LUCIFERO@LUCIFEROILLUMINAZIONE.COM](mailto:LUCIFERO@LUCIFEROILLUMINAZIONE.COM)