


Hepatica nobilis



PEČEŇOVNÍK TROJLALOČNÝ

Pečeňovník trojlaločný je trváca lesná rastlina s výškou do 20 cm. Podzemok je krátkejší, šupinatý, plazivý. Skoro na jar z neho vyrastajú jednotlivé dlhostopkaté modré, ružové a niekedy biele kvety s tromi listeňmi. Kvítne od marca do apríla. Po odkvitnutí kvetov vyrastú hladké kožovité trojlaločné dlhostopkaté listy. Plody sú nažky. Uprednostňuje vlhkejšiu pôdu, rastie v krovinách, húštinách, hájoch, lesoch.

Pečeňovník trojlaločný sa v minulosti používal pri spáleninách, na liečbu pečene a proti chrلنemu krvi. Obsahuje triesloviny, saponíny.

Na liečebné účely zberám listy. Pečeňovník má protizápalové, močopudné, prekrvujúce účinky. Uplatňuje sa pri liečení pečene a žlčníka, pri žltáčke, urýchľuje a zvyšuje vyprázdnovanie žlčníka, rozpúšta žlčové kamenne. Pomáha pri zápale dýchacích ciest, pri tuberkulóze, ochorení obličiek a močového mechúra, znižuje pocit bolesti, hojí rany.

Upozornenie: Pečeňovník trojlaločný sa radí medzi mierne jedovaté bylinky. Dávkovanie neprekračujeme a liečbu nepredlžujeme.

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
			●	●	●						

ČO A KEDY ZBIERAM

LIST

Bellis perennis



SEDMOKRÁSKA OBYČAJNÁ

Sedmokráska obyčajná je drobná trvalka s ružicou prízemných, obrátene kopijovitých listov s pílkovitým alebo celistvým okrajom. Od skorej jari vytvára úbory, ktoré pozostávajú z bielych alebo zo slabo ružových jazykovitých kvetov a zo žltých terčových kvetov. Kvítne od marca do októbra, no môže rozkvitnúť aj počas teplej zimy. Plod je nažka. Rastie na trávnatých plochách, v záhradkách, v parkoch, na lúkach a pasienkoch.

Hovorí sa, že kto zje sedem surových kvetov sedmokrásky obyčajnej, nebudú ho boľieť zuby, a kto ich zje desať, posilní si srdce. Sedmokráska obyčajná sa dnes považuje za burinu, ale naši predkovia ju pridávali do polievok, omáčok, šalátov, dokonca ľňou zdobili koláčiky a liečili si ľňou zdravotné neduhy.

Kvety sedmokrásky obyčajnej sú za surova jedlé. Trháme ich za suchého počasia. Sedmokráska obsahuje vitamín C, minerálne látky, saponíny, triesloviny, flavonoidy, horčiny, sliz, silice, farbivá, inulín. Má protizápalové, antibakteriálne, antisklerotické, sťahujúce a močopudné účinky.

Odporučám ju pri zápale pohrudnice a dýchacích ciest, pri kašli, na posilnenie srdcovej činnosti. Pomáha spevňovať drobné krvné vlásočnice, a tak zabraňuje mikrokrvácaniu, znižuje tlak krvi a hladinu cukru v krvi, uplatní sa pri kataroch žalúdka a črev, pri hnačke, migréne, zápaloch močových ciest.

Zvonka poslúži na liečenie vredov vrátane vredov predkolenia, zapálenej pokožky, ekzémov, akné a ťažko sa hojacich rán.

Upozornenie: Používajú sa len voľne rastúce sedmokrásky obyčajné, nie umelo pestované plnokveté kultúry.

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
		●	●	●	●	●	●	●	●		

ČO A KEDY ZBIERAM

KVET