

SMART LCD Signage OH85N-SK

214,63 cm (84,5 Zoll) Bildschirmdiagonale
EAN 8801643520830



Artikelinformation:

- Artikelname: OH85N-SK
- Artikelnummer: LH85OHNSKGB/EN
- EAN: 8801643520830

Panel:


- Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel
- Backlight Technologie: 60Hz E-LED
- Helligkeitswert: 3.300 cd/m²

Design/Anschlüsse:

- Anschlüsse: 2 x HDMI, 1 x DP, 1 x USB 2.0

Besondere Eigenschaften:

- Betriebsdauer: 24/7
- Pivotbetrieb-Unterstützung
- IP56 konform (Staub und Wasserschutz, abhängig von dem angebrachten Schutzglas)
- Helligkeitssensor
- Temperatursensor



Technische Daten OH85N-SK

Artikelinformationen	
Artikelname	OH85N-SK
Artikelnummer	LH85OHNSKGB/EN
EAN	8801643520830
Display	
LCD Technologie	a-si TFT/S-PVA
Backlight Technologie	60Hz E-LED
Bildschirmgröße	214,63 cm / 84,5"
Pixelabstand	0,488 (H) x 0,488 (V) mm
Auflösung (nativ)	3.840 x 2.160 Pixel
Helligkeitswert (typ.)	3.300 cd/m ²
Kontrast (typ.)	3.000:1
Reaktionszeit (G/G)	8 ms (typ.)
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Haze-Wert	0%
Pivotbetrieb-Unterstützung	ja
Betriebsdauer	24/7
Farben	
Anzahl der Farben	16,7 Millionen (Dithered 8 bit)
Farbraumabdeckung	72%
Synchronisationsrate	
Horizontal	15 ~ 135 kHz
Vertikal	24 ~ 75 Hz
Max. Pixel Frequenz	594MHz
Konnektivität	
Eingang RGB	1x Display Port
Eingang Video	2 x HDMI (HDCP 2.2)
Eingang USB	1 x USB 2.0
Ausgang Audio	3,5mm Klinkenanschluss
Externe Steuerung	RS-232C, Ethernet

Media Player	
SoC Generation	6. Generation (SSSP 6)
Betriebssystem	Tizen 4.0
Prozessor	Cortex-A72 1,7 GHz Quad Core
On-Chip Cache Memory	"L1 (I/D) : 48 KB/ 32 KB L2 (einheitlich): 2 MB"
Taktrate	1,7 GHz
RAM	2,5 GB LPDDR4 1,4 GHz 64bit
Grafikeinheit	"Grafik Auflösung: 1.920 x 1.080 Bis zu 3.840 x 2.160 p/32 bpp (Upscaling Full HD) Unterstützt OpenGL ES"
Multimedia	"Video Decoder: MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD, H.264/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio DSP (Decoder): AC3 (DD), MPEG"
IO Ports	USB 2.0
Software Kompatibilität	
MagicInfo Express 2	ja
MagicInfo Premium S	ja, Player S6
MDC	ja, seriell oder Ethernet
Color Expert	ja
Videowall	
Videowall H/W	max. 15 x15
Videowall S/W	optional via MagicINFO
Daisy Chain	N/A
Energiemerkmale ¹	
Lieferant	Samsung
Artikelname	OH85N-SK
Energieeffizienzklasse ²	N/A
Bildschirmdiagonale	214,63 cm / 84,5"
Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.)	600 W
Energieverbrauch pro Jahr	N/A
Energieverbrauch im Standby-Zustand	0,5 W
Bildschirmauflösung	3.840 x 2.160 Pixel
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-30°C ~ 50°C
Luftfeuchtigkeit	10 ~ 80%, nicht kondensierend
Besondere Eigenschaften	
Besonderheiten H/W	Temperatursensor, Zeit - und Datumsspeicher (80 Std.), IP56 konform (abhängig von dem angebrachten Schutzglas)
Besonderheiten S/W	Automatische Quellenumschaltung mit Recovery-Funktion

Technische Daten

OH85N-SK

Design	
Farbe	schwarz
Schutzglas	N/A
Maße & Gewicht	
Maße ohne Fuß (B x H x T)	2.004 x 1.185 x 120 mm
Maße Verpackung (B x H x T)	2.175 x 1.383 x 495 mm
Gewicht ohne Verpackung	137 kg
Gewicht mit Verpackung	185 kg
Normen	
EMC ³	CE, Class A
Sicherheit ³	CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1
Lieferumfang	
Enthalten	Fernbedienung, Batterien, Garantiekarte, Quick Setup Guide, Regulatory Guide
Service & Garantie	
Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser On-Site Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
Garantiezeit	3 Jahre

¹ Das elektronische Energielabel und –Produktdatenblatt erhalten Sie für betreffende Modelle unter https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

² Energieeffizienzklasse auf der Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz).

³ Nähere Informationen zu den Zertifikaten erhalten Sie unter <https://www.samsung.com/de/>